



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35406-43/2020-ARSO-4
Datum: 27. 5. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi s prvim odstavkom 319. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa EKOSFERA d.o.o., Lož, Smeljevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008, spremenjeno z odločbama št. 35406-63/2016-9 z dne 8. 1. 2018 in št. 35406-7/2019-3 z dne 13. 7. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega – naprave za obdelavo in predelavo mleka se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- na koncu prvega stavka črta pika in doda besedna zveza:

», ki se nahaja na naslovu Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, na zemljiščih v k.o. 2636 Bežigrad s parc. št. 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/31, 13/23, 15/11, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1 in 43/2, v k.o. 1736 Brinje I s parc. št. 937, 938, 939, 940, 941, 943, 946/21, 946/22, 946/23, 946/24, 946/25, 946/26, 946/27, 948, 949/3, 949/4, 952/3 in 952/4 ter v k.o. 1740 Spodnja Šiška s parc. št. 1452/3 in 1452/5.«

- v seznamu tehnoloških enot vrstica »N25 – Pralnik odpadnih plinov iz N18« nadomesti z »N25 – Suhi filter za zrak iz prostora N18«.

2. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.1. Na iztoku V1 z imenom »Iztok iz industrijske ČN« se iz naprave na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 462117 in X = 103703, na parc. št. 2221/16, k. o. 2636

Bežigrad mešanica industrijskih, komunalnih in padavinskih odpadnih vod odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)

v največji letni količini	369.000 m ³
v največji dnevni količini	1.526 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	22,5 l/s

od tega:

industrijske odpadne vode preko industrijske čistilne naprave iz odtoka V1-1, z imenom »Skupni V1-nova ČN«,

v največji letni količini	360.000 m ³
v največji dnevni količini	1.500 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	22,2 l/s

komunalne odpadne vode iz odtoka V1-2, z imenom »Komunalni«

v največji letni količini	9.000 m ³
v največji dnevni količini	26 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	0,3 l/s

in padavinske odpadne vode iz odtoka V1-3, z imenom »Padavinska«.

3. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza »na parc. št. 13/3, k.o. Bežigrad« nadomesti z besedno zvezo »na parc. št. 2221/16, k.o. 2636 Bežigrad«

4. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza »na parc. št. 2/1, k.o. Bežigrad« nadomesti z besedno zvezo »na parc. št. 2/27, k.o. 2636 Bežigrad«.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Agencija) je dne 29. 7. 2020 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za obdelavo in predelavo mleka upravljavca LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa EKOSFERA d.o.o., Lož, Smeljevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: upravljavec). Vloga je bila dopolnjena dne 17. 12. 2021.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 20. 11. 2019, na podlagi katere je Agencija s sklepom št. 35409-72/2019-4 z dne 8. 6. 2020 ugotovila, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Agencija je upravljavcu dne 9. 7. 2008 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-82/2006-7, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-63/2016-9 z dne 8. 1. 2018 in št. 35406-7/2019-3 z dne 13. 7. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za obdelavo in predelavo mleka (v nadaljevanju: naprava).

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je bila vložena na podlagi 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO-1).

Vlogi in dopolnitvi vloge z dne 17. 12. 2021 (v nadaljevanju: vloga) je bilo priloženo:

- potrdilo o plačilu upravne takse,
- vloga na elektronskem nosilcu zapisa,
- pooblastilo za zastopanje za podjetje Ekosfera d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu z dne 6. 9. 2018,
- Mnenje upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave št. VOK-615-536/2020-001 z dne 15. 4. 2020, ki ga je izdelalo JP Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana,
- Projekt za čistilno napravo tehnoloških odpadnih vod, št. 52-668-00-2005, december 2005, Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.

II.

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 319. člena določa, da je za odločanje v upravnih postopkih, začeti s strani Agencije Republike Slovenije za okolje na podlagi ZVO-1 do 31. avgusta 2021 (razen postopkov ugotavljanja odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode), ki na dan uveljavitve ZVO-2 še niso končani, pristojno ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo).

Glede na zgoraj navedeno je od 13. 4. 2022 za vodenje postopka in odločanje o prejeti vlogi pristojno ministrstvo.

ZVO-2 nadalje v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, iz 68. člena ZVO-1, ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek končal v skladu z ZVO-1.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Nameravana sprememba v obratovanju naprave za obdelavo in predelavo mleka se nanaša na povečanje največje dovoljene dnevne količine odpadnih industrijskih vod, ki se po čiščenju na lastni industrijski čistilni napravi odvajajo preko odtoka V1-1 z merilnim mestom MMV1-1 in iztoka V1 v javno kanalizacijo, in sicer z obstoječih 750 m³/dan na 1500 m³/dan, ter povečanje največjega 6-urnega povprečnega pretoka z obstoječih 8,1 l/s na 22,2 l/s. Posledično se največja dovoljena dnevna količina odvedene mešanice odpadnih industrijskih, komunalnih in padavinskih vod, ki se odvajajo preko iztoka V1 v javno kanalizacijo, poveča z obstoječih 776 m³/dan na 1526 m³/dan, največji 6-urni povprečni pretok na tem iztoku pa z 8,4 l/s na 22,5 l/s. Razlog za nameravano spremembo ni v dejanski spremembi odvajanja odpadnih voda, temveč zgolj uskladitev oz. popravek podatkov, ki so bili podani v vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008. Največja letna količina industrijskih odpadnih voda na

odtoku V1-1 kot tudi največja letna količina mešanice industrijskih, komunalnih in padavinskih voda na iztoku V1 ostaneta nespremenjeni. Iz priložene dokumentacije tudi izhaja, da je industrijska čistilna naprava projektirana na največjo dnevno količino do 1500 m³/dan, zato se upošteva ta podatek kot največja dnevna količina na tem odtoku.

Nadalje se sprememba v obratovanju naprave nanaša tudi na zamenjavo tehnološke enote N25 - pralnika odpadnih plinov iz tehnološke enote N18 s suhim filtrom za zrak iz prostora N18 zaradi večje učinkovitosti čiščenja prostorskega zraka. Posledica spremembe bo nastanek nove vrste odpadka, in sicer iztrošenega polnila, s katerim se bo ravnalo v okviru obstoječega sistema ravnanja z odpadki v napravi.

Upravljavec predlaga tudi črtanje opreme, ki vsebuje hladilna sredstva, iz okoljevarstvenega dovoljenja, ker je, kot navaja, bila navedena oprema črtana tudi v okoljevarstvenih dovoljenjih drugih upravljavcev in ker se ta oprema v praksi relativno hitro spreminja.

Iz vloge izhaja tudi, da so se zaradi parcelacije spremenile parcelne številke zemljišč, na katerih se nahaja naprava.

III.

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Iz drugega odstavka 16. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15 in 44/22 – ZVO-2) izhaja, da se v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena iste uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-1.

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v vode.

Kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi vloge in zadnje alineje prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, dodal seznam parcelnih števil in ustreznih katastrskih občin zemljišč, na katerih se nahaja naprava in ki so bile spremenjene po izvedeni parcelaciji, kot je navedel upravljavec v vlogi. V isti točki je naslovni organ na podlagi vloge v seznamu tehnoloških enot vrstico »N25 – Pralnik odpadnih plinov iz N18« nadomestil z »N25 – Suhi filter za zrak iz prostora N18«.

Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi podatkov iz vloge in na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) določil količine odpadnih vod na iztoku V1 in spremenil parcelno številko zaradi nove parcelacije.

Kot izhaja iz točk I./3 in I./4 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točki 3.2.2 in 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi podatkov iz vloge in na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno zaradi nove parcelacije spremenil parcelni številki.

V zvezi s predlogom upravljavca v vlogi glede črtanja opreme, ki vsebuje hladilna sredstva, iz okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ ugotovil, da ni treba spremeniti izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker seznam te opreme ni več vključen v izrek okoljevarstvenega dovoljenja. Preglednica 1 iz točke 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008, v kateri je bil seznam opreme, ki vsebuje hladilna sredstva, se je črtala ob spremembi te točke v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-63/2016-9 z dne 8. 1. 2018.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

ZVO-2 v drugem odstavku 319. člena določa, da je zoper odločitve ministrstva v upravnih postopkih iz prvega odstavka 319. člena ZVO-2 dovoljena pritožba, o kateri odloča Vlada Republike Slovenije.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-35406022.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta sta sodelovali naslednji uradni osebi:
Doroteja Čarni, sekretarka
Nives Stele, podsekretarka

Postopek vodila:
dr. Nataša Vrbančič
sekretarka

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- EKOSFERA d.o.o., Lož, Smeljevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu (za upravljavca: LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana) – osebno.

Poslati po šestnajstem odstavku 77. člena ZVO-1:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si);
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).