



Številka: 35432-20/2024-2570-16

Datum: 26. 3. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi enajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 –ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca LUKA KOPER INPO, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, ki ga po pooblastilu direktorja Roberta Krajnca, zastopa COVENTINA CONSULTING d.o.o., Smrjene 68a, 1291 Škofljica, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-4/2020-14 z dne 16. 7. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje dveh naprav, v katerih se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo 200 ton, ki se nahajata na naslovu Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper na zemljiščih v k.o. 2605 - Koper s parc. št. 1608/1-del (Kalužnica) in 1569/146-del (Skladišče nevarnih odpadkov), izdano upravljavcu LUKA KOPER INPO, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza:

- »200 ton« nadomesti z besedno zvezo »258 ton«,
- »110 ton« nadomesti z besedno zvezo »168 ton«.

2. V točki 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 401440 in X = 46611« nadomesti z besedno zvezo »z D96/TM koordinatama e = 401067 in n = 47098«.

3. V točki 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 401463 in X = 46576« nadomesti z besedno zvezo »z D96/TM koordinatama e = 401090 in n = 47063«.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-4/2020-14 z dne 16. 7. 2021 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 19. 4. 2024 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-4/2020-14 z dne 16. 7. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprav, ki povzroča industrijske emisije, in sicer za napravi, v katerih se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo 200 ton, na naslovu Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper upravljavca LUKA KOPER INPO, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper (v nadaljevanju: upravljavec), ki ga po pooblastilu zastopa COVENTINA CONSULTING d.o.o., Smrjene 68a, 1291 Škofljica. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 8. 7. 2024, 22. 7. 2024, 2. 8. 2024 in 13. 12. 2024 (v nadaljevanju: vloga).

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer se sprememba nanaša na povečanje zmogljivosti predhodnega skladiščenja tekočih nevarnih odpadkov na napravi A1 (Kalužnica) iz obstoječih 110 ton na 168 ton (tj. povečanje za 58 ton).

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena ZVO-2.

Ministrstvo ugotavlja, da se dejavnost, ki poteka v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 5.5 (Predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ki niso zajeti v točki 5.4, do začetka ene izmed dejavnosti iz točk 5.1, 5.2, 5.4 in 5.6 s skupno zmogljivostjo nad 50 ton, razen začasnega skladiščenja na mestu nastanka odpadkov do začetka zbiranja) iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije), za katero je prag zmogljivosti nad 50 ton.

Dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov se izvaja v dveh napravah, ki sta določeni v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer v napravi A1 (Kalužnica) s skupno zmogljivostjo predhodnega skladiščenja 110 ton tekočih nevarnih odpadkov in v napravi A2 (Skladišče nevarnih odpadkov), kjer skupna zmogljivost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov znaša 90 ton.

Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša na spremembo zmogljivosti predhodnega skladiščenja tekočih nevarnih odpadkov na napravi A1 (Kalužnica) iz obstoječih 110 ton na 168 ton, zmogljivost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov na napravi A2 (Skladišče nevarnih odpadkov) iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa ostaja nespremenjena, to je 90 ton. Skupna proizvodna zmogljivost dejavnosti predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov se tako spremeni, in sicer iz 200 ton na 258 ton, kar pomeni, da se poveča za **58 ton**. Tako ministrstvo ugotavlja, da je nameravana sprememba večja

sprememba v skladu s 1. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 ter 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja poveča tako, da presega prag zmogljivosti za tovrstno dejavnost z oznako 5.5, ki je 50 ton, iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Upravljavec je že na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), ki je veljal v času prijave nameravane spremembe, prijavil nameravano spremembo v obratovanju naprav, za katero je Agencija Republike Slovenije za okolje dne 13. 2. 2020 izdala sklep št. 35405-248/2019-4, iz katerega izhaja, da za poseg: objekt zbiranja kalužnih vod – povečanje zbirnih kapacitet s posodobitvijo objekta na zemljišču v k.o. 2605 Koper s parcelno št. 1608/1, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Predmet predhodnega postopka je bila postavitve osmih dodatnih nadzemnih ležečih rezervoarjev kontejnerske izvedbe (2 x 21 m³ in 6 x 24 m³), s čimer se je povečala kapaciteta za začasno zbiranje in skladiščenje ladijskih kalužnih vod iz 109 m³ na 295 m³ t.j. za 186 m³ oz. 186 ton. V navedenem predhodnem postopku je tako že bila presojana maksimalna zmogljivost predhodnega skladiščenja tekočih nevarnih odpadkov t.j. 186 ton. Omenjeni rezervoarji so z navedenim volumnom zajeti tudi v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Enajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 v šestih mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer rok za izdajo odločbe, poleg primerov iz drugega odstavka 106. člena tega zakona, ne teče v času od izdaje obvestila do prejema poročila iz prejšnjega odstavka.

V prvem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v vrsti in delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Iz šestega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz drugega odstavka 112. člena tega zakona in ki se nanašajo na to spremembo.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi vloge podane v tiskani in elektronski obliki.

Vloga v elektronski obliki prejeta dne 19. 4. 2024 in (enaka) vloga v pisni obliki prejeta dne 2. 8. 2024 vključuje:

- Prilogo 1: Načrt zbiranja odpadkov Luka Koper INPO, d.o.o., marec 2024 (v nadaljevanju: Načrt zbiranja odpadkov),
- Prilogo 2: Pogodba o najemu, št. 45/2005 z dne 14. 12. 2005,
 - Aneks k pogodbi št. 1 z dne 1. 2. 2006,
 - Aneks k pogodbi št. 2 z dne 4. 2. 2010,
 - Aneks k pogodbi št. 3 z dne 27. 1. 2011,
 - Aneks k pogodbi št. 4 z dne 8. 12. 2011,
 - Aneks k pogodbi št. 5 z dne 22. 12. 2011,
 - Aneks k pogodbi št. 6 z dne 16. 12. 2012,

- Aneks k pogodbi št. 7 z dne 5. 5. 2014,
- Aneks k pogodbi št. 8 z dne 12. 1. 2015,
- Aneks k pogodbi št. 9 z dne 6. 9. 2016,
- Aneks k pogodbi št. 10 z dne 8. 5. 2017,
- Aneks k pogodbi št. 11 z dne 18. 12. 2018,
- Zapisnik z dne 16. 4. 2012,
- Zapisnik z dne 25. 4. 2014,
- Zapisnik z dne 1. 8. 2016,
- Izjava z dne 25. 1. 2010,
- Izjava z dne 12. 4. 2012 in
- Izjava z dne 24. 1. 2007.
- Prilogo 3: Seznam osnovnih sredstev Luka Koper INPO, d.o.o. z dne 7. 3. 2024 (v nadaljevanju: Seznam osnovnih sredstev),
- Prilogo 4: Pooblastilo COVENTINA CONSULTING z dne 18. 4. 2024

Vloga je bila dopolnjena dne 22. 7. 2024 z elektronskim sporočilom:

- Pojasnilo o zmogljivosti predhodnega skladiščenja.

Vloga je bila dopolnjena dne 13. 12. 2024 z elektronskim sporočilom:

- Izjava glede seznanitve.

Ministrstvo je od Agencije Republike Slovenije za okolje pridobilo poročili o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za upravljavca LUKA KOPER INPO, d.o.o. za leti 2022 in 2023, zaradi preverjanja pogojev za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, kot je podrobneje obrazloženo v točki III. obrazložitve te odločbe.

Ministrstvo je v skladu z desetim odstavkom 119. člena ZVO-2 z dopisom št. 35432-20/2024-2570-4 z dne 29. 7. 2024 obvestilo Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo (v nadaljevanju: IRSOE), da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosilo, da mu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

IRSOE, Inšpekcija za okolje, OE Koper je dne 17. 9. 2024 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravil poročilo št. 06180-136/2024-23 z dne 24. 9. 2026, iz katerega je razvidno, da napravi, v katerih se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo 200 ton na naslovu Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratujeta skladno s predpisi in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, in da pri upravljavcu naprave nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Iz prvega odstavka 113. člena ZVO-2 izhaja, da mora ministrstvo v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja po določbah 115. člena ZVO-2 in njegove spremembe iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2, enajstega odstavka 116. člena ter 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena ZVO-2 javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in v osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter zainteresirani javnosti omogočiti sodelovanje pri odločanju o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, tako da lahko daje mnenja, predloge in pripombe.

Ministrstvo je v skladu z drugim odstavkom 113. člena ZVO-2 javnosti zagotovilo vpogled v vlogo in predloženo dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je z javnim naznanilom št. 35432-20/2024-2570-11 z dne 21. 1. 2025 v svetovnem spletu, državnem portalu e-uprava ter na sedežu Upravne enote Koper in Mestne občine Koper obvestilo javnost o vseh zahtevah iz

drugega odstavka 113. člena ZVO-2. Javnost je bila obveščena, da je vpogled v vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja zagotovljen v prostorih Upravne enote Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper – Capodistria. Javnosti je bilo omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva začetka javne razgrnitve, to je od dne 29. 1. 2025 do vključno dne 27. 2. 2025. V tem času na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma na gp.mope@gov.si ni bilo posredovanih nobenih pripomb.

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu dne 16. 7. 2021 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-4/2020-14, za obratovanje dveh naprav, v katerih se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo 200 ton na naslovu Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper na zemljiščih v k.o. 2605 Koper s parc. št. 1608/1-del (Kalužnica) in št. 1569/146-del (Skladišče nevarnih odpadkov).

V postopku je bilo na podlagi predložene in zgoraj navedene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi v nadaljevanju te obrazložitve.

V obstoječem stanju se dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov izvaja v dveh napravah določenih v točki 1 okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer v napravi A1 (Kalužnica), ki je namenjena predhodnemu skladiščenju tekočih nevarnih odpadkov (odpadnih olj) s skupno zmogljivostjo 110 ton in v napravi A2 (Skladišče nevarnih odpadkov), ki je namenjena predhodnemu skladiščenju nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo 90 ton. Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in sicer se bo v sklopu nameravane spremembe povečala zmogljivost predhodnega skladiščenja na napravi A1 (Kalužnica) iz obstoječih 110 ton hkrati skladiščenih nevarnih tekočih odpadkov na 168 ton hkrati skladiščenih nevarnih tekočih odpadkov. Pri tem ne bo prišlo do nobenih tehničnih sprememb v velikosti ali številu rezervoarjev, saj imajo ti že v obstoječem stanju dovolj veliko prostornino, ki znaša skupno 186 m³ (2 rezervoarja po 21 m³ in 6 rezervoarjev po 24 m³). Tako se bo po nameravani spremembi izrabljala polna kapaciteta rezervoarjev, ki znaša 90 % napolnjenosti, kar znaša 168 m³ (skladiščijo se vodne raztopine z gostoto 1 ton/m³). Rezervoarji so opremljeni s sistemom za preprečevanje prenapolnjenosti, ki omogoča maksimalno 90 % napolnjenost. Zmogljivost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov na napravi A2 (Skladišče nevarnih odpadkov) ostaja nespremenjeno, t.j. 90 ton. Skupna nova zmogljivost obeh naprav A1 in A2 iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja bo tako znašala 258 ton (168 ton + 90 ton). Z nameravano spremembo se kot navedeno ne bodo spremenile nobene tehnične ali prostorske lastnosti naprave A1 ali A2 iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je k vlogi predložil Načrt zbiranja odpadkov. Nevarni odpadki, ki so navedeni v Načrtu zbiranja odpadkov se bodo v skladu s šestim odstavkom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) predhodno skladiščili največ 12 mesecev od njihovega nastanka ali prevzema. Skupno predvidena količina letno zbranih in predhodno skladiščenih nevarnih odpadkov ostaja enaka kot do sedaj in sicer 3237 ton nevarnih odpadkov (A1 in A2). Upravljavec navaja, da se bodo odpadki na lokaciji objekta predhodno skladiščili čim krajše časovno obdobje, torej, da se bodo v čim krajšem času predali pooblaščenim osebam naprej v obdelavo. V seznamu števil odpadkov, ki je sestavni del Načrta zbiranja odpadkov, je navedeno v kateri skladiščni enoti se skladišči posamezna vrsta odpadkov.

Upravljavec je navedel, da se napravi A1 in A2 nahajata na območju LUKE KOPER d.d., ki je v celoti na območju zemljišča, ki je v lasti Republike Slovenije. Luka Koper INPO, d.o.o. ima z LUKA KOPER d.d. sklenjeno najemno pogodbo št. 45/2005 z dne 14. 12. 2005 z zadnjo spremembo z dne 18.12.2018, v kateri je lastnik naprave A1 in A2 s pripadajočimi tehnološkimi enotami predal v upravljanje Luki Koper INPO, d.o.o. za namene izvajanja zbiranja in predhodnega skladiščenja nevarnih in nenevarnih odpadkov. Upravljavec navaja, da bo skladno s prvim odstavkom 267.

člena ZVO-2 v petih letih od uveljavitve ZVO-2 uredil lastništvo zemljišč skladno z veljavno zakonodajo, v vmesnem času pa bo skladno s prvim odstavkom 267. člena ZVO-2 opravljala dejavnost zbiranja odpadkov enako kot do sedaj. Na podlagi navedenega upravljaavec dokazil o lastništvu zemljišč ni priložil. Upravljaavec je lastnik vseh naprav in opreme, ki se uporabljajo za zbiranje odpadkov, kar je razvidno iz Seznama osnovnih sredstev, ki ga je upravljaavec priložil k vlogi.

V nadaljevanju je upravljaavec navedel, da z nameravano spremembo vse postavitve, tehnološke enote in rezervoarji ostajajo enaki kot do sedaj, spreminja se le raba obstoječih prostornin rezervoarjev (Rez1- Rez8) na napravi A1. Tudi emisije snovi v vode in emisije hrupa ostajajo nespremenjene.

Pri predhodnem skladiščenju se odpadkov ne obdeluje, zato emisije odpadnih plinov ne nastajajo. Pri prečrpavanju tekočih nevarnih odpadkov na napravi A1 se za prečrpavanje uporablja cevi, ki se pritrdijo na rezervoarje in zato pri tem ne more prihajati do izpustov v zrak. Vsi tekoči odpadki se skladiščijo v zaprtih posodah, tako da do razpršenih emisij zaradi izhlapevanja ne prihaja.

Nevarni odpadki, ki se skladiščijo v napravi A2, se skladiščijo v takšnih embalažnih enotah, da emisije snovi v zrak tekom skladiščenja ne nastajajo. Tekoči nevarni odpadki se ne pretakajo. Trdni nevarni odpadki se skladiščijo v obliki večjih kosov ali delov tako da pri manipulaciji z njimi in njihovem predhodnem skladiščenju ne prihaja do razpršenih emisij prahu. Tudi s povečanjem zmogljivosti predhodnega skladiščenja se navedene emisije ne bodo spremenile.

Vse tehnološke lastnosti naprave, ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic, ukrepi za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic in ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno rabo ostajajo enaki, saj se po nameravani spremembi napravi A1 in A2 v ničemer tehnološko ne spreminjata.

Po nameravani spremembi se bo na iztoku (V28-I) iz lovilnika olj (LO1133) iz naprave A1 še naprej izvajal obratovalni monitoring industrijske odpadne vode.

Upravljaavec je navedel, da ker se po nameravani spremembi napravi A1 in A2 v ničemer tehnološko ne spreminjata ter se s spremembo ne bo uporabljalo novih oz. drugačnih nevarnih snovi ali v drugačni količini kot v obstoječem stanju, zato potrjena Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode, iz avgusta 2020, ki jo je izdelala Luka Koper INPO, d.o.o. ostaja nespremenjena.

Upravljaavec je v vlogi navedel, da ker se po nameravani spremembi napravi A1 in A2 v ničemer tehnološko ne spreminjata, ostajajo tudi opredelitve do zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov v skladu z direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: Zaključki o BAT) nespremenjene.

Na podlagi navedenega je ministrstvo ugotovilo, da upravljaavec že izkazuje skladnost obratovanja naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede uporabe najboljših razpoložljivih tehnik iz Zaključkov o BAT.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije je ministrstvo po pregledu poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za podjetje LUKA KOPER INPO, d.o.o. za leti 2022 in 2023 ter na podlagi poročila IRSOE o izvedenem izrednem inšpekcijskem pregledu naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (poročilo št. 35400-50/2024-2570-2 z dne 19. 1. 2024, navedeno v točki II. te obrazložitve) ugotovilo, da naprava obratuje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato je na podlagi enajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe spremenilo točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi obravnavane vloge spremenilo skupno zmogljivost dveh naprav, v kateri se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov in namesto zmogljivosti 200 ton navedlo zmogljivost 258 ton ter spremenilo skupno zmogljivost naprave A1 (Kalužnica), v kateri se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja tekočih nevarnih odpadkov (odpadnih olj) in namesto zmogljivosti 110 ton navedlo zmogljivost 168 ton.

Ministrstvo je v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj prešlo na uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu. Namesto starega Gauss-Krügerjevega sistema (D48/GK) s koordinatama »x« in »y« se uporablja koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM) s koordinatama »n« in »e«. Na podlagi omenjenega so se vse navedene koordinate »x« in »y« koordinatnega sistema D48/GK v okoljevarstvenem dovoljenju s pomočjo spletne aplikacije <http://sitranet.si/sitrik.html> z upoštevanjem vloge upravljavca pretvorile v koordinate »n« in »e« koordinatnega sistema D96/TM. Ministrstvo je na podlagi zgoraj navedenega upravljavca seznanilo v dopisu št. 35432-20/2024-2570-9 z dne 11. 12. 2024 na katerega upravljavec ni imel pripomb, zato je ministrstvo nadomestilo koordinate »x« in »y« s koordinatami »n« in »e« v točki I./2 izreka te odločbe (v točki 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja) in v točki I./3 izreka te odločbe (v točki 2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja).

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so
sodelovale naslednje uradne osebe:
dr. Tamara Ferjan Stanič, podsekretarka

Postopek vodila:
Nadja Kraševac, podsekretarka

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- COVENTINA CONSULTING d.o.o., Smrjene 68a, 1291 Škofljica
(za: LUKA KOPER INPO, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) – osebno