



Številka: 35406-56/2017-10

Datum: 20. 9. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16 in 41/17) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Palfinger d.o.o., Jaskova ulica 18, 2000 Maribor, ki ga zastopata direktor Steiner Michael in prokurist Kreibbaum Harald Josef, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-59/2006 –13 z dne 3. 6. 2008, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-19/2013-9 z dne 20. 5. 2014, za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 100 m³, ki se nahaja na lokaciji Jaskova ulica 18, 2000 Maribor, izdano upravljavcu Palfinger d.o.o., Jaskova ulica 18, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. **V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se glasi »mejne vrednosti«.**
2. **Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2001 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez

izpiranja) 100 m³, ki se nahaja na zemljiščih v katastrski občini 680 Tezno, parcele 960, 961, 962, 965/1, 978/3, 983/5, 983/7, 983/10, 983/11, 983/12 in 970/4. Napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- lakirnica:
 - predobdelava (razmaščevanje, aktiviranje, cink fosfatiranje, pasiviranje) in kataforezno lakiranje (vmes izpiranja) (skupno 13 kadi),
 - KTL sušilnik, lakirna kabina, sušilnik pokrivnega laka, naprava za sežig hlapnih organskih snovi TNV,
 - peskalna naprava 1 (RAGA),
 - kurilna naprava nazivne toplotne moči 1.602 kW ,
 - rezervoarji za skladiščenje procesnih raztopin, destilata, izpirnih vod in koncentratov
- lakirnica Marine:
 - naprava za peskanje,
 - naprava za lakiranje in sušenje (lakirno/sušilne komore 1,2,3),
 - priprava barve (mešalni komori 1 in 2, vsaka z mizo za pripravo barve in napravo za pranje lakirne pištole),
 - reverzibilna toplotna črpalka 20 kW,
 - kotlovnica,
 - kompresorska postaja (2 kompresorja),
 - pralnica,
 - mostni žerjav,
 - dvizni žerjav
- ročna lakirnica AACON:
 - čistilna kabina,
 - lakirna kabina,
 - sušilna kabina,
 - 2 kurilni napravi nazivne toplotne moči 100 in 200 kW
- mehanska obdelava:
 - peskanje (peskalna naprava MAS6),
 - plazemski in laserski razrez
- transformatorske postaje (TP 317, TP 456, TP 271 in TP 4),
- hladilni agregat,
- dieselski agregat JD 60 M Au,
- 4 kompresorske postaje (vzdrževanje, lakirnica, predobdelava in obrat II -upravna stavba),
- skladišče kemikalij in odpadne barve, skladišče barv, skladišče odpadkov in skladišče odpadnega olja ter emulzije,
- nadzemni rezervoar za dieselsko gorivo (4 m³) z dvojno steno,
- pralna ploščad za pranje strojev z lovilnikom olj.

3. Točka 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.3. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti zajemanje odpadnih plinov na izvoru in izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak samo skozi definirane izpuste, določene v točkah 2.2.1 in 2.3.18 izreka tega dovoljenja.

4. Točka 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.5. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov – sežigalno napravo na izpustu Z5, filtre (ciklone) na izpustih Z1, Z2 in Z11, filtre iz čistilne in lakirne kabine na izpustih Z6 in Z7, napravo za filtracijo s ciklonom ter s patronske filtre na izpustu Z25, ter suhe filtre na izpustih Z41, Z42, Z45, Z46, Z49 in Z50, poslovniki in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovnikom.

5. Točka 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.9. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, zagotavljati, da opremo prijavi ob namestitvi in njenih spremembah ter da se hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme ne izpuščajo v zrak.

6. Za točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.1.10 in 2.1.11, ki se glasita:

- 2.1.10. Upravljavec naprave, v kateri se uporabljajo hlapne organske spojine s stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F, mora v najkrajšem možnem času in kolikor je to mogoče, te hlapne organske spojine nadomestiti z manj škodljivimi.
- 2.1.11. Upravljavec mora poskrbeti za varnostne ukrepe, ki zagotavljajo čim nižje emisije hlapnih organskih spojin med zagonom in ustavitvijo naprave.

7. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.2.1. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednicah 2, 3, 4 in 5:

Izpust z oznako

Z1 - Izpust iz peskalne naprave

Vir emisije:

lakirnica

Tehnološka enota:

- peskalna naprava 1 (RAGA)

Gaus Kruegerjevi koordinati:

X = 154353 Y = 550823

Višina izpusta:

10 m

Ime merilnega mesta:

Z1MM1

Izpust z oznako

Z2 - Izpust iz peskalne naprave MAS6

Vir emisije:

mehanska obdelava

Tehnološka enota:

- peskalna naprava MAS6

Gaus Kruegerjevi koordinati:

X = 154293 Y = 550835

Višina izpusta:

8,5 m

Ime merilnega mesta:

Z2MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota

Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z5 - Izpust iz sežigalne naprave

lakirnica
- KTL sušilnik
- Lakirni kabini z robotoma
- Sušilnik pokrivnega laka
X = 154337 Y = 550827
12 m
Z5MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z6 - Izpust iz čistilne kabine

Ročna lakirnica AACON
- čistilna kabina
X = 154320 Y = 550762
7 m
Z6MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z7 - Izpust iz lakirne kabine

Ročna lakirnica AACON
- lakirna kabina
X = 154317 Y = 550765
7 m
Z7MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z11 - Izpust iz PLAZME MYX11

Mehanska obdelava
- plazma MYX11
X = 154366 Y = 550893
8 m
Z11MM1

Izpust z oznako

Vir emisije
Tehnološka enota
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z16-Izpust iz srednje kurilne naprave vhodne toplotne moči 1.602 kW

Kurilna naprava
- lakirnica
X = 154315 Y = 550768
10 m
Z16MM1
Zemeljski plin

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z20 –Izpust iz srednje kurilne naprave vhodne toplotne moči 100 kW

Kurilna naprava
- lakirnica AACON
X = 154320 Y =550768
10 m
Z20MM1
Zemeljski plin

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z21 – Izpust iz srednje kurilne naprave vhodne toplotne moči 200 kW

Kurilna naprava
- lakirnica AACON
X = 154315 Y =550768
10 m
Z21MM1
Zemeljski plin

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z25 - Izpust iz plazme MYXP9

Mehanska obdelava
- Plazma MYXP9
X = 154 309 Y =550 819
3 m
Z25MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z41 - Izpust iz Lakirnice Marine

Naprava za lakiranje in sušenje
- Lakirno/sušilna komora 1
X = 154 259 Y =550 711
13 m
Z41MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z42 - Izpust iz Lakirnice Marine

Naprava za lakiranje in sušenje
- Lakirno/sušilna komora 1
X = 154 261 Y =550 712
13,5 m
Z42MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
 Tehnološka enota:
 Gaus Kruegerjevi koordinati:
 Višina izpusta:
 Ime merilnega mesta:

Z45 - Izpust iz lakirnice Marine

Naprava za lakiranje in sušenje
 - Lakirno/sušilna komora 2
 X = 154 253 Y = 550 718
 13,5 m
 Z45MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
 Tehnološka enota:
 Gaus Kruegerjevi koordinati:
 Višina izpusta:
 Ime merilnega mesta:

Z46 - Izpust iz lakirnice Marine

Naprava za lakiranje in sušenje
 - Lakirno/sušilna komora 2
 X = 154 256 Y = 550 721
 13,5 m
 Z46MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
 Tehnološka enota:
 Gaus Kruegerjevi koordinati:
 Višina izpusta:
 Ime merilnega mesta:

Z49 - Izpust iz lakirnice Marine

Naprava za lakiranje
 - Lakirno/sušilna komora 3
 X = 154 249 Y = 550 727
 13,5 m
 Z49MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
 Tehnološka enota:
 Gaus Kruegerjevi koordinati:
 Višina izpusta:
 Ime merilnega mesta:

Z50 - Izpust iz lakirnice Marine

Naprava za lakiranje
 - Lakirno/sušilna komora 3
 X = 154 252 Y = 550 730
 13,5 m
 Z50MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
 Tehnološka enota:
 Gaus Kruegerjevi koordinati:
 Višina izpusta:
 Ime merilnega mesta:

Z51 - Izpust iz srednje kurilne naprave vhodne toplotne moči 1100 kW

Kurilna naprava
 - Lakirnica Marine
 X = 154 240 Y = 550 730
 12 m
 Z51MM1

Preglednica 2: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih Z1MM1, Z2MM1, Z11MM1, Z25MM1

Parameter	Mejna vrednost
Celotni prah	20 mg/m ³

Preglednica 3: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih Z6MM1, Z7MM1, Z41MM1, Z42MM1, Z45MM1, Z46MM1, Z49MM1, Z50MM1

Parameter	Enota	Mejna vrednost
Celotni prah	mg/m ³	3

Preglednica 4: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mesu Z5MM1

Parameter	Enota	Mejna vrednost
Celotne organske snovi, izražene kot TOC	mg/m ³	20

Preglednica 5: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih Z16MM1, Z20MM1 in Z21MM1 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost (*)
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200
Žveplov oksidi	SO ₂	mg/m ³	35

(*) Računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja plinasto gorivo je 3 %.

8. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.2.2. Upravljavec mora kot gorivo v srednjih kurilnih napravah z izpusti Z16, Z20, Z21 in Z51 uporabljati le zemeljski plin.

9. Točka 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.2.5. Upravljavec mora v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer v tehnoloških enotah, kjer se uporabljajo hlapne organske spojine, s predvidenimi ukrepi v skladu z načrtom zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin dosegati enakovredno zmanjšanje emisij pod naslednjimi pogoji: največja vrednost letne emisije hlapnih organskih spojin (v kg) iz naprave lahko znaša 0,375 x letna količina trdnih snovi (v kg) pri letni porabi organskih topil nad 15 ton.

10. Točki 2.3.13 in 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:

2.3.13. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah in občasnih meritvah emisije snovi, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

2.3.14. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustih, navedenih v točki 2.2.1 izreka tega dovoljenja, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

11. Točki 2.3.16 in 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

12. Točka 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.18 Upravljavcu ni treba zagotoviti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, in sicer:

- iz sušilne kabine v ročni lakirnici AACON na izpustu Z8,
- iz postopka razmaščevanja na izpustu Z9,
- iz postopka cink fosfatiranja na izpustu Z10,
- iz naprave za pranje cilindrov BUPI na izpustu Z26,
- iz prostora za pripravo barv 1 na izpustu Z43,
- iz pranja pištol in mešalne naprave 1 na izpustu Z44,
- iz prostora za pripravo barv 2 na izpustu Z47 in
- iz pranja pištol in mešalne naprave 2 na izpustu Z48.

13. Za točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.3.21 do 2.3.25, ki se glasijo:

2.3.21. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa celotnega prahu na izpustih Z41, Z42, Z45, Z46, Z49 in Z50 definiranih v točki 2.2.1 izreka tega dovoljenja, kot prve meritve ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po začetku obratovanja lakirnice Marine in kot občasne meritve vsako tretje leto.

2.3.22. Ne glede na zahteve iz točke 2.3.1 izreka tega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na srednji kurilni napravi (1100 kW) z izpustom Z51, če upravljavec te kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec te kurilne naprave.

2.3.23. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na izpustih naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja:

- a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
 - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
 - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
 - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
 - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije.
- b) se za merjenje parametrov iz druge in tretje alineje a) odstavka te točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

2.3.24. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.10 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitev, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

2.3.25. Naprava ne povzroča čezmerne obremenitve okolja z emisijo hlapnih organskih spojin, če iz bilance uporabljenih organskih topil izhaja, da letne emisije hlapnih organskih spojin ne presegajo vrednosti ciljne emisije, določene v točki 2.2.5 izreka tega dovoljenja za vsako leto posebej.

14. Točke 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 in 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:

3.1.2. Upravljavec mora zagotoviti, da je za izločanje lahkih tekočin iz industrijske odpadne vode s pralne ploščadi (odtok V1-A) ter za izločanje lahkih tekočin iz industrijske odpadne vode, ki nastaja v pralnici (odtok V1-1) vgrajen lovilnik olj po standardu SIST EN 858.

3.1.3. Upravljavec mora imeti poslovník za obratovanje lovilnika olj LO5 in lovilnika olj s pralne ploščadi ter mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika za vse lovilnike olj na lokaciji.

3.1.4. Upravljavec mora ob izpadu lovilnika olja s pralne ploščadi in lovilnika olj LO5 ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku V1 ali V2, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, in inšpekciji, pristojni za ribištvo, ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave.

3.1.5. Upravljavec mora odpadke, ki nastanejo pri predobdelavi in kataforetskem lakiranju v lakirnici ter blato, ki nastaja pri obratovanju lovilnikov olj, oddati kot odpadke.

3.1.6. Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnih mestih MMV1, MMV1D ter MMV1-1, definiranih v točki 3.3.1 izreka tega dovoljenja, mejne vrednosti emisije snovi in toplote, določene v preglednici 7, preglednici 7a in preglednici 7b izreka tega dovoljenja ne bodo presežene.

15. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.1. Upravljavcu se na iztoku V1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 550875 in X = 154460, parc. št. 965/1 k. o. Tezno, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Maribor,

- v največji letni količini 420 m³

od tega

industrijske odpadne vode s pralne ploščadi za pranje strojev po čiščenju na lovilniku olj (odtok V1-A)

- v največji letni količini 130 m³
- v največji dnevni količini 2 m³

in industrijske odpadne vode iz bazena VE izpiranje (odtok V1-D)

- v največji letni količini 70 m³
- v največji dnevni količini 23 m³

in industrijske odpadne vode iz pralnice po čiščenju na lovilniku olj LO5 (odtok V1-1)

- v največji letni količini 220 m³
- v največji dnevni količini 1,0 m³

16. Za točko 3.2.2a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.2.2b, ki se glasi:

3.2.2.b Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz pralnice (odtok V1-1) na merilnem mestu MMV1-1 so določene v Preglednici 7b.

Preglednica 7b: Mejne vrednosti emisije snovi in toplote na merilnem mestu MMV1-1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		200 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	/
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	/
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		20 mg/l

/ ... mejna vrednosti ni določena, meritev je treba izvajati

17. Za točko 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

3.2.5. Upravljavcu se dovoli, da posredno v podzemne vode odvajajo padavinske odpadne vode, ki nastajajo na:

- 4105 m² utrjenih površinah, namenjenih manipulaciji, parkiranju ter transportu, preko lovilnika olj LO7 in ponikovanega polja P2
- 7107 m² utrjenih manipulativnih površin okrog lakirnice Marine preko lovilnika olj LO6 in ponikovalnega polja P1

18. Za točko 3.3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.1.3, ki se glasi:

3.3.1.3 za industrijske odpadne vode iz pralnice (odtok V1-1) na merilnem mestu MMV1-1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 550683 in X = 154238,

katastrska občina 680 Tezno, parcela 970/4, v obsegu, določenem v Preglednici 7b, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj enkrat letno.

19. Za točko 3.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.1.a, ki se glasi:

3.3.1a. Upravljavec mora izvesti prve meritve v času poskusnega obratovanja, če pa to ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer in v času polne obremenitve, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po pričetku obratovanja, in sicer:

3.3.1a.1 za industrijske odpadne vode iz pralnice (odtok V1-1) na merilnem mestu MMV1-1, določenem v točki 3.3.1.3 izreka tega dovoljenja, katastrska občina Tezno, parcela 970/4, z odvzemom dveh kvalificiranih trenutnih vzorcev v časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v obsegu, predpisanem v Preglednici 7b izreka tega dovoljenja.

20. Točki 3.3.2 in 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:

3.3.2. Upravljavec mora za vsako merilno mesto, na katerem se izvajajo prve meritve ali obratovalni monitoring industrijskih odpadnih voda, zagotoviti, da je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca.

3.3.3. Poročilo o prvih meritvah mora upravljavec predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

21. Za točko 3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.5, ki se glasi:

3.3.5. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo iz točke 3.3.3 izreka tega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitev, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

22. Točka 4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

4.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

4.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,

- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.
- 4.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki, ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.
- 4.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov, tako da:
- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
 - jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
 - nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanje zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.
- 4.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi
- 4.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:
- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
 - začasno skladiščenih odpadkov,
 - odpadkov, ki jih obdeluje sam,
 - odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji in
 - odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.
- Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.
- 4.2.2. Upravljavec mora pri ravnanju z lastnimi odpadki izvajati naslednje ukrepe:
- a) redno izvajanje usposabljanja za varno delo z nevarnimi odpadki;
 - b) preprečevanje razprševanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra;
 - c) preprečevanje širjenja vonjav v okolico zaradi odpadkov.
- 4.3. Ukrepi za preprečevanje, ravnanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov
- 4.3.1. Upravljavec mora izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, ravnanje z njimi, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi:
- a) optimizacija proizvodnje z namenom preprečevanja oz. zmanjševanja nastajanja odpadkov, predvideni ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov so:
 - uvedba tehnologij, ki omogočajo vračanje odpadnih materialov v proizvodni proces in s tem dosežejo zmanjševanje količin nastalih odpadkov,
 - preprečevanje kontaminacije bazenov predobdelovalne linije z rednim vzdrževanjem,
 - ločevanje odpadkov na izvoru nastanka in zmanjševanje volumna nastalih odpadkov,
 - b) zagotavljanje nepropustnosti tal skladišč in uporaba lovilnih posod in absorpcijskih sredstev za primer razlitja pri skladiščenju tekočih odpadkov,

- c) preprečevanje emisij snovi in vonja ter razsutja odpadkov v okolje.
- 4.3.2. Upravljavec mora za odpadke, ki se mu lahko pripiše oznaka za nevarni ali nenevarni odpadke, zagotoviti ovrednotenje na podlagi analiz.
- 23. Za točko 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 5.3.1.a, ki se glasi:**
- 5.3.1.a Upravljavec mora prvo ocenjevanje hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvesti v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.
- 24. Točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**
- 25. Točka 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**
- 8.2. Ukrepi za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic
- 8.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da je na voljo zadosti gasilnih sredstev za primer požara in da se onesnažena gasilna sredstva zajamejo in odstranijo kot odpadke.
- 8.2.2. Upravljavec mora zagotoviti zajetje nevarnih snovi v primeru razlitja in zagotoviti odstranitev le-teh kot odpadke.
- 8.2.3. Upravljavec mora redno (vsakodnevno) pregledovati visokotlačne cevi, te preglede beležiti in vse poškodovane in obrabljene dele nemudoma zamenjati.
- 8.2.4. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.
- 26. Za točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.3, ki se glasi:**
- 8.3. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav ter za zmanjševanje njihovih posledic
- 8.3.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se v primeru okvar čimprej zagotovi vzpostavitev normalnega obratovanja tehnološkega procesa.
- 8.3.2. Upravljavec mora zagotoviti:
- preventivno vzdrževanje in nadzor vseh naprav,
 - stalno prisotnost usposobljenega kadra pri izvajanju tehnoloških postopkov,
 - postavitev procesov, da je zagon naprav možen šele ob izpolnjenih varnostnih pogojih,
 - redno izobraževanje zaposlenih,
 - vgradnjo/postavitev varnostno-tehničnih elementov (detekcija nivoja, detektorji puščanja, naprave za protieksplzijsko zaščito,...),
 - opremo za ukrepanje v primeru požara (aktivna in pasivna požarna zaščita, varnostni sistemi v proizvodnih procesih),
 - predpisane protokole v primeru čiščenja linij in izvajanja vzdrževalnih del in izvedbo le-teh,
 - redno spremljanje varnostnih ukrepov in preverjanje v praksi,

- skladiščenje kemikalij v posodah v skladiščih z zajemom morebitnih razlitij oz. v rezervoarjih nameščenih v lovilni skledi ali z dvojno steno in opremljenimi z merilci nivojev, ki preprečujejo prepolnitev oz. alarmirajo prepolnitev ali puščanje,
 - ustrezno ukrepanje v primeru izrednih dogodkov z usposobljeno in opremljeno lastno ali zunanjo gasilsko in reševalno enoto.
- 8.3.3. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če ukrepov iz točk 8.3.1 in 8.3.2 izreka tega dovoljenja ni mogoče izvesti.

27. Točka 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 10.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

28. Točka 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 10.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

29. Točka 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

30. Točki 11 in 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

31. Točke I./2, I./3, I./4, I./7, I./8, I./10, I./12, I./13 (točki 2.3.21 in 2.3.22), I./14, I./15, I./16, I./17, I./18, I./19 in I./23 izreka te odločbe začnejo veljati z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja za lakirnico Marine po predpisih o graditvi objektov ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, če bo odrejeno poskusno obratovanje.
32. Z dnem dokončnosti tega dovoljenja preneha veljati Odločba o odobritvi načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin št. 35413-116/2007-4 z dne 3. 3. 2008.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-59/2006 –13 z dne 3. 6. 2008, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-19/2013-9 z dne 20. 5. 2014, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 2. 6. 2017 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 100 m³ upravljavca Palfinger d.o.o., Jaskova ulica 18, 2000 Maribor, ki ga zastopata direktor Steiner Michael in prokurist Kreibbaum Harald Josef. Naslovni organ je dne 21. 7. 2017, 2. 8. 2017 in 5. 9. 2017 prejel dopolnitve vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi, ki jo je naslovni organ prejel dne 24. 2. 2014, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-20/2014-2 z dne 5. 3. 2014 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa treba spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-59/2006 –13 z dne 3. 6. 2008, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-19/2013-9 z dne 20. 5. 2014 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 100 m³, zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
- Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16),
- Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-56/2017-5 z dne 4. 8. 2017 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega

dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-56/2017-6 z dne 4. 8. 2017 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Murska Sobota, je dne 6. 9. 2017 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 06182-1902/2017-3 z dne 7. 9. 2017 iz katerega je razvidno, da »je bil inšpekcijski pregled opravljen z namenom pregleda izpolnjevanja zahtev iz Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-59/2006-13 z dne 3. 6. 2008 (OVD) in Sprememba OVD št. 35406-19/2013-9 z dne 20. 5. 2014 in pregledu že izvedenih in nameravanih sprememb na napravah in v tehnologiji podjetja. Na pregledu je bilo ugotovljeno, da je na parc. št 970/4 k.o. Tezno zgrajen novi objekt lakirnice z nadstrešnico in ureditev okolja. Upravljalec in lastnik nove lakirnice je podjetje Palfinger d.o.o., uporabnik lakirnice bi pa naj bilo po izjavi prisotnih podjetje Palfinger Marine d.o.o.. Na dan pregleda je bilo ugotovljeno, da je lakirnica zgrajena, ne obratuje oz. ni v uporabi. Predloženo je bilo uporabno dovoljenje (delna odločba) št: 351- 473/2017/18 (7023) z dne 11.8. 2017. Nadalje na pregledu ugotovljeno, da je vlogo za spremembo OVD, ki zajema omenjene spremembe, zavezanec podal na ARSO dne 20.7.2017, katero je dopolnil dne 4.9. 2017, kjer so se med drugim opredelili do zbiranja požarnih vod in drugih gasilnih sredstev, ter do ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami, kar se je zahtevalo z pozivom za izjasnitev ARSA št: 35406-56/2017-5 z dne 4.8.2017. Nove naprave ne bodo vsebovale elektrolitskih postopkov, zaradi česar se kapaciteta obdelovalnih kopeli vezanih na dejavnost 2.6 ne bo spremenila. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod in hrupom ter ustrezno poročila o opravljenih meritvah. Pri pregledu poročil o meritvah ni ugotovljenih odstopanj od predpisanih mejnih vrednosti. Zavezanec zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki in poročanje o odpadkih, ki nastanejo pri obratovanju naprave. Pri pregledu ni bilo ugotovljeno, da bi naprave delovale v neskladju s predpisi«.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge in njenih dopolnitev ter priložene dokumentacije:

- Gradbeno dovoljenje za gradnjo dveh manj zahtevnih objektov - proizvodnega objekta - lakirnice in povezovalnega skladišča, št. 351-546/2016/16 (7016) z dne 19. 8. 2016, ki ga je izdala UE Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor,
- Priloga A32 - prikaz naprave, tehnoloških enot in infrastrukture-jan17,
- Priloga A32 – prikaz tehnoloških enot-jan17,
- Priloga A32 – pregledna situacija-jan17,
- Priloga A32 – kopija mapne kopije-jan17,
- Priloga A32 – načrt z vrisanimi vhodi in izhodi ter transportne poti-jan17,
- Priloga A32 – načrt z vrisanimi vhodi in izhodi - novogradnja-jan17,
- Priloga A33 – shematski prikaz proizvodnega procesa-jan17,
- Priloga A34 – shema skaldišč-jan17,
- Priloga A35 – shema toplotne črpalke-jan17,
- Priloga A35 – shema srednje kurilne naprave-jan17,

- Priloga A41 –izjava proizvajalca-jan17 (da se očiščen zrak vrača nazaj v proizvodni proces),
- Priloga A41 – predlog poslovnika TČZ40-jan17,
- Priloga A41 – predlog poslovnika lakirno-sušilnih komor-jan17,
- Priloga A41 –Wolf-učinkovitost filtracije-jan17 (pridobljeno od proizvajalca lakirno-sušilnih komor),
- Priloga A41 – predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak za novogradnjo, objekt 20 (lakirnica), dne 25. 5. 2017 izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,
- Priloga A41 – shema odvodnikov-Z-jan17,
- Priloga A41 – shema odvajanja odpadnih plinov-jan17,
- Priloga A41 – prostorninski pretok za Z41-Z42-Z45-Z46-Z49-Z50-jan17,
- Priloga A41 – prostorninski pretok za Z43-Z44-Z47-Z48-jan17,
- Priloga A41 – prostorninski pretok za Z51-Z52-jan17,
- Priloga A42 – Predlog obratovalnega monitoringa-jan17 (odpadne vode), dne 19. 5. 2017 izdelal IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Priloga A42 – lovilec olja-certifikat (2x izjava o lastnostih)-jan17,
- Priloga A43 – shematski prikaz posameznih virov hrupa-jan17,
- Priloga A43 – Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah-jan17, v maju 2016 izdelal Štajerski inženiring d.o.o., Hočka cesta 31b, 2311 Hoče,
- Priloga A44 – načrt gospodarjenja z odpadki-jan17, z dne 18. 8. 2016, izdela upravljavec sam,
- Mnenje upravljavca CČN Maribor o čiščenju odpadnih vod iz podjetja Palfinger d.o.o. v CČN Maribor, ki ga je dne 20. 7. 2017 izdalo podjetje AquaSystems d.o.o., Dupleška 330, 2000 Maribor,
- Mnenje upravljavca – koncesionar javne službe odvajanja na območju Mestne občine Maribor podjetje Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor – POGOJNO DOVOLJENJE, DT-29897 (11646), ki ga je dne 12. 7. 2017 izdalo podjetje Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
- Strokovna ocena obremenitve okolja s hrupom za projekt Izgradnja nove lakirnice v obratu Palfinger Maribor, št. poročila; CEVO – 342/2017 z dne 31. 7. 2017, ki ga je izdelalo podjetje IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Odgovor št. 13095 z dne 28. 8. 2017 podjetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
- Priloga 1 - Načrt zunanje ureditve z vrisanima ponikovalnicama, pripravil upravljavec sam,
- Kopije pogodbe o izvajanju storitev Palfinger proizvodnja d.o.o. (krajše ime: Palfinger d.o.o.), za Palfinger Marine d.o.o. s 15.1.2011 in 14.1.2013,
- Varnostni list za epoksidni temeljni premaz Hempadur fast dry 15569,
- Potrdilo o plačilu upravne takse.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel, da se sprememba nanaša na izgradnjo lakirnice Marine, ki se bo nahajala na lokaciji v k.o. Tezno na parceli št. 970/4. Upravljavec na lokaciji že upravlja z napravo za kemijsko površinsko obdelavo jeklenih polizdelkov, vključno s temeljno antikorozijsko zaščito – elektrokataforezo, ki ji sledi lakiranje s pokrivnimi barvami v različnih RAL tonih, za kar uporablja dva robota, barve pa imajo povečan delež trdnih snovi in so na vodni osnovi. Zaradi povečane proizvodnje vetrnih žerjavov in žerjavov za ladjedelnice, ki se tudi izdelujejo na lokaciji v Mariboru, se je potreba po antikorozijski zaščiti teh

izdelkov povečala. Antikorozijska zaščita teh izdelkov je nekoliko drugačna (zahtevnejša) od tiste, ki jo upravljavec izvaja na obstoječi napravi. Potrebni so več slojev lakiranja (2-3) z debelejšimi nanosi, zato se poleg vodnih barv uporabljajo tudi epoksi, akrilne in poliuretanske barve, saj so izdelki izpostavljeni morskimi klimi s soljo. Za lakiranje se bodo v lakirnici Marine uporabljale barve s povečano vsebnostjo trdnih snovi. Tovrstno lakiranje uporablja že sedaj sosednje/sestrsko podjetje Palfinger Marine d.o.o., Špelina ulica 22, 2000 Maribor. Zaradi majhnosti sosednje lakirnice, lakiranje navedenih izdelkov iz Palfinger d.o.o. ni možno, zato se je Palfinger d.o.o. odločil za izgradnjo nove lakirnice, poimenovane lakirnica Marine. Upravljavec nove lakirnice bo podjetje Palfinger d.o.o., v njej pa se bodo lakirali tako izdelki podjetja Palfinger Marine d.o.o. kot tudi izdelki Palfinger d.o.o., ki jih sedaj pošilja v lakiranje zunanjim lakirnicam. Upravljavec si je za lakirnico Marine pridobil gradbeno dovoljenje, ki vključuje tudi povezovalno skladišče, ki pa ni vsebina obravnavane spremembe, saj bo za to upravljavec vložil vlogo kasneje, ko bo prišlo do realizacije izgradnje navedenega skladišča.

V lakirnici Marine bodo nameščene tri lakirno/sušilne komore (N101), naprava za peskanje (N100), skladišče barv (Skl 18) ter dve mešalnici za pripravo barve (N102). Predvideni sta tudi dve kurilni napravi (N104) na zemeljski plin za potrebe ogrevanja prostorov in za potrebe tehnologije. Pred postopkom lakiranja gre cca 1/2 izdelkov (večji izdelki, ki niso predhodno KTL lakirani) na peskanje, kjer se odstrani oksidni sloj, morebitne maščobe na površini ter rja in škaja. Peskanje se bo izvajalo ročno, prah, ki bo pri tem nastal, se bo očistil na ciklonu, ki bo vezan na peskalno napravo, in vračal nazaj v delovno okolje. Za peskanje se bo uporabljal sekanec, granulacije med 1 in 1,4 mm, ki se na površino brizga pod tlakom. Jekleni sekanec se bo skladiščil v silosu (Sil1) volumna 4000 litrov, kamor se bo polnil iz 25-kilogramskih vreč. Za preprečitev prašenja sta nameščeni dve manšeti. Odpadni sekanec se bo zbiral v treh (Sil 2-4) zaprtih posodah volumna po 0,2 m³. Peskanje se bo izvajalo v prostoru volumna 480 m³, za preprečevanje uhajanja prahu v delovni prostor bodo vrata zatesnjena. Predvidena je 48-kratna izmenjava zraka v eni uri, očiščen zrak (preko ciklona) se vrača nazaj v delovni prostor.

Za prenos obdelovancev bo nameščen mostni žerjav (N107). Na obdelovancih, ki niso predhodno KTL lakirani, se bo kot prvi lakirni sloj uporabilo epoksidni premaz z visokim deležem cinka, ki pa ne vsebuje kadmija. Drugi (vmesni) sloj je na podlagi epoksida in tretji sloj na podlagi akrila ali poliuretana. Vsi sloji barve (razen KTL) se nanašajo na izdelek mehansko z uporabo komprimiranega zraka (airless sistem). Uporabljale se bodo barve z vsebnostjo 2-459 g/lit HOS in od 45-89% trdnih snovi. Prioritetno (več kot polovica uporabljenih barv) se bodo uporabljale barve s povečanim deležem trdnih snovi, kot je npr. akrilna barva na vodni osnovi in dvokomponentna barva na osnovi poliamina in akrila, ki vsebujejo 51-60% trdnih snovi. Sušenje, ki bo sledilo lakiranju, se bo izvajalo v istem prostoru kot lakiranje, le tok zraka bo spremenjen. Priprava barve za lakiranje se bo izvajala v dveh mešalnih komorah. Vsaka od njiju je sestavljena iz mešalne naprave za mešanje barve s trdilcem (sprotna priprava v zaprtem sistemu za lakiranje s standardnimi barvami) in dveh manjših mešalnih naprav za pripravo barve (priprava barve v različnih tonih). Prostor v obeh mešalnih komorah bo zasnovan tako, da zadrži najmanj dvakratno količino največje embalaže, ki se bo nahajala v mešalnici.

Za ogrevanje bosta nameščeni dve kurilni napravi (z izpustoma emisij v zrak Z51 in Z52), vhodnih toplotnih moči 1100 in 246 kW z uporabo goriva zemeljski plin, pri čemer bo ena namenjena za ogrevanje prostorov (246 kW, Z52) in gre za malo kurilno napravo in druga (1100 kW, Z51) za potrebe tehnološkega procesa. Predviden je režim ogrevanja v lakirno/sušilnih komorah 70/90 °C. Gre za zaprti sistem ogrevanja in odpadne vode ne bodo nastajale. Za ogrevanje poslovnih prostorov in hlajenje poleti bo nameščena tudi reverzibilna toplotna črpalka (N103) z vsebnostjo 12,4 kg hlada R410A in 150 litrov mešanice glikol/voda v primarnem zaprtem krogu ter za ogrevanje prostorov tudi toplotna sevala. Za potrebe priprave vode za obe kurilni napravi bo nameščena naprava za mehčanje vode pretoka 3,5 m³/h.

Za potrebe po komprimiranem zraku (lakirne pištrole in pištola za peskanje) bo postavljena kompresorska postaja z dvema vijačnima kompresorjema, za potrebe polnjenja akumulatorjev pa polnilna postaja za akumulatorje.

Skladiščenje barv je predvideno v novem skladišču barv (Sk18) velikosti 44 m³ (s kapaciteto skladiščenja do 20 ton), kjer se bodo skladiščile zaprte embalažne enote barv, trdilcev in razredčil (200-litrski sodi in embalažne enote 10-20 litrov). Skladišče barv bo locirano v Objektu 20 in bo izvedeno v Ex izvedbi z jaškom volumna 1,5 m³ znotraj objekta za prestrezanje v primeru razlitja, epoksidno prevleko na tleh in ob robovih sten do višine 15 cm ter zatesnitvijo stikov med tlemi in steno in urejeno prisilno prezračevanje z zagotovljeno zamenjavo zraka 0,4 krat v eni uri. Znotraj navedenega Objekta 20 se bo nahajalo tudi skladišče (odlagalna površina) končno polakiranih izdelkov. Zunaj objekta pa je predvideno skladišče (odlagalna površina) še ne-polakiranih polizdelkov in skladišče odpadkov (SkO1), ki bodo nastali pri obratovanju naprav (tekoče odpadne barve, odpadni filtri in odpadna embalaža z vsebnostjo nevarnih snovi). SkO1 je predvideno na utrjeni površini z nadstrešnico in s treh strani zaprto z betonsko steno. Za primer razlitja so postavljene lovilne zbirne posode pod embalažami, kjer lahko pride do razlitja.

Skupno število novih izpustov emisij snovi v zrak bo 12: iz lakirno sušilnih komor (Z41, Z42, Z45, Z46, Z49, Z50), mešalnic barve (Z43, Z44, Z47, Z48) in kurilnih naprav (Z51, Z52). Upravljevec ima za zmanjšanje emisij snovi v zrak predvidene naslednje ukrepe: filtracija odpadnega zraka iz naprave za peskanje, ki bo vezan na ciklon za čiščenje zraka (z vgrajenimi 18 patronskimi filtri), s čimer se bodo zmanjšale emisije prahu, iz treh lakirno/sušilnih komor je predvidena suha filtracija, s čimer se bodo zmanjšale emisije prašnih delcev, za zmanjšanje emisij hlapnih organskih snovi (HOS) se bo uporabljal zaprti sistem pranja pištol, s čimer se bodo emisije HOS iz razredčil zbrale v odpadku- odpadnem razredčilu, hkrati pa se bo uporabljalo čistilno sredstvo z manjšo vsebnostjo HOS (43%).

V lakirnici Marine se ne bodo uporabljale snovi s stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D in H360F (uporabljajo sicer Solvesso 100 (H340 in H350), ki pa ima manj kot 0,1 % m/m benzena), prav tako ne obstojne snovi, ki se biološko akumulirajo, bi bile težko biološko razgradljive ali so strupene za okolje, uporabila pa se bo snov, ki je škodljiva za ozonski plašč (in je dovoljena), to je plin R410A, ki je vsebovan v toplotni črpalki.

Priprava barve bo potekala v dveh prostorih – mešalnih komorah. Odpadni plini se bodo iz obeh komor odsesavali in se brez predhodnega čiščenja odvajali na izpuste Z43 in Z44 iz mešalne komore 1 in na Z47 in Z48 iz mešalne komore 2. Na navedenih (4) izpustih, višine 13,5 m gre za pretoke zraka od 350-1.200 Nm³/h. Na izpustih se pričakujejo minimalne emisije HOS snovi, saj bo do njih prihajalo samo v času menjave posod z RAL barvo.

Nanos laka se bo izvajal v treh lakirno sušilnih kabinah, kjer se bo izvajalo tako lakiranje kot sušenje. Odpadni zrak se bo odvajal preko izpustov z oznakami Z41, Z42, Z45, Z46, Z49 in Z50, višine 13,5 m in s pretoki po 30.000 m³/h. Za zmanjšanje emisij prašnih delcev iz treh lakirno/sušilnih komor je predvidena suha filtracija. Glede zmanjševanja emisij HOS je le-ta zmanjšana na izvoru z izbiro lakov z manjšo vsebnostjo topil in večjo vsebnostjo trdnih snovi (kolikor še dopuščajo zahteve po kvaliteti). Izgradnja lakirnice Marine se ne obravnava kot večja sprememba po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), saj se naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča med naprave pod točko 3.10 v Prilogi 4 navedene uredbe (površinska obdelava kovin in plastičnih mas z uporabo elektrolitskih in kemijskih postopkov v delovnih kadeh s prostornino več kot 30 m³) in se zmogljivost te naprave z izgradnjo lakirnice Marine ne spreminja, zato se za izračun spremembe proizvodne zmogljivosti naprave uporablja 5. točka 2. člena navedene uredbe. Naprava iz prve točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja se ne uvršča med naprave pod točko 5.1 iz prvega stolpca Priloge 4 navedene uredbe in tudi ne med naprave pod točko 6.7 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,

saj ne presega praga letne porabe organskih topil (200 t). Emisije in porabe upravljaavec povzema iz podatkov, na katerih temelji bilanca topil (to je obstoječa lakirnica podjetja Palfinger Marine d.o.o.), ti pa so primerljivi z emisijami, ki bodo nastajale pri obratovanju v novem objektu. Pri tem je upoštevano 12 odstotno povečanje, kolikor znaša sedaj storitev lakiranja pri zunanjih izvajalcih. Mejne vrednosti emisij HOS bo upravljaavec dosegal preko Načrta zmanjševanja emisij. Naprave za lakiranje in sušenje (N101) se uvrščajo v točko 8.1 »Naprave za površinsko zaščito drugih kovinskih ali plastičnih površin« Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila. Upravljaavec Palfinger d.o.o. in podjetje Palfinger Marine d.o.o. sta vpisani v evidenco naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, v skladu z načrtom zmanjševanja emisij HOS. Pri tem morata obe podjetji zagotavljati, da največja vrednost letne emisije HOS iz naprav ne presega ciljne emisije, ki se pri letni porabi organskih topil nad 15 tonami določi kot zmnožek faktorja 0,375 in letne količine trdnih snovi (Priloga 3, Preglednica 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila). Upravljavcu Palfinger d.o.o. je bila izdana odločba o odobritvi načrta št. 35413-116/2007-4 z dne 3.3.2008, podjetju Palfinger Marine d.o.o. pa št. 35413-4/2011-2 z dne 16.3.2011.

Palfinger d.o.o. bo upravljaavec lakirnice Marine. S pričetkom obratovanja lakirnice Marine, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, se bo za porabo organskih topil štela celotna poraba organskih topil, ki jih bo imel v posesti isti upravljaavec – to je podjetje Palfinger d.o.o.. Ker se bodo v lakirnici Marine uporabljali enaki pripravki kot jih uporablja sedaj podjetje Palfinger Marine d.o.o., se bo bilanca topil od pričetka obratovanja lakirnice Marine dalje, pripravljala tako, da se bodo pripravki uporabljeni v lakirnici Marine (predvidoma bodo 12 % večji kot so sedaj v podjetju Palfinger Marine d.o.o.) prišteli k pripravkom upravljavca Palfinger d.o.o., ki jih že sedaj uporablja.

Predvidena (v Palfinger d.o.o.) letna poraba pripravkov, ki vsebujejo HOS, bo 173.789 kg, predvidena poraba HOS snovi 49.789 kg in poraba trdnih snovi 90.921 kg. Upravljaavec v vlogi s preračunom bilance topil zagotavlja, da dejanska emisija ne bo presegala ciljne emisije in bo skladnost s 26. členom v povezavi s Preglednico 1 Priloge 3 Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, dosežena.

Upravljaavec je ocenil emitirane količine celotnega prahu na vseh novih izpustih (Z41, Z42, Z45, Z46, Z49, Z50) na 205 kg/leto. Največji masni pretok celotnega prahu iz lakirnice Marine je ocenjen na 61,08 g/h in skupno z emisijami iz ostalih tehnoloških enot iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presega masnega pretoka celotnega prahu iz Priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Prav tako tudi ocenjena vrednost masnega pretoka razpršenih emisij celotnega prahu za vse nove naprave skupaj (2,9 g/h) ne presega 10 % najmanjše vrednosti masnega pretoka celotnega prahu v odpadnih plinih.

Emisije snovi v zrak iz dveh kurilnih naprav se bodo odvajale preko izpustov Z51 in Z52, pri čemer je izpust Z52 izpust iz male kurilne naprave.

Kompleks podjetja Palfinger d.o.o. se nahaja v industrijski coni, ki je opremljena z javnim kanalizacijskim sistemom, katerega upravljaavec je podjetje Nigrad d.d.. Vse vode iz kanalizacijskega sistema se stekajo v centralno čistilno napravo, katere upravljaavec je podjetje Aquasystems d.o.o., Dupleška 330, 2000 Maribor. Zaradi izgradnje lakirnice, v kateri bo potekala antikorozijska zaščita jeklenih površin, bodo nastajale industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode. Industrijske odpadne vode bodo nastale v pralnici pri pranju obdelovancev z visokotlačnim pralnikom z vročo vodo (možno do 80 °C, uporaba pri 40 °C) brez uporabe kemičnih ali drugih razmaščevalnih sredstev. Obdelovance je pred postopkom končnega lakiranja predhodno treba oprati (cca ½ izdelkov gre na pranje pred nadaljnjim lakiranjem), saj se zaradi vmesnega skladiščenja zaradi bližine lokacije podjetja za obdelavo odpadkov, na obdelovancih

naberejo prašni delci. Tako bodo odpadne vode predvidoma onesnažene s prašnimi delci in drugimi delci, ki se nahajajo v zraku: ker so obdelovanci predhodno že temeljno korozijsko zaščiteni, je bila z njih že odstranjena maščoba in odpadna olja iz predhodne obdelave. Le občasno bodo obdelovanci vsebovali ostanke olj, in sicer v primerih, ko bodo le-ti pred končnim lakiranjem uporabljeni za kakšna testiranja delovanja. Dnevno bo nastalo do 1 m³ odpadne vode in letno do 220 m³ (ob predpostavki, da se bo na dan - v dveh izmenah - opralo 20 obdelovancev, poraba vode na pralniku je 16,7 l/min in čas delovanja 1 ura). Odpadna voda iz pralnice se bo čistila na lovilniku olja z oznako LO5. LO5 je koalescentni lovilec mineralnih olj SEMACO-PE-3-0,3 (dimenzij QxH 1000x1700 mm) z integriranim usedalnikom, koalescentnim filtrom in avtomatsko zaporo iztoka, je skladen z SIST EN 858 (za kar sta priloženi izjavi o lastnostih podjetja Novotech), ter dovoljuje maksimalni pretok 3 L/s in ima 101 L volumna za izločanje mineralnega olja in zagotavlja, da odpadna voda po čiščenju vsebuje manj kot 5 mg celotnih ogljikovodikov na liter vode. LO5 ima na iztočni strani naprave samodejno zaporo iztoka, ki se zapre, ko na iztoku naprave mineralna olja presežejo mejno vrednost ali pa je delovanje LO moteno. V vlogi je predvidena uporaba enega visokotlačnega pralnika, medtem, ko je LO5 dimenzioniran za uporabo dveh visokotlačnih čistilcev (0,56 L/s) in še rezervo za primer izrednih dogodkov (motnje ali večji nalivi, saj je LO5 predviden izven objekta) torej skupno 3 L/s. Odpadna voda iz pralnice se bo očistila na lovilniku olja LO5 (lokacija: GK X=154238, Y=550683 v k.o. Tezno na parceli 970/4) in se odvajala v novi interni odtok V1-1 preko merilnega mesta MMV1-1 (G-K koordinati X=154238 in Y=550683, v k.o. Tezno na parceli 970/4) na obstoječi interni fekalni zbirni kanal (V1C), ki je preko obstoječega iztoka V1 priključen na javno kanalizacijo. V vlogi je priloženo mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa, ki za meritev na merilnem mestu MMV1-1 predlaga meritev parametrov v okviru prvih meritev in nadalje pri izvajanju obratovalnega monitoringa osnovnih parametrov: pH, temperature, neraztopljenih snovi, usedljivih snovi, KPK, BPK5 in meritev dodatnega parametra celotni ogljikovodik, pri čemer se odvzame kvalificirani trenutni vzorec.

Komunalne vode iz sanitarnih prostorov se bodo odvajale v nov interni kanal, ki se bo priključil obstoječemu fekalnemu zbirnemu kanalu (V1C), ki je že preko obstoječega iztoka priključen na javno kanalizacijo pri čemer se letna količina na iztoku V1 povečala iz sedanjih 2.740 m³/leto na 3.460 m³/leto, vendar pa skupna količina odpadnih komunalnih vod ne bo dosegla količin, dovoljenih v točki 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Padavinske odpadne vode bodo nastajale na utrjenih površinah ob novem objektu, ki bodo namenjene notranjemu in zunanemu transportu surovin, pomožnega materiala in izdelkov, kot tudi skladiščenju vhodnega materiala za krajše časovno (1-2 dni) obdobje. Iz navedenih površin (7107 m²) se bodo padavinske odpadne vod odvajale v nov interni kanal padavinskih vod (V1-2B), se očistile na lovilniku olja LO6 in odvajale v ponikanje preko ponikovalnice P1, katere ponikovalno polje je sestavljeno iz 12 točkovnih ponikovalnic, na mestu z GK koordinatama X= 550 675 in Y= 154168. Padavinske odpadne vode bodo nastajale tudi na utrjeni površini z 93 pakirnimi mesti za osebna vozila za zaposlene. Odpadna padavinska voda iz navedenega območja (4105 m²) se bo preko novega internega kanala padavinskih odpadnih vod (V1-2A) preko lovilnika olja LO7 odvajala v ponikanje preko ponikovalnice P2, ki je sestavljena iz 6 globokih ponikovalnic, na mestu z GK koordinatama X= 550 654 in Y= 154243.

Lokacija podjetja Palfinger d.o.o. se glede na vpogled na spletni strani naslovnega organa (Atlas okolja) ne nahaja na širšem vodovarstvenem območju, temveč leži tik ob njem, in sicer mejni na vodovarstveno območje, ki je opredeljeno v Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanjskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15).

Z izgradnjo lakirnice Marine se bodo instalirale tudi tehnološke enote, ki bodo vir hrupa, in sicer naprava za peskanje skupaj s čistilno napravo, ki bo nameščena v objektu, kompresorska postaja, kurilni napravi na zemeljski plin, toplotna črpalka, visokotlačni parni čistilnik in prezračevalni

sistemi, vezani na lakirno/sušilne komore. Zunaj objekta bo vir hrupa manipulacija (dostava surovin, pomožnih materialov s kamioni, dostavnimi vozili in viličarji), parkirišče za osebna vozila in bližnja že obstoječa železniška proga. Naprave v novem objektu bodo obratovale med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Izven tega časa naprave ne bodo obratovale, zato tudi emisije hrupa ne bodo nastajale. Prednostno so bili upoštevani ukrepi zmanjševanja hrupa že pri sami izbiri tehnologije in namestitvi naprav v objekt. Z izvedenimi ukrepi ni pričakovati, da bi se hrup, ki ga naprave proizvajajo, širil izven objekta in bi bile presežene mejne vrednosti za hrup tako na območju podjetja, ki sodi v IV. območje varstva pred hrupom, kot na parcelni meji, ki meji na III. cono varstva pred hrupom, za kar je upravljavec predložil Strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom za projekt Izgradnja nove lakirnice v obratu Palfinger Maribor. Iz navedene ocene izhaja, da se na podlagi modelnega izračuna z računsko oceno po SIST ISO 9613-2 ocenjuje, da mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ki ga bodo povzročali viri hrupa na objektu Palfinger d.o.o. vključno z obratovanjem virov hrupa na objektu lakirnice, ne bodo presežene na nobenem mestu ocenjevanja za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.

Pri upravljavcu je v I. 2016 nastalo 1 075 tone nevarnih in 12 355 ton nenevarnih odpadkov. Zaradi delovanja lakirnice Marine bodo nastajali naslednji odpadki: kovinski prah iz ciklona (številka 12 01 02) v količini 30 ton/leto, odpadni filtri iz lakirnice (številka 15 02 02*) v količini 13 t/leto, kovinska embalaža (številka 15 01 04) v količini 10 t/leto, odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila in druge nevarne snovi (številka 08 01 11*) v količini 17 ton/leto in mulji barv in lakov, ki vsebujejo organska topila in druge nevarne snovi (številka 08 01 13*) v količini 7 ton/leto. V Vlogi je priložen Načrt gospodarjenja z odpadki, iz katerega je razvidno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri upravljavcu pri v obstoječi napravi. Nadalje je v vlogi navedeno, da bo novo lakirnico Marine uporabljalo podjetje Palfinger Marine d.o.o., ki bo tudi poskrbelo za ustrezno ravnanje z odpadki, ki bodo nastali, pri čemer pa bo upravljavec lakirnice Marine ostalo podjetje Palfinger d.o.o.. Na navedeno naslovni organ upravljavcu pojasnjuje, da je upravljavec nove lakirnice podjetje Palfinger d.o.o. in mora tako kot povzročitelj odpadka poskrbeti za ustrezno ravnanje z vsemi nastalimi odpadki v novi lakirnici, jih vključiti v Načrt gospodarjenja z odpadki in za njih poleg ostalih obveznosti izpolnjevati tudi evidenčne liste. V kolikor bo lakirnico Marine uporabljalo podjetje Palfinger Marine d.o.o. je potrebno to spremembo skladno s 77. členom ZVO-1 javiti naslovnemu organu, saj za opravljanje dejavnosti lakiranja v lakirnici Marine podjetje Palfinger Marine d.o.o. nima dovoljenja. Upravljavec je v vlogi navedel, da izvajanje nalog varstva okolja izvaja oseba zaposlena v podjetju Palfinger d.o.o., ter da to delo že od I. 2013 pogodbeno opravlja tudi za podjetje Palfinger Marine d.o.o.. Obe podjetji imata izdelana ločena Načrta gospodarjenja z odpadki.

Skladišče odpadkov je predvideno poleg prostora s filtracijsko enoto, in sicer na pokriti površini z zmogljivostjo skladiščenja 2 toni.

Objekt lakirnice Marine bo priključen na obstoječo transformatorsko postajo Palfinger TP4.

Skladiščenje barv se bo izvajalo v skladišču barv, ki ima za primer morebitnih razlitih tekočin urejen lovilni prostor.

Upravljavec ima pridobljen standard – certifikat ISO 5001, s čimer dokazuje da se priporočila energetske učinkovitosti iz BREF dokumenta ENE redno izvajajo, kar je/bo upoštevano tudi pri lakirnici Marine.

Izvoz in dostop do lakirnice Marine bo iz obstoječe naprave, iz parcele št. 983/5 v k.o. Tezno preko že obstoječega vhoda/izhoda.

Upravljavec je v vlogi navedel, da se pri novi lakirnici Marine obratovanje pri zagonu in ustavitvah ne razlikuje od rednega obratovanja, prav tako v teh primerih ne nastajajo nobene druge emisije

kot pri rednem obratovanju. Nadalje upravljavec navaja, da pri obratovanju nove lakirnice Marine, v primeru puščanj ali okvar ne more priti do onesnaževanja okolja, saj so bili pri gradnji in namestitvi opreme uvedeni ukrepi, ki to preprečujejo. Za varnost delovanja tehnoloških naprav so bili upoštevani ukrepi iz elaboratov (Elaborat hrupa, Elaborat eksplozijske varnosti in Elaborat varstva pred požarom). Prepoznane so naslednje možne izredne razmere: prekomerna zaprašenost delovnega okolja zaradi neustrezno ali nepravčasno izpraznjenih posod s kovinskim prahom, razlitja barv, trdilcev ali razredčil v skladišču barv, mešalnici ali pri prevozu, nevarnost požara (zaradi splošnih vzrokov ali nepravilnega ravnanja z delovno opremo in vnetljivimi snovmi) in ustvarjanje vodika pri polnjenju akumulatorjev. Za preprečitev le-teh ima upravljavec predvidenih več ukrepov. Za normalno obratovanje ciklonov bo upravljavec vodil obratovalni dnevnik, praznjenje posod bo izvajala ena oseba, ki bo o tem poučena, na peskalni napravi se bodo izvajali redni vzdrževalni pregledi (interni in s strani proizvajalca), v prostoru bo nameščen senzor, ki se bo aktiviral v primeru previsokih vrednosti prahu in v primeru ne-ukrepanja prekinil dovod komprimiranega zraka. V primeru okvare naprave, ki ima izpust emisij snovi v zrak, se bo le ustavila, da ne bo prišlo do povečanih izpustov emisij snovi. Nevarne snovi, ki se bodo uporabljale, ne vsebujejo rakotvornih, mutagenih snovi, ki bi bile škodljive v primeru čiščenja razlitih snovi. V primeru, da bi prišlo do razlitja nevarne snovi (barve, trdilca ali razredčila), bi se hlapne organske snovi sprostile v ozračje, preostanek pa bi se zajel z absorbcijskim sredstvom in odstranil kot odpadke. Lovilne skledе so nameščene povsod, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi. Tako v skladišču barv kot mešalnih komorah je izvedeno odsesavanje zraka. Za celoten objekt sta bila izdelana študija požarne varnosti in elaborat eksplozijske ogroženosti. Pri vgradnji opreme so bili upoštevani ukrepi iz obeh elaboratov, zato je verjetnost eksplozije in požara majhna. Koncept požarne varnosti bo izveden v skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah. Na različnih lokacijah v objektu so nameščeni avtomatski javljalniki požara, alarmiranje z zvočnim signalom ter prenos signala do poklicne Mariborske gasilske enote, ki ima 24-urno dežurstvo. Poleg navedenega bodo na več lokacijah nameščeni ročni gasilni aparati. Upravljavec navaja, da so ukrepi pred požarom, ki veljajo za industrijske objekte, kot drugi ukrepi povezani z varstvom pred požarom, podrobneje opredeljeni v dokumentu »Študija požarne varnosti«, ki jo je pripravilo podjetje IVD Maribor. V vlogi je navedeno, da so bile upoštevane naslednje zahteve glede požarne varnosti: upoštevani ustrezni odmiki, nosilna konstrukcija za določen čas širjenja požara v stavbi, zagotovljene evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje, zagotovljene naprave za gašenje, zagotovljene bodo naprave za odvod dima in toplote ter zagotovljene poti za dovoz in izvoz gasilcev. Začetni požar se pogasi z ročnimi gasilnimi aparati (na prah ali CO₂). V primeru, ko pride do požara, ki ga posameznik ne more pogasiti ali ko v objektu ni nikogar, se aktivirajo avtomatski javljalniki požara, ki so nameščeni v podjetju na različnih lokacijah, poleg avtomatskih pa so nameščeni tudi ročni javljalniki požara. Vsi javljalniki imajo neposredno povezavo s poklicno gasilno enoto v Mariboru. V primeru, ko so v požaru udeležene nevarne snovi, je potrebno v času požara preprečiti vtok onesnaženih požarnih vod v kanalizacijo, podtalnico ali tla. To izvede poklicna gasilna enota z opremo, ki jo ima v vozilu, in sicer namestijo na zunanjem delu vrat skladišča barv oz. objekta »prilagodljive cevi za preprečevanje iztekanja«, s čimer se doseže zadrževalni volumen v skladišču barv 18 m³ in v celotnem objektu 187 m³ ter še dodatno talni betonski jaški v lakirnih kabinah 60 m³. V primeru, da še to ne zadošča, in požarne vode iztekajo iz objekta, je predvideno pokritje zunanjih jaškov s PVC zaporo, s čimer se prepreči možnost izliva kontaminiranih požarnih vod v kanalizacijo in ponikovalnico, je pa s tem pridobljena dodatna površina za zajetje gasilnih sredstev. Količina teh kontaminiranih gasilnih sredstev v realnosti naj ne bila nikoli tako visoka, da bi iztekal iz skladišča barv oz. objekta. Razlog je v tem, da je skladiščena količina snovi relativno majhna glede na skladiščni prostor in bi se ujela v prostoru, poleg tega pa se glede na skladiščeno vsebino snovi le-te ne bodo gasile z vodnim curkom, in tako ne more nastati večja količina kontaminiranih vod. V primeru požara, kjer bi bile udeležene nevarne snovi, se bo uporabljala pena, primeren pa tudi CO₂, prah ali vodna megla. Pri uporabi

navedenih gasilnih sredstev ne nastanejo požarne vode in jih je lažje omejiti. Po gašenju se kontaminirana požarna sredstva zberejo v ustrezne posode in predajo kot odpadki.

Glede nastanka vodika v bližini akumulatorskih baterij je (ker kljub prezračevanju ni možno zagotoviti ustreznega redčenja vodika) zahtevana minimalna razdalja 0,5 m okoli akumulatorjev, kjer se ne smejo pojaviti viri vžiga. V ta namen so tla na polnilnem mestu izdelana iz elektrostatičnega prevodnega materiala in na polnilnih mestih nameščane opozorilne table.

Glede nastanka možnih nesreč je upravljavec navedel, da bi se pri obratovanju lakirnice Marine lahko pojavile nesreče povezane s požarom in eksplozijo. Z upoštevanjem ukrepov predvidenih dokumentih Študija požarne varnosti in Elaborat eksplozijske ogroženosti bo verjetnost le-teh bistveno zmanjšana. Pomemben ukrep preprečevanja onesnaževanja okolja in nevarnost pojava nesreče, ki ga predvideva upravljavec, je opremljenost lakirno/sušilnih komor s prikazovalnikom pretoka onesnaženega zraka in javljalkom polnosti filtrov z odpadno barvo v lakirno/sušilnih komorah. Ko napolnjenost filtrov doseže 95% se sproži signal za zamenjavo filtra, pri 98 % napolnjenosti filtra pa se izklopi dovod komprimiranega zraka, kar onemogoči možnost lakiranja. S tem se prepreči, da bi onesnažen zrak (prašni deli barve) uhajal v ozračje in bi zaradi zmanjšane pretoka zraka obstajala večja potencialna nevarnost nastanka požara in eksplozije. Upravljavec je z izgradnjo lakirnice Marine prepoznal naslednje možne nevarnosti za okolje: prevažanje snovi z viličarjem (in možen padec embalaže) iz skladišča barv v lakirno/sušilne komore, puščanje zaradi poškodovane cevi, po kateri teče barva (od mešalne enote do lakirne pištole) in nastanek požara. Nevarnost zaradi nekompatibilnosti kemikalij je majhna, ker so vse snovi kompatibilne med seboj in se lahko tudi skladiščijo skupaj. Neželene reakcije, ki bi lahko nastale, so lahko reakcije, ki bi nastale pri požaru. Glede na skladiščene snovi v skladišču barv in podatke iz varnostnih listov bi pri gorenju lahko nastale naslednje snovi: ogljikovi oksidi (CO), dušikovi oksidi (NO), halogenirane spojine, kovinski oksidi, žveplov oksidi, in fosforjevi oksidi. Ker so upoštevani ukrepi, ki preprečujejo nastanek požara, je tudi ta verjetnost majhna. Upravljavec izvaja ukrepe, ki preprečujejo nastanek nesreče in zmanjšujejo/omejujejo posledice, če do nje pride. Glede prevoza kemikalij z viličarjem upravljavec izvaja naslednje ukrepe: uporablja se ročni viličar, ki je počasnejši, zmanjša se možnost isker in s tem nevarnost požara, hkrati pa ima ta viličar vilice tik nad tlemi in je tako nevarnost za večja razlitja zmanjšana, nevarne snovi se prevažajo v originalnih embalažah, ki so tesno zaprte in se odprejo šele v mešalni komori. Zaradi uporabe »airless« lakiranja, kjer se uporabljajo visoki tlaki, hitro pride do poškodb cevi, zato ima upravljavec predviden vsakodnevni pregled opreme pred pričetkom dela ter takojšnjo zamenjavo poškodovanih in obrabljenih delov, prav tako pa so visokotlačne cevi v dvoslojni izvedbi. Poleg navedenih ukrepov upravljavec izvaja še redna izobraževanja zaposlenih s področja varstva pri delu, požarnega varstva, kemijske varnosti, ravnanja z odpadki in ureditve delovnih mest.

Upravljavec se je v dopolnitvi, prejeti dne 5. 9. 2017, opredelil tudi do ukrepov v primeru nesreč in izrednih razmer (zagon, okvara, zaustavitev, puščanja snovi) tudi za že obstoječi del naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je v vlogi navedel, da se tako kot pri lakirnici Marine tudi v ostalih tehnoloških enotah obratovanje pri zagonu in ustavitvah ne razlikuje od rednega obratovanja, prav tako v teh primerih ne nastajajo nobene druge emisije kot pri rednem obratovanju. Upravljavec je navedel naslednja »puščanja snovi«: puščanje hladiva (R410A) na klimatih, neustrezno delovanje lovilnika olja zaradi morebitnega vnosa pralnega sredstva pri pranju, prekomerno prašenje na izpušnih Z1, Z2, Z11 in Z25 zaradi nepravčasno izpraznjenih posod s kovinskim prahom ali zaradi poškodovanih patron za izločanje prahu, razlitje kemikalij (barve, olja, jedke snovi) pri transportu embalažnih enot, nastanek požara, ki lahko zajame skladišče nevarnih snovi (Sk 6 – skladišče kemikalij in odpadne barve ter Sk 17 – skladišče olja in emulzije) ter možnost uhajanja hlapnih organskih spojin pri zbiranju odpadne barve, pranju robota in lakirne pištole z razredčilom in pri lakiranju. Kot možni nesreči sta prepoznana požar in posledično eksplozija, če bi bile v požar vključene nevarne snovi. V primeru požara pri vsakem

nepopolnem zgorevanju gorljivih snovi nastanejo C, CO, CO₂, O₃, dim, prašni delci pepela ter NO in NO₂. Dodatno bi pri gorenju Sk 6 lahko še nastali, vodik (ki povzroči eksplozije), žvepovi oksidi, halogenirane spojine, kovinski oksidi, pri Sk17 (dieselsko gorivo) pa nedefinirane organske in anorganske spojine, pri gorenju tehničnih plinov ali skladišča jeklenk nevarni plini ne bi nastali, bi pa lahko prišlo do eksplozije pri skladišču jeklenk. Za preprečitev navedenih izrednih razmer in nesreč ter zmanjšanje njihovih posledic ima upravljavec sprejete naslednje ukrepe oz. jih izvaja. Oba klimata se redno pregledujeta, enkrat letno se izvede preverjanje uhajanje plina in v primeru ugotovljenega uhajanja le-to sanira. Za pranje zamaščenih strojev in viličarjev se uporablja visokotlačni čistilec, ki nima možnosti doziranja pralnega sredstva tekom pranja, prav tako je za prepoved uporabe pralnih sredstev nameščena opozorilna tabla. Za nadzor praznjenja posod pod cikloni in nadzor in menjavo patron na vseh ciklonih je zadolžena oseba (-e), ki je za to delo poučena glede ravnanja z napravo in odpadki. V izogib nesreč povezanih z razlitjem kemikalij je zagotovljeno, da se kemikalije uporabljene v lakirnici, skladiščijo čim bližje, da je transportna pot čim krajša, da se transport izvaja v originalni embalaži, ki je bolj odporna na razlitje, v primeru padca med transportom. Glede požara so v podjetju izvedeni preventivni požarni ukrepi, s katerimi se preprečuje nastanek požara in njegovo širjenje, če do njega pride, ter ustrezno ukrepanje in sicer - uporaba ustreznih (požarno odpornih) gradbenih materialov, prepoved kajenja v proizvodnih objektih in na dvorišču podjetja, uvedena požarna straža pri popravilih, povezanih z iskrenjem in oddajanjem toplote, pri gradnji skladišča kemikalij in odpadne barve so bili upoštevani požarni sektorji, s katerimi so ločene nekompatibilne kemikalije med seboj s pregradnimi stenami, ustrezna oddaljenost (skladišče olja in emulzije je od skladišča kemikalij in odpadne barve oddaljeno vsaj 80 m, prav tako skladišče tehničnih plinov), v skladiščih se hranijo minimalne količine skladiščenih kemikalij potrebnih za proizvodni proces, nameščeni (vidni in ustrezno označeni) so ročni gasilni aparati, delavce se izobražuje s področja požarnega varstva, ravnanja z nevarnimi snovmi in primere nesreč, v vseh objektih so nameščeni javljalniki požara, ki se aktivirajo v primeru povišane temperature in dima, za celotno lokacijo podjetja je izdelan požarni red (navaja konkretne ukrepe varstva pred požarom), požarni načrt (vsebuje preventivne ukrepe in ravnanje ob nastanku požara) in načrt evakuacije, podjetje ima urejene ustrezne dovozne poti v primeru intervencije, enkrat letno se v podjetju s strani poklicne gasilske enote izvede požarna vaja, poklicna gasilska enota je seznanjena z vrsto in vsebino objektov v celotnem podjetju ter skladiščenjem vrste in količine nevarnih snovi ter lokacijami skladiščenja. Pri pranju lakirnega robota ter lakirnih pištol s čistilom (HOS snov) ob menjavi barvnega tona se uporablja zaprti sistem zbiranja odpadne barve z razredčilom, s čimer se prepreči uhajanje HOS snovi iz posod za zbiranje odpadkov. Hlapi HOS snovi, ki se sproščajo pri lakiranju v lakirni komori, se vodijo do sežigne naprave (TNV). Učinkovitost odsesavanja iz lakirne kabine in učinkovitost sežiga na TNV napravi se preverja z meritvami pred in po sežigu vsako tretje leto.

Za preprečevanje nesreč povezanih z vgrajeno opremo, je glavni ukrep vzdrževanje naprav skladno z navodili proizvajalca. Ker največjo nevarnost za nesrečo in požar v podjetju predstavljajo vzdrževalna ali pripravljalna dela, ki se izvajajo v področju con, definiranih kot eksplozijsko nevarne cone, se pri tem upoštevajo ukrepi proti eksplozijske zaščite – vsa dela v teh območjih se izvajajo s strani strokovno usposobljene osebe in ob prisotnosti požarne straže (vsaj ene gasilske enote). Polnjenje in praznjenje skladišč kot tudi manipulacija znotraj skladišč se izvaja z ročnimi transportnimi sredstvi s čimer se prepreči pojav iskre. Pri delovnih procesih se upoštevajo in izvajajo ukrepi navedeni v Študiji požarne varnosti in Elaboratu eksplozijske ogroženosti. V bazenih površinske zaščite se izrabljene kopeli prečrpavajo direktno iz bazenov v cisterne prevzemnika odpadkov, s čimer se prepreči, da bi v primeru nenadne poškodbe ali počenja cevi prišlo do iztoka v kanalizacijo. V hali, kjer se prečrpavanje izvaja, ni nobenega jaška zato ne more priti do izliva v kanalizacijo ali podtalnico. Morebitna iztekle tekočina bi se zajela v zadrževalnem sistemu na območju bazenov, ki nima iztokov in služi za prestrezanje razlitih tekočin. Nesreče pri

pretakanju so preprečene tudi s tem, da se kemikalije v obdelovalne kopeli dozirajo preko črpalk. Z barvo onesnaženi filtri in zamaščene krpe se do odvoza hranijo v tesno zaprtih posodah in se z njimi ravna kot z vnetljivimi snovmi. Odvozi odpadkov se izvajajo tedensko in se tako ne kopičijo, kar bi lahko predstavljalo dodatno nevarnost za primer razlitja ali požara. Tekoče snovi se skladiščijo izključno v zato namenjenem in urejenem skladiščnem prostoru in z njimi ravna samo za to delo usposobljene osebe, s čimer se zmanjša nevarnost, da bi se nekompatibilne snovi skladiščile skupaj. Do razlitja nevarnih snovi lahko pride zaradi netesnosti embalažnih posod ali zaradi padca le-teh v času transporta. Če pri tem pride do razlitja, se le-to popivna z absorpcijskim sredstvom, ki je nameščen na več lokacijah v podjetju, predvsem tam, kjer nevarnost razlitja obstaja. Če pride do razlitja znotraj objekta pa se razlita tekočina zadrži v zadrževalnih jaških. V primeru požara na lokaciji skladišča olja in emulzije je začetno postopanje podobno kot je že opisano pri lakirnici Marine, torej interno gašenje z gasilniki in v primeru neuspeha ali če ni nihče prisoten, aktivacija preko avtomatskih javljalnikov požara. Če so v požar zajete nevarne snovi je potrebno preprečiti iztok gasilnih sredstev v kanalizacijo, podtalnico ali tla. Pred skladiščem olja in emulzije je 10 m³ lovilni prostor za prestrežanje nevarnih snovi, ki zadrži vso razlito tekočino iz posod, ki bi v primeru požara iztekla iz njih. Nevarne snovi v primeru požara v tem skladišču je potrebno gasiti s peno, saj je uporaba vodnega curka neučinkovita. Tako se večja količina (od zadrževalnega bazena) onesnaženih gasilnih vod ne predvideva. Površina pred skladiščem olja in emulzije je utrjena in obdana z robniki, zato iztok kontaminiranih požarnih vod v tla ni možen. Ker se v neposredni bližini skladišča nahaja jašek, ki je vezan na lovilnik olja iz pralne ploščadi z iztokom v javno kanalizacijo, se bo v primeru požara le-ta zaščitil z zapiralcem, da bo preprečen iztok v javno kanalizacijo. Obseg razlitja se omeji s prilagodljivimi gasilnimi cevmi, po gašenju pa se zajeta gasilna sredstva zberejo in odstranijo kot odpadke. Gašenje izvaja usposobljena poklicna gasilna enota, ki je na voljo 24 ur dnevno in vse dni v letu. V primeru požara na lokaciji skladišča kemikalij in odpadne barve je začetno postopanje podobno kot je že opisano pri lakirnici Marine, torej interno gašenje z gasilniki in v primeru neuspeha ali če ni nihče prisoten, aktivacija preko avtomatskih javljalnikov požara. Če so v požaru zajete nevarne snovi je potrebno preprečiti vtok onesnaženih vod v kanalizacijo, podtalnico in tla. Objekt skladišča kemikalij in odpadne barve je razdeljen na požarne sektorje, ki so med seboj ločene s protipožarnimi stenami. Vsak sektor ima ločen zadrževalni sistem (lovilni jašek) brez iztoka za ločevanje razlitih tekočin in se uporabi tudi v primeru požara. Tudi za gašenje tega skladišča se ne sme uporabljati voda, temveč pena, zato se večje količine požarnih vod ne pričakuje. Če bodo lovilni jaški v objektu premajhni, se razlitje omeji s prilagodljivimi gasilnimi cevmi, zapre jaške s tesnilom, zato iztok onesnaženih požarnih vod v javno kanalizacijo naj ne bi bil možen. Gašenje izvaja usposobljena poklicna gasilna enota.

Upravljaavec je v Načrtu gospodarjenja za obdobje 2016-2020, z dne 18.8.2016, prepoznal in opisal tudi obstoječe in predvidene tehnične, organizacijske in druge ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov z vidika zahtev iz hierarhije ravnanja z odpadki ter obstoječe in predvidene načine ravnanja z odpadki s podatki o začasnem skladiščenju, ločenem zbiranju, oddaji in prepuščanju odpadkov, obdelavi odpadkov ter lastni obstoječi in načrtovani napravi za obdelavo odpadkov.

Upravljaavec se je v vlogi opredelil do izpolnjevanja najboljših razpoložljivih tehnik iz naslednjih referenčnih dokumentov, in sicer do tehnik, ki se nanašajo na nameravano spremembo, to je izgradnjo lakirnice Marine: Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za površinsko obdelavo kovin in plastike (STM, avg 2006), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za površinsko obdelavo z uporabo organskih topil (STS, avg 2007), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za emisije iz skladiščenja (ESB, jul 2006) in Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za energetska učinkovitost (ENE, feb 2009) in v navedenih opredelitvah izkazal izbiro/uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, pri čemer je skladnost z ESB BREF dokumentom pri skladiščenju nevarnih snovi in ravnanju v primeru požara

izkazoval z zagotavljanjem ukrepov, ki izhajajo iz izdelane Študije požarne varnosti in Elaborata eksplozijske varnosti. V primeru požara je vključena usposobljena poklicna gasilna enota v dogovoru s katero se izvajajo aktivnosti, kar predvideva tudi ESB BREF dokument. Študija požarne varnosti je bila sicer predložena in sprejeta v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 1, 2.1.9, 2.2.5, 3.1.4, 4, 8.2, 10.1 in 10.3, dodal točke 2.1.10, 2.1.11, 2.3.23, 2.3.24, 2.3.25, 3.3.5 in 8.3 in črtal točke 2.3.16, 2.3.17, 6, 11 in 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil/spremenil zahteve v zvezi z obsegom dovoljenja, zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, zahtevami za ravnanje z odpadki, zahtevami za emisije hrupa, zahtevami za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic, ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav ter za zmanjševanje njihovih posledic ter obveznosti o obveščanju pri nameravanih spremembah in ob dokončnem prenehanju naprave.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremenila tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./2 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je zaradi izgradnje lakirnice Marine, dodal tehnološke enote v tej lakirnici in skladišče barv in odpadkov ter pravilno poimenoval skladišče kemikalij in odpadne barve. Tehnološke enote je naslovni organ določil v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v postopku ugotovil, da bodo z izgradnjo lakirnice Marine nastajale nove emisije snovi v zrak, ki jih mora upravljavec odvajati skozi izpuste Z41 do Z51 (poleg že obstoječih izpustov), kar je naslovni organ določil v točki 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega in tretjega odstavka 31. in 1. točke tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), kot je razvidno iz točke I./3 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi novih izpustov emisij snovi, ki se čistijo na napravah za čiščenje emisij v zrak, spremenil obveznosti v zvezi s poslovníkom, ki so določene v točki 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe, ki jih je določil na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki I./5 izreka te odločbe zaradi spremembe Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) in 3., 4., 5., 6., 8. in 10. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150, 2014) spremenil točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v točki I./11 izreka te odločbe črtal točki 2.3.16 in 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V točki 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve glede prijave opreme in zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo na podlagi 4. člena navedene Uredbe.

Naslovni organ je v točki 2.1. dodal točki 2.1.10 in 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./6 izreka te odločbe. Zahtevo v točki 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak, v katerih se uporabljajo organska topila in zahtevo v točki 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi drugega odstavka 17. člena iste uredbe.

Zaradi izgradnje lakirnice Marine bodo nastali novi izpusti emisij snovi v zrak, na katerih bo potrebno izvajati obratovalni monitoring. Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./7 izreka te odločbe. V točki 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je tako k obstoječim izpustom na katerih je potrebno izvajati obratovalni monitoring, dodal nove izpuste Z41, Z42, Z45, Z46, Z49 in Z50. Poleg tega je v navedeni točki v Preglednicah 2, 3, 4 in 5 določil mejne vrednosti na izpustih navedenih v tej točki. Mejne vrednosti na izpustih Z1, Z2, Z11 in Z25 je naslovni organ v Preglednici 2 določil na podlagi 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, mejne vrednosti na izpustih Z6, Z7, Z41, Z42, Z45, Z46, Z49 in Z50 v Preglednici 3 na podlagi točke 5.1 iz Priloge 10 navedene uredbe, mejno vrednost na izpustu Z5 v Preglednici 4 na podlagi točke 8.1.1 v Prilogi 2, II. del, Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak, v katerih se uporabljajo organska topila in mejne vrednosti na izpustih Z16, Z20 in Z21 v Preglednici 5 na podlagi 32. člena Uredbe o emisiji v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16).

Zaradi postavitve nove srednje kurilne naprave in posledično dodatnega izpusta Z51, je naslovni organ ta izpust dodal v točki 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je to razvidno iz točke I./8 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./9 izreka te odločbe. V tej točki je naslovni organ skladno z 9. členom Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak, v katerih se uporabljajo organska topila v povezavi z 30. in 31. členom iste uredbe določil največjo vrednost letne emisije hlapnih organskih spojin iz naprave. Na podlagi zahtev iz tretjega odstavka 8. člena navedene uredbe, upravljavec z načrtom zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin dosega enakovredno zmanjšanje emisij, kot bi jih dosegal z izpolnjevanjem zahtev glede mejnih vrednosti emisij iz 1., 2. in 3. točke drugega

odstavka 4. člena ter 9. člena, kar je v skladu z 24. členom navedene uredbe. Navedeno upravljavec vsakoletno dokazuje s posredovano bilanco topil na Agencijo RS za okolje.

Naslovni organ je spremenil točki 2.3.13 in 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./10 izreka te odločbe. Zahtevo po posredovanju poročil je naslovni organ v točki 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 20. in 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje. V točki 2.3.14 je zaradi spremembe (dodatka novih izpustov emisij snovi v zrak) naslovni organ spremenil navedbo, na katerih izpustih se izvaja obratovalni monitoring, za katerega mora imeti oseba, ki ga izvaja, pooblastilo ministrstva, kar je določeno na podlagi 24. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kot je razvidno iz točke I./12 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je dodal izpuste Z43, Z44, Z47 in Z48, na katerih ni potrebno izvajati obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak. Opustitev obratovalnega monitoringa na navedenih izpustih (poleg že obstoječih opustitev na Z8, Z9, Z10 in Z26, ki so obrazloženi v odločbi 35406-19/2013-9 z dne 20.5.2014), je naslovni organ izvedel na podlagi petega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe, je naslovni organ za točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točke 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.24 in 2.3.25, kot sledi:

Zahtevo v točki 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi s prvimi meritvami je naslovni organ določil na podlagi 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in zahtevo v zvezi z izvedbo občasnih meritev v isti točki na podlagi 39. člena iste uredbe.

Naslovni organ je v točki 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav dovolil, da se na srednji kurilni napravi z izpustom Z51 namesto obratovalnega monitoringa zagotovi nastavitev zgorevanja s strani serviserja najmanj enkrat letno. Upravljavec mora skladno s četrtem odstavkom 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav potrdilo o opravljenem servisu hraniti najmanj pet let.

V točki 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo CEN in ISO standardov iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

V točki 2.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje naslovni organ določil, da mora poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak

na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

V točki 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 26. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak, v katerih se uporabljajo organska topila določil merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve glede emisije hlapnih organskih spojin.

Kot izhaja iz točke I/14 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točke 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 in 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Zaradi novega objekta nastaja v pralnici industrijska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, zato je treba spremeniti točke izreka 3.1.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 in 3.1.6, v katerih so določene zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote zaradi odvajanja odpadnih voda.

V točki 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v povezavi s 24. točko 4. člena citirane uredbe dodal, da mora upravljavec tudi za izločanje lahkih tekočin iz industrijske odpadne vode, ki nastaja v pralnici, vgraditi lovilnik olj po standardu SIST EN 858.

V točki 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v skladu s 34. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da mora upravljavec imeti poslovniki tudi za obratovanje lovilnika olj LO5, saj je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode iz pralnice, ter v skladu s 35. členom citirane uredbe določil, da mora upravljavec voditi obratovalni dnevnik za vse lovilnike olj na lokaciji.

V točki 3.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v skladu s petim in šestim odstavkom 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da mora upravljavec tudi v primeru izpada lovilnika olj LO5, ki je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode iz pralnice, izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave. Točko je spremenil tudi po uradni dolžnosti tako, da je dodal, da mora upravljavec dogodek prijaviti tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo.

V točki 3.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da mora upravljavec tudi blato, ki nastaja pri obratovanju lovilnikov olj, oddati kot odpadek.

V točki 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dodal, da mora upravljavec zagotavljati, da tudi na novem merilnem mestu MMV1-1 mejne vrednosti emisije snovi in toplote, ne smejo biti presežene. Tudi za industrijsko odpadno vodo iz odtoka V1-1, katere emisije se določajo na merilnem mestu MMV1-1, v skladu s 25. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo velja, da mora biti odvajanje odpadnih voda v skladu s citirano uredbo. S tem velja tudi zahteva, da mejne vrednosti ne smejo biti presežene.

Kot izhaja iz točke I/15 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe – nastanka industrijske odpadne vode, ki nastaja v pralnici, spremenil točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb v vlogi v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo tudi za novo nastajajoče

industrijske odpadne vode določil podatke o lokaciji iztoka, njeno največjo letno in največjo dnevno količino. Posledično je spremenil tudi največjo letno količino odpadne vode na iztoku.

Kot izhaja iz točke I/16 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe – novo nastale industrijske odpadne vode iz pralnice, dodal novo točko 3.2.2.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v Preglednici 7b določil nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa in mejne vrednosti.

Nabor parametrov za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa iz Preglednice 7b izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 8. člena (prve meritve) in 11. člena (obratovalni monitoring) Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Osnovne parametre je določil v skladu s 5. členom, dodatne parametre pa v skladu s sedmim odstavkom 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda z upoštevanjem predloga, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

Mejne vrednosti parametrov v preglednici 7b je naslovni organ določil v skladu s 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in sicer za iztok v javno kanalizacijo.

Mejne vrednosti parametra neraztopljene snovi je naslovni organ določil v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo na podlagi priloženega mnenja upravljavca javne kanalizacije Nigrad d.d. in komunalne čistilne naprave Maribor, Aquasystems d.o.o.

Kot izhaja iz točke I/17 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe - izgradnje lakirnice Marine in nastanka dodatnih padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin, v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 3.2.5, v kateri je v skladu s 17. členom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dovolil odvajanje padavinske odpadne vode z utrjenih površin, po čiščenju na lovilniki olj, posredno v podzemne vode.

Kot izhaja iz točke I./18, je naslovni organ spremenil točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V točki 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dodal točko 3.3.1.3 in v njej zahtevo po izvajanju občasnih meritev industrijske odpadne vode iz pralnice (odtok V1-1) na merilnem mestu MMV1-1. Pogostost vzorčenja je naslovni organ določil na podlagi petega odstavka 13. člena in Preglednice 2 iz Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, čas vzorčenja pa na podlagi četrtega odstavka 15. člena citiranega pravilnika.

Kot izhaja iz točke I./19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ dodal novo točko 3.3.1a, v kateri je na podlagi 29. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil izvedbo prvih meritev. Pogostost vzorčenja je naslovni organ določil na podlagi 13. člena in Preglednice 2 iz Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, čas vzorčenja pa na podlagi četrtega odstavka 15. člena citiranega pravilnika.

Kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe, je naslovni organ je spremenil točki 3.3.2 in 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Zahteva o urejenosti merilnega mesta, ki je v skladu s 14. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določena v točki 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, velja tudi za novo merilno mesto MMV1-1.

V točki 3.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v skladu z 20. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu določil, da je treba poročilo o prvih meritvah preložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v 30 dne po opravljenih meritvah.

Kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal novo točko 3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določil, da mora, tako kot je to predpisano v točki 5.8 Priloge 4 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je spremenil zahteve vezane na ravnanje z odpadki, kot je razvidno iz točke I./22 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točkah 4.1.1. in 4.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 4.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 4.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in vodenje evidenc. Zahtevo v točki 4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določil na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih in zahtevo v točki 4.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4. alineje petega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Naslovni organ je v točki 4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, na podlagi 27. in 28. člena Uredbe o odpadkih, na podlagi navedb upravljavca v vlogi in v skladu z 8. alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Uredba o odpadkih vpeljuje nove kriterije za vrednotenje nevarnih lastnosti. Skladno s 1. odstavkom 5. člena citirane uredbe mora povzročitelj odpadka odpadku dodeliti številko odpadka po postopku iz oddelka Seznam odpadkov iz priloge Odločbe 2000/532/ES. Odpadek, ki se mu lahko pripiše oznaka za nevarni ali nenevarni odpadek, se šteje za nevarni odpadek, dokler niso njegove lastnosti ovrednotene v skladu s petim odstavkom tega člena. Nevarne lastnosti iz priloge Uredbe 1357/2014/EU se ovrednotijo v skladu s 1. in 2. točko oddelka »Vrednotenje in razvrščanje« iz priloge Odločbe 2000/532/ES. Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka in vzorčenje odpadka za njihovo ovrednotenje mora opraviti oseba s pridobljeno akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025. Ker je z Uredbo 1357/2014/EU spremenjena priloga III k DIR 2008/98/ES, ki vsebuje seznam lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni, ki se neposredno uporablja od 1.6.2015 dalje, mora povzročitelj za predmetni odpadek zagotoviti ovrednotenje na podlagi analiz, kot je naslovni organ določil v točki 4.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe je naslovni organ dodal točko 5.3.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je zaradi obratovanja lakirnice Marine določil upravljavcu

izvedbo prvega ocenjevanja hrupa na podlagi 7. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja saj zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju, niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ v točki I./25 izreka te odločbe vsebino točke 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na zahteve po prenehanju obratovanja naprave, in ki ni več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, spremenil in v njej določil ukrepe za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic. Te ukrepe je naslovni organ določil na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki določa, da je v okoljevarstvenem dovoljenju potrebno določiti ukrepe za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic, pri čemer se upošteval navedbe v vlogi. Zahtevi v točkah 8.2.1 in 8.2.2 je naslovni organ določil tudi na podlagi zahtev iz Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah za emisije iz skladiščenja (ESB, jul 2006) v povezavi s petim odstavkom 74. člena ZVO-1 in na podlagi navedb iz vloge, kjer se lahko požar pojavi tako kot izredna razmera kot tudi nesreča.

Kot je razvidno iz točke I./26 je naslovni organ dodal točko 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic. Zahteve v točkah 8.3.1 in 8.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določil na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in navedb upravljavca. Zahtevo v točki 8.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi šeste alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je spremenil točko 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke I./27 izreka te odločbe.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. ZVO-1, je naslovni organ spremenil točko 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točko 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot je razvidno iz točk I./28 in I./29 izreka te odločbe. V točki 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Obveznosti upravljavca, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja naprave podrobneje določa 81. člen ZVO-1.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) mora ministrstvo ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja,

ki je bilo izdano na podlagi 68. člena ZVO-1, le-to uskladiti s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ črtal točki 11 in 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe.

Naslovni organ je začetek veljavnosti posameznih točk v odločbi, kot izhaja iz točk I./31 izreka te odločbe, ki se nanašajo na lakirnico Marine, določil na podlagi točke 8.1 iz 3. člena ZVO-1.

Naslovni organ je v točki I./32 izreka odločbe preklical Odločbo o odobritvi načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin št. 35413-116/2007-4 z dne 3. 3. 2008, saj je na podlagi določil 30. in 31. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16) vsebine iz Odločbe o odobritvi načrta zmanjševanje emisij hlapnih organskih spojin vključil v to odločbo.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-59/2006-13 z dne 3. 6. 2008, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-19/2013-9 z dne 20. 5. 2014, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

IV.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406017.

Postopek vodila:

Marija Lanišek
višja svetovalka



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- upravljavcu Palfinger d.o.o., Jaskova ulica 18, 2000 Maribor - osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor - po elektronski pošti (mestna.obcina@maribor.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)