



Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

Številka: 35432-31/2024-2570-4

Datum: 17. 4. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 –ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, na zahtevo upravljavca PERUTNINA PTUJ d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, ki ga po pooblastilu direktorjev zastopa Viktor Napast, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-56/2011-13 z dne 11. 6. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-22/2019-15 z dne 10. 11. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu PERUTNINA PTUJ d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost intenzivne reje perutnine (piščancev brojlerjev) s proizvodno zmogljivostjo 80.000 mest (Farma Formin), ki se nahaja na lokaciji z naslovom Formin 54A, 2272 Gorišnica, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se drugi odstavek glasi:

»Napravo A1 in druge z njo neposredno tehnično povezane dejavnosti sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- 4 hlevi (N1-N4) s silosi (Sil1 – Sil4),
- transformatorska postaja (N5),
- skladišče goriv – prazno (N6),
- steljnik (N7),
- nepremični motor z notranjim izgorevanjem (N8),
- mala komunalna čistilna naprava mKČN (N9),
- 4 cisterne za UNP (Rez1 – Rez4),
- zbiralnik pralne vode (Rez5).«

2. Točke 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:

3.1.2. Upravljavcu se na iztoku V1 na mestu, določenem v koordinatnem sistemu D96/TM, s koordinatama e= 580810 in n= 140182, na zemljišču v k.o. 410 Formin parc. št. 503/60 iz

naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli odvajanje komunalne odpadne vode, ki se predhodno očistijo v mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju: mKČN) z zmogljivostjo 5 populacijskih ekvivalentov (PE), v vodotok Drava:

- v največji letni količini 30 m³,
- v največji dnevni količini 0,2 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,04 l/s.

3.1.3. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev komunalne odpadne vode iz mKČN na iztoku V1. Meritve na iztoku V1 morajo biti izvedene na merilnem mestu MM1, določenem v koordinatnem sistemu D96/TM, s koordinatama e= 580810 in n= 140182, na zemljišču v k.o. 410 Formin parc. št. 503/60, z odvzemom enega trenutnega vzorca. Upravljavec naprave mora zagotavljati, da mejne vrednosti parametrov iz Preglednice 3.a niso presežene.

Preglednica 3.a: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti

Parameter onesnaženosti	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	200
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	(a)

(a) mejna vrednost ni določena; parameter je treba meriti

3.1.4. Upravljavec mora vsako tretje leto izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja:

- omogočiti pregled mKČN iz 3.1.2. točke izreka tega dovoljenja ali pa mu
- v roku za izvedbo pregleda predložiti rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te mKČN (analizne izvide). Meritve emisije snovi izvedene namesto pregleda mKČN se izvedejo na merilnem mestu MM1 iz točke 3.1.3. izreka tega dovoljenja, pri čemer se odvzame en trenutni vzorec in v njem določi parameter kemijska potreba po kisiku (KPK). Upravljavec naprave mora zagotavljati, da mejna vrednost parametra KPK iz Preglednice 3.b ni presežena.

Parameter, ki ga je treba meriti, in njegova mejna vrednost, če se namesto pregleda mKČN izvede meritve emisij na iztoku iz mKČN, je naveden v Preglednica 3.b.

Preglednica 3.b: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti

Parameter onesnaženosti	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	200

3. Za točko 3.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 3.1.4a., 3.1.4b., 3.1.4c., 3.1.4d., 3.1.4e. in 3.1.4f., ki se glasijo:

3.1.4a. Prvi pregled mKČN iz 3.1.2. točke izreka tega dovoljenja se izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev.

3.1.4b. Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in za izvajanje morebitnih meritev emisije snovi, ki nadomeščajo pregled mKČN, zagotoviti stalno merilno mesto na iztoku iz mKČN.

3.1.4c. V kolikor upravljavec mKČN, namesto pregleda mKČN zagotovi izvedbo meritev emisije snovi iz mKČN, mora analizni izvid teh meritev iz točke 3.1.4. izreka tega dovoljenja (v roku, ki je predviden za pregled mKČN) predložiti izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja.

- 3.1.4d. Upravljavec mora Poročilo o prvih meritvah mKČN pod 50 PE skupaj z analiznim izvidom izvedenih meritev na iztoku iz mKČN najpozneje 30 dni po prejemu analiznega izvida predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje in izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja.
- 3.1.4e. Upravljavec mora izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja, omogočiti prevzem in odvoz blata iz mKČN.
- 3.1.4f. Upravljavec mora ob izpadu mKČN ali ob kakršnikoli okvari pri obratovanju mKČN, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz mKČN, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo.
- 4. Točka 10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje« nadomesti z besedilom »ministrstvo« oz. »na ministrstvo«.**

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 18. 6. 2024 s strani upravljavca PERUTNINA PTUJ d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, ki ga po pooblastilu direktorjev zastopa Viktor Napast (v nadaljevanju: upravljavec), prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-56/2011-13 z dne 11. 6. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-22/2019-15 z dne 10. 11. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost intenzivne reje perutnine (piščancev brojlerjev) s proizvodno zmogljivostjo 80.000 mest (Farma Formin), ki se nahaja na lokaciji z naslovom Formin 54A, 2272 Gorišnica. Ministrstvo je dne 26. 7. 2024 s strani upravljavca prejelo tudi dopolnitev vloge.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za sledečo spremembo, in sicer:

- Postavitev male komunalne čistilne naprave MKČN Zagožen, tip PUROO ELEMENTS 2-5 PE (v nadaljevanju: mKČN). Očiščena odpadna voda iz mKČN se odvaja v vodotok – reko Dravo.

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 6.6.a iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije), za katero je prag proizvodne zmogljivosti več kot 40.000 mest za perutnino.

Iz predhodno opisane spremembe izhaja, da se vloga nanaša na spremembo čiščenja komunalne odpadne vode, ob tem se ne spreminja zmogljivost naprave. Tako ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se zmogljivost naprave ne spreminja. Navedena sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2 ni večja, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2.

Ministrstvo ugotavlja, da se z nameravano spremembo ne spreminja proizvodna zmogljivost, ki je 80.000 mest za perutnino. Spreminja se način čiščenja komunalne odpadne vode. Z nameravano spremembo se ukine greznica, namesto nje se doda nova tehnološka enota: mala komunalna čistilna naprava mKČN (N9).

Glede na vse navedeno ministrstvo ugotavlja, da za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje niti izvedba predhodnega postopka.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitev vloge:

- Pooblastilo za zastopanje,
- Potrdilo o plačilu upravne takse,

- Vloga zaradi manjše spremembe v obratovanju naprave,
- Obrazec IED vloge,
- Dokumentacija proizvajalca o vgrajeni MKČN,
- Prve meritve (Poročilo o preskusu).

Dopolnitev z dne 23. 7. 2024, prejeta dne 26. 7. 2024:

- Odgovori na poziv,
- Opisni del poglavja P42 Emisije v vode,
- Tabele T42.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Ministrstvo je upravljavcu izdalo okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-56/2011-13 z dne 11. 6. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-22/2019-15 z dne 10. 11. 2020, za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost intenzivne reje perutnine (piščancev brojlerjev) s proizvodno zmogljivostjo 80.000 mest (Farma Formin), ki se nahaja na lokaciji z naslovom Formin 54A, 2272 Gorišnica (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se nanaša na spremembo načina čiščenja komunalne odpadne vode. Z nameravano spremembo se ukine nepretočna greznica, namesto nje se doda nova tehnološka enota: mala komunalna čistilna naprava mKČN (N9). Z nameravano spremembo se ne spreminja proizvodna zmogljivost, ki ostaja 80.000 mest za perutnino.

Komunalne odpadne vode iz upravne stavbe s sanitarijami se čistijo na lastni mali komunalni čistilni napravi Zagožen, tip PUROO ELEMENTS 2 – 5 populacijskih ekvivalentov (PE) SBR, in se nato odvajajo v vodotok – reko Dravo. mKČN temelji na aerobnem čiščenju in deluje po načelu aktivnega blata po SBR postopku čiščenja. mKČN je izdelana v skladu s standardom EN 12566-3.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. Iz 16. člena citirane uredbe izhaja, da se za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode, ki niso urejena z zaključki o BAT, uporablja predpis, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki niso urejena z zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

V času odločanja v tem upravnem postopku je dne 1. 4. 2025 začel veljati Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 21/25, ZOPVOOV), ki v petem odstavku 64. člena določa, da z dnem uveljavitve ZOPVOOV prenehajo veljati drugi odstavki 13. člena, tretji odstavek 14. člena, 16., 17., in 18. in 19. člen, drugi do enajsti odstavki 19. člena, 19.a, 19.b, 19.c, 20., 20.a, 20.b, 20.c, 21., 22., 22.a člen, tretji odstavek 23. člena, 24. in 25. člen, drugi do deveti odstavek 26. člena, 27. in 28. člen, drugi do peti odstavek 29. člena, drugi in četrti odstavek 30. člena, 31. člen, prvi odstavek 32. člena ter 35. in 36. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,

št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 - ZOPVOOV), ki pa se uporabljajo do uveljavitve predpisov iz prve oziroma tretje alineje 62. člena tega zakona, kolikor niso v nasprotju z ZOPVOOV.

Ministrstvo je skladno s podatki iz vloge upravitelja na novo določilo oznake tehnoloških enot, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe. Ministrstvo je s točko I./1 izreka te odločbe poimenovalo napravo z oznako A1 ter na podlagi vloge posodobilo tehnološke enote, ki sestavljajo napravo.

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe spremenilo točke 3.1.2., 3.1.3. in 3.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj je glede na podatke iz vloge razvidno, da upravitelj čisti komunalne odpadne vode v lastni mali komunalni čistilni napravi Zagožen, tip PUROO ELEMENTS, z zmogljivostjo 2 – 5 populacijskih ekvivalentov (PE), zato je ministrstvo podalo zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode, kot sledi v nadaljevanju te obrazložitve.

Ministrstvo je v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/44-ZVO-2, 75/22 in 157/22) ter na podlagi podatkov iz vloge določilo vrsto, lokacijo, zmogljivost male komunalne čistilne naprave, podatke o lokaciji iztoka ter največje količine odpadne vode, ki se predhodno očiščene v lastni komunalni čistilni napravi odvajajo v vodotok – reko Dravo, ter tako spremenil točko 3.1.2. izreka tega dovoljenja.

Ministrstvo je obveznost izvedbe prvih meritev na mKČN iz točke 3.1.3. izreka tega dovoljenja določilo na podlagi 29. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter 8., 9. in 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22-ZVO-2) ter drugega odstavka 28. člena ter sedmega in osmega odstavka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Obveznost glede pregleda mKČN oziroma izvedbe meritev emisij na iztoku iz mKČN, ki nadomeščajo ta pregled, določeno v točki 3.1.4. izreka tega dovoljenja, je ministrstvo določilo na podlagi osmega odstavka 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Pogostost izvedbe pregleda mKČN in pogostost izvedbe meritev emisij na iztoku iz mKČN (ki nadomeščajo ta pregled) iz točke 3.1.4. izreka tega dovoljenja je določena na podlagi šestega in sedmega odstavka 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Vrsto in število meritev pri izvedbi meritev emisij na iztoku iz mKČN – v kolikor se upravitelj odloči za izvedbo teh meritev namesto za pregled male komunalne čistilne naprave - iz točke 3.1.4. izreka tega dovoljenja, je ministrstvo določilo na podlagi šestega odstavka 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, čas vzorčenja pa je naslovni organ določil v skladu s 5. in 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Nabor in mejne vrednosti parametrov pri izvedbi prvih meritev mKČN, določene v Preglednici 3.a iz točke 3.1.3. izreka tega dovoljenja in pri izvedbi meritev emisij na iztoku iz mKČN – v kolikor se upravitelj odloči za izvedbo teh meritev namesto za pregled mKČN - določen v Preglednici 3.b iz točke 3.1.4. izreka tega dovoljenja, so določeni na podlagi 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter drugega odstavka 28. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Ministrstvo je v točki I./3 izreka te odločbe za točko 3.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo v izrek točke 3.1.4a., 3.1.4b., 3.1.4c., 3.1.4d., 3.1.4e. in 3.1.4f. z obrazložitvijo, kot sledi v nadaljevanju.

Obdobje izvedbe prvega pregleda mKČN (po izvedbi prvih meritev) iz točke 3.1.4a. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo ob upoštevanju določil sedmega odstavka 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta iz točke 3.1.4b. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo v skladu z 9. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Obveznosti predložitve analiznega izvida iz točke 3.1.4c. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo na podlagi osmega odstavka 17. člena in četrtega odstavka 28. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, pri čemer je upošteval tudi 11. člen ter prvi, četrti in peti odstavek 13. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22-ZVO-2).

Obveznost predložitve analiznega izvida opravljenih prvih meritev na iztoku iz mKČN, skupaj z izpolnjenim obrazcem »Poročilo o prvih meritvah za mKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE« iz Priloge 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki ga lahko izpolni upravljavec sam, določeno v točki 3.1.4d. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo predpisalo na podlagi petega in šestega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, upoštevajoč tretji odstavek 7. člena ter drugi in osmi odstavek 8. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in na osnovi tretjega odstavka 28. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz mKČN iz točke 3.1.4e. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določena na podlagi prvega odstavka 28. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Ministrstvo je v točki 3.1.4f. izreka okoljevarstvenega dovoljenja obveznost v zvezi z ukrepanjem in s prijavo o izpadu obratovanja mKČN določilo v skladu s petim in šestim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

S 1. septembrom 2021 se je začela izvrševati Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), ki je spremenila stvarno pristojnost oz. delovno področje Agencije Republike Slovenije za okolje tako, da je za izvajanje večine upravnih nalog pristojno ministrstvo in ne več Agencija Republike Slovenije za okolje. Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe, je ministrstvo zato spremenilo točko 10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje« nadomestilo z besedilom »ministrstvo«.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Karin Malc

višja svetovalka I

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- PERUTNINA PTUJ d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj – osebno elektronsko (viktor.napast@perutnina.eu)