



Številka: 35406-3/2018-10

Datum: 18. 6. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21 in 90/21), 220. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, ki ga zastopa mag. Jože Bajuk, njega pa po pooblastilu Polona Štrumpfl Erjavec, naslednjo

## DOPOLNILNO ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-6/2008-10 z dne 27.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-10/2012-6 z dne 17.5.2012, št. 35406-60/2018-3 z dne 11.11.2019 in št. 35406-3/2018-8 z dne 2.2.2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo večjo kot 50 MW, ki se nahaja na lokaciji Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem izdano upravljavcu Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

#### **1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Stranki - upravljavcu Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajajo na zemljiščih s parcelnimi številkami 3/9, 3/17, 3/21, 3/85, 3/84, 3/34, 3/35, 3/38, 3/41, 3/44, 3/45, 3/46, 3/51, 3/61, 4/7, 508/2, 508/6, 510/7, 510/27, 510/33, 510/34, 512/5, 514/1, 514/2, 514/6, 514/10, 514/15, 514/16, 514/17, 515/1, 517/2, 517/9, 517/10, 518/1, 518/2, 518/3, 521/7, 523/2, 524/0, 536/1, 1209/4 in 1231/0, vse k. o. 882 Ravne, na lokaciji Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, in sicer za obratovanje:

1.1 Kurilnih naprav z vhodno toplotno močjo več kot 50 MW, in sicer 62,63 MW, ki sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- Kurilne naprave, nepremični plinski motorji in diesel agregat, navedeni v Preglednici 1 izreka tega dovoljenja,

- TP Energetsko poslopje – TR I (N25),
- TP Energetsko poslopje – TR II (N26).

Preglednica 1: Kurilne naprave, nepremični plinski motorji in diesel agregat

Oznaka	Oznaka kotla	Vh.topl. Moč [MW]	Oznaka izpusta	Gorivo 1
N1	Parni kotel 1 Metal	5,978	Z1	zemeljski plin
N6	Plinski motor M1 <sup>(2)</sup>	6,813	Z5	zemeljski plin
N7	Plinski motor M2 <sup>(2)</sup>	6,813	Z6	zemeljski plin
N9	Toplovodni kotel Vertomat <sup>(3)</sup>	0,297	Z8	zemeljski plin
N30	Diesel agregat <sup>(2)</sup>	1,94	Z12, Z13	HVO <sup>(1)</sup>
N31	Toplovodni kotel Vitocrossal 300 <sup>(3)</sup>	0,479	Z11	zemeljski plin
N35	Vročevodni kotel LOOS 1	13,155	Z14	zemeljski plin
N36	Vročevodni kotel LOOS 2	13,155	Z15	zemeljski plin
N37	Plinski motor M4	5,965	Z16	zemeljski plin
N38	Diesel agregat <sup>(2)</sup>	1,96	Z17, Z18	HVO <sup>(1)</sup>
N39	Plinski motor M5	5,965	Z19	zemeljski plin
N41	Diesel agregat ČN ZGO <sup>(2)</sup>	0,1108	Z20	plinsko olje <sup>(4)</sup>
	Skupna vhodna toplotna moč	62,6308		

<sup>(1)</sup>HVO – parafinsko dizelsko gorivo

<sup>(2)</sup>Nepremični motor za delovanje v sili z omejenim številom ur obratovanja

<sup>(3)</sup>Mala kurilna naprava

<sup>(4)</sup>Ekstra lahko kurilno olje

1.2 Neposredno tehnično povezane dejavnosti proizvodnje in distribucije energentov (stisnjen zrak), ki sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- kompresorji 1 – 6 (N12 – N17),
- CTP transformatorji II – VII (N18 – N23),
- TP Centralna transformatorska postaja (N24),
- TP Kisikarna – TR I (N27),
- TP Upravna zgradba (N28),
- TP Akers Valji (N29),
- Pretočni hladilni sistemi Kisikarna (N33),
- Pretočni hladilni sistem pri Valjarni (N34),
- Električni kotel 6 MW (N40).

1.3 Neposredno tehnično povezane dejavnosti:

- Mala komunalna čistilna naprava – 1.200 PE (N32).

Podrobnejši seznam tehnoloških enot je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja.

## **2. Doda se nova točka 8.a ki se glasi:**

8.a Okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode

8.a.1 Upravljavcu se potrdi prejem dokumenta Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja, z dne 24. 3. 2021, ki jo je izdelal upravljavec sam, Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana.

8.a.2 Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode

8.a.2.1 Upravljavec mora zagotoviti preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode tako, da:

- zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja,
- izvaja tehnične ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode,
- vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju tehničnih ukrepov iz druge alineje te točke izreka tega dovoljenja in
- zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih pet let.

8.a.2.2 Upravljavec mora zagotavljati, da:

- se transport odvija le po asfaltiranih površinah in je hitrost transporta omejena na 10 km/h,
- izvaja manipulacijo z nevarnimi snovmi samo na območju utrjenih - asfaltiranih ali betonskih utrjenih površinah,
- se posipala in absorpcijska sredstva za primer politja nahajajo v neposredni bližini mesta manipulacije z nevarnimi snovmi,
- so pri vseh operacijah, povezanih s prevzemom in manipulacijo nevarnih snovi do mesta uporabe, vedno prisotna voznik prevoznika in tehnično osebje upravljavca, ki postopek izvajata, nadzorujeta in preprečujeta razlitje. Obe osebi morata biti ustrezno usposobljeni za ravnanje z nevarnimi snovmi – kemikalijami.

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-6/2008-10 z dne 27.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-10/2012-6 z dne 17.5.2012, št. 35406-60/2018-3 z dne 11.11.2019 in št. 35406-3/2018-8 z dne 2.2.2021, ostane nespremenjeno.

## III.

Pritožba zoper točko I/2. izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

## IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

### I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 18.1.2018 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer kurilno napravo z vhodno toplotno močjo večjo kot 50 MW, ki se nahaja na lokaciji Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: vloga). Upravljavca je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 6.7.2020, 28.9.2020 in 18.12.2020.

Upravljavca je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi sprememb, ki jih je navedel v prijavah z dne 2.12.2016, 17.9.2018 in 26.4.2019, na podlagi katerih je naslovni organ s sklepi št.35409-65/2016-5, z dne 16.3.2017, št. 35409-54/2018-2, z dne 7.2.2019 in št. 35409-27/2019-2, z dne 4.9.2019 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ je dne 12.6.2020 po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-6/2008-10 z dne 27.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-10/2012-6 z dne 17.5.2012 in št. 35406-60/2018-3 z dne 11.11.2019, ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo večjo kot 50 MW, ki se nahaja na lokaciji Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, na zemljiščih s parcelnimi št. 3/9, 3/17, 3/21, 3/22, 3/33, 3/34, 3/35, 3/38, 3/41, 3/44, 3/45, 3/46, 3/51, 3/61, 4/7, 508/2, 508/6, 510/7, 510/27, 510/33, 510/34, 512/5, 514/1, 514/2, 514/6, 514/10, 514/15, 514/16, 514/17, 515/1, 517/2, 517/9, 517/10, 518/1, 518/2, 518/3, 521/7, 523/2, 524/0, 536/1, 1209/4 in 1231/0, vse k. o. 882 Ravne. Upravljavca je navedeno vlogo dopolnil 14.8.2020, 19.10.2020, 18.12.2020, 6.1.2020 in 29.3.2021 in 10.6.2020.

Naslovni organ je dne 8. 1. 2021 s sklepom št. 35406-3/2018-7, 35406-28/2020-19 združil postopka št. 35406-3/2018 in št. 35406-28/2020 v en postopek, ki se vodi pod št. zadeve 35406-3/2018.

Naslovni organ je upravljavcu v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja pričetu na zahtevo upravljavca ter hkrati vodenem po uradni dolžnosti izdal delno odločbo št. 35406-3/2018-8 z dne 2. 2. 2021 (v nadaljevanju: delna odločba), v kateri je določil, da bo o okoljevarstvenih zahtevah, ki se nanašajo na zahteve za zagotavljanje varstva tal in podzemne vode odločeno z dopolnilno odločbo.

V skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) mora upravljavec naprave, za katere je bilo v obdobju med 7. januarjem 2013 in šest mesecev po uveljavitvi te uredbe prvič pridobljeno dokončno okoljevarstveno dovoljenje ali dokončno spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje zaradi večje spremembe ali zaradi uskladitve z zaključki BAT, predložiti oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode iz 9. člena te uredbe ali izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe ministrstvu v 18 mesecih od uveljavitve te uredbe.

V skladu z drugim odstavkom 30. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se predložitev ocene oziroma poročila v roku, ki je določen v prvem odstavku tega člena šteje za predložitev podatkov, ki jih ministrstvo v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ,

21/18-ZNorg, 84/18-ZIURKOE in 150/20, v nadaljevanju: ZVO-1) zahteva ob spremembi dovoljenja po uradni dolžnosti.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/2010, v nadaljevanju: ZUP) v prvem odstavku 220. člena določa, da če pristojni organ ni z odločbo odločil o vseh vprašanjih, ki so bila predmet postopka, lahko izda na predlog stranke ali po uradni dolžnosti posebno odločbo o vprašanjih, ki v že izdani odločbi niso zajeta (dopolnilna odločba).

Naslovni organ vodi v skladu s 30. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi predloženega Izhodiščnega poročila iz 13. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki ga je prejel 14.8.2020 oziroma zaradi kasneje prejete ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode iz 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki jo je prejel 29.3.2021.

Upravljaavec je v dopolnitvi vloge z dne 10.6.2021 zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja tudi zaradi sprememb, ki jih je navedel v prijavi z dne 17.5.2021, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št.35409-25/2021-4, z dne 1.6.2021, ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

## II.

V postopku izdaje dopolnilne odločbe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:

- Izhodiščno poročilo – Petrol Energetika d.o.o., št. ERICo DP 292/06/18, april 2018, ki ga je izdelal ERICO, d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje,
- Seznam SKN in NMNZ na lokaciji naprave-jun20,
- Pooblastilo za zastopanje za podpis izjave z vsemi zahtevanimi dopolnitvami, podatki in pojasnili, junij 2020,
- Certifikat ISO 9001:2015, št. SL21808Q, 10.5.2020, Bureau Veritas,
- Certifikat ISO 14001:2015, št. SL21809E, 11.5.2020, Bureau Veritas,
- Certifikat ISO 50001:2011, št. SLO-190015/EnMS, 10.6.2019, Bureau Veritas,
- Poročilo testiranja: DEA testiranje s HVO gorivom, lokacija Štore, 7.12.2020,
- Varnostni list: HVO 18.10.2019, Petrol d.d.,
- Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode, za IED napravo Petrol d.d., lokacija ZGO Ravne, Petrol d.d., marec 2021,
- seznam nevarnih snovi, določitev seznama zadevnih nevarnih snovi IED Toplarna Ravne, Petrol d.d.,
- Operation and Maintenance Manual, perkins, June 2020 in
- Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode, za IED napravo v upravljanju Petrol d.d., Ljubljana, lokacija ZGO Ravne, Petrol d.d., marec 2021.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Upravljavec je v dopolnitvi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 10.6.2021 navedel, da se sprememba v obratovanju naprave nanaša na:

- a) zamenjavo goriva ekstra lahko kurilno olje z gorivom HVO-parafinskim dizelskim gorivom, in sicer bo to gorivo upravljavec uporabljal na diesel agregatih N30 in N38. HVO gorivo se ne razvršča med kemikalije z oznako nevarnosti H400, H410 ali H411, ki bi bile nevarne za okolje in
- b) spremembo dveh parcelnih števil, na katerih se nanaša naprava, in sicer se zemljišči v k.o. 882 Ravne s parcelnima št. 3/22 in 3/33 preštevilčita v 3/85 in 3/84.

Ad a) Upravljavec bo na diesel agregatih - tehnoloških enotah N30 in N38 gorivo lahko kurilno olje nadomestil z gorivom HVO-parafinskim dizelskim gorivom. To gorivo se ne razvršča med kemikalije z oznako nevarnosti H400, H410 ali H411, ki bi bile nevarne za okolje in zato ne predstavlja zadevne nevarne snovi – ZNS. Diesel agregata N30 in N38 sta namenjena zasilnemu obratovanju in je zanj predvidena uporaba do 100 ur letno.

Ad b) Upravljavec je v vlogi navedel, da se zaradi parcelacije zemljišč na območju naprave, zemljišči s parcelnimi številkami 3/22 in 3/33 k.o. 882 Ravne nadomestil z novimi parcelnimi številkami 3/85 in 3/84. Gre samo za spremembo parcelnih števil, velikost in lokacija naprave iz 1. točke okoljevarstvenega dovoljenja se ne spreminja.

Upravljavec je dne 14. 8. 2020 predložil izhodiščno poročilo, in sicer "Izhodiščno poročilo – Petrol Energetika d.o.o.", št. ERICo DP 292/06/18, april 2018, ki ga je izdelal ERICO, d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje (v nadaljevanju: izhodiščno poročilo). V izhodiščnem poročilu je bila na lokaciji naprave prepoznana ena zadevna nevarna snov – ZNS1, in sicer ekstra lahko kurilno olje, z oznako nevarnosti H411, katere letna prisotnost na lokaciji naprave znaša 268000 kg/leto in se skladišči v rezervoarju 1 – Rez1 volumna 1000 m<sup>3</sup>. Upravljavec je v prijavi št. 35409-27/2019 prijavil prenehanje uporabe rezervoarja Rez1 za skladiščenje ekstra lahkega kurilnega olja, kasneje pa je v prijavi št. 35409-25/2021 prijavil še zamenjavo goriva ekstra lahkega kurilnega olja na tehnoloških enotah N30 in N38 z gorivom HVO - parafinskim dizelskim gorivom. Zaradi navedene zamenjave goriva in ukinitve skladiščenja ekstra lahkega kurilnega olja v rezervoarju Rez1 upravljavec na lokaciji naprave nima več prisotnih zadevnih nevarnih snovi, katerih letna prisotnost bi presegala prag iz priloge 3 IED uredbe. Upravljavec zato ni zavezanec za pripravo izhodiščnega poročila in je dne 29. 3. 2021 vlogo dopolnil z oceno možnosti onesnaževanja tal in podzemne vode - OMO, ki jo je izdelal Petrol d.d., Ljubljana. Iz ocene možnosti onesnaževanja tal in podzemne vode – OMO in njene priloge 1 izhaja, da se na lokaciji nahajata dve zadevni nevarni snovi, in sicer snov POLIVAL SK848 katere letna prisotnost znaša ca 100 kg/leto in snov dizelsko gorivo, ki se uporablja na tehnološki enoti z oznako N41 - diesel agregatu. Letna prisotnost dizelskega goriva znaša ca 50 kg/leto, shranjuje pa se v posodi za gorivo dizelskega agregata.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v njej zaradi spremembe parcelacije zemljišč na katerih se nahaja naprava, navedbi parcelnih številki 3/22 in 3/33 k.o. 882 Ravne nadomestil z novimi parcelnimi številkami 3/85 in 3/84, tako kot izhaja iz točke I/1 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v preglednici 1 zaradi spremembe goriva, ki ga upravljavec uporablja na dieselskih motorjih z oznako tehnoloških enot N30 in N38 izbrisal gorivo plinsko olje in ga nadomestil z novim gorivom HVO- parafinsko dieselsko gorivo, tako kot izhaja iz preglednice 1 točke I/1.1 izreka te odločbe.

Upravljavec je dizelsko gorivo, ki je predstavljalo ZNS – zadevno nevarno snov, z oznako nevarnosti H411, nadomestil z gorivom HVO-parafinsko dieselsko gorivo z oznako nevarnosti H304, kar je pomenilo, da upravljavec ni bil več zavezan k izdelavi izhodiščnega poročila, ampak je naslovnemu organu predložil oceno možnosti onesnaževanja (OMO).

Naslovni organ je na podlagi šestega odstavka 74. člena ZVO-1 v povezavi z osmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v točki I./2 izreka te odločbe v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 8.a, v kateri je I/8.1 izreka tega dovoljenja potrdil prejeto Oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode z dne 24. 3. 2021, ki jo je izdelal Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana v skladu z 9. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec je k vlogi predložil Oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode na podlagi drugega odstavka 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 8.a.2 izreka dovoljenja določil zahteve za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode v skladu z drugo in tretjo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

V točki 8.a.2.1 izreka dovoljenja je naslovni organ na podlagi druge alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, določil zahteve za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode iz prvega odstavka 7. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer, da mora upravljavec zagotavljati preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode tako, da zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave, tako da pri njenem načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju naprave zagotovi preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, izvaja tehnične ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju tehničnih ukrepov iz druge alineje te točke izreka tega dovoljenja in zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih pet let in le-to izvede po pravilih stroke kot to določa tretji odstavek 7. člena navedene uredbe.

Naslovni organ je v točki 8.a.2.2 izreka dovoljenja v skladu s tretjo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, določil ukrepe za zagotavljanje varstva tal in podzemne vode iz ugotovitev in opisov možnosti onesnaženja tal in podzemne vode, podanih v Oceni možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz točke 8.a.1 izreka dovoljenja.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprav, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-6/2008-10 z dne 27.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-10/2012-6 z dne 17.5.2012, št. 35406-60/2018-3 z dne 11.11.2019 in št. 35406-3/2018-8 z dne 2.2.2021 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točko I./2 izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve, kot to izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.


**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojskova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:  
Jurij Fašing, sekretar

Postopek vodil:

Milan Merjak  
podsekretar



*Buda*  
mag. Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana - osebno

Poslati:

- Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem – po elektronski pošti ([obcina@ravne.si](mailto:obcina@ravne.si))
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti ([gp.irsop@gov.si](mailto:gp.irsop@gov.si))