



Številka: 35433-1/2023-2570-4

Datum: 27.10.2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi šestega odstavka 125. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in [78/23](#) – ZUNPEOVE) v upravni zadevi izdaje odločbe o razgradnji naprave, ki povzroča industrijske emisije, na vlogo upravljavca, Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Blaž Medija po pooblastilu glavnega direktorja Zooullis Mina in finančne direktorice Mirjam Hočevnar, naslednjo

ODLOČBO

1. Upravljavec Pivovarna Laško Union d.o.o. Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) mora zaradi dokončnega prenehanja obratovanja naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1590 ton končnih izdelkov na dan, in sicer 900 ton piva ter 690 ton brezalkoholnih pijač in vode (lokacija Ljubljana), ki se nahaja na zemljiščih s parcelnimi št. 1401, 1400/10, 1400/1, 1403, 1400/11, 1400/3, 1407, 1400/7, 1406, 1400/9, 1400/8, 1400/14, 1411, 1412, 1400/13, 1400/12, 1400/15, 1400/5, 1400/2, 1405, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1404/4, 1417/1, 1453/21, 1453/22, 1453/17, 1453/7, 1453/8, 1413/1, 1453/14 in 1453/15 vse k.o. 1740-Spodnja Šiška, za katero je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-65/2006-12 z dne 17. 3. 2008, spremenjeno z odločbami št. 35407-63/2011-5 z dne 12.3.2013, št. 35406-67/2015-13 z dne 13.6.2016 in št. 35406-36/2016 z dne 31.8.2016 (v nadaljevanju: OVD), izvesti naslednje ukrepe:

1. odstraniti tehnološke enote in enote za neposredno tehnično povezane dejavnosti iz točke 1 izreka OVD ter predložiti dokazila kot izhaja iz sledeče tabele:

Tehnološka enota in neposredno tehnično povezane dejavnosti	Ukrep	Dokazilo o izvedenem ukrepu
sprejem in skladiščenje surovin – silosi, rezervoarji, skladišča pretovorna postaja za slad pretovorna postaja za slad in koruzo	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
proizvodnjo piva – mlin (2x), drozgalna ponev (2x), cedilna ponev, zbirna posoda, kuhalna ponev, whirlpool, hladilnik pivine	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
kvasna klet – sklop posod za propagacijo in inokulacijo kvasa (2 rezervoarja), shranjevanje tehnološkega kvasa (7 rezervoarjev)	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
fermentacijo piva –	Odstranitev vseh	Potrdilo ali drugo dokazilo o

cilindrokonični fermentorji (37 kom), cilindrokonični tank za shranjevanje tehnološke vode za pivo (1 kom)	enot	prodaji, oddaji enot
dodelavo piva – 1 filter za odstranitev kvasa in dodelavo piva po fermentaciji, 14 cilindrokoničnih tankov za skladiščenje filtriranega piva	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
pripravo hladilnega medija – dva hladilna sistema s hladilno močjo 2940kW	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
	Odstranitev hladilnega medija	Dokazilo o oddaji hladilnega medija
vzdrževanje čistoče procesnih posod in naprav za proizvodnjo – CIP naprave	Odstranitev CIP naprave	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enote
linije za polnjenje piva, vode in brezalkoholnih pijač – 7 linij: 5 za pivo, 2 za vodo in brezalkoholne pijače	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
pripravo brezalkoholnih pijač (2x)	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
črpanje vode – vodnjaki (4x)	Sprememba vodnega dovoljenja	Odločba DRSV
pripravo vode (tehnološke in kotlovske)	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
vročevodni kotel 1, BOSCH UT-H-10500, št. 121486/2015, z vhodno toplotno močjo 10,393 MW, in vročevodni kotel 2, BOSCH UT-H-10500, št. 121487/2015 z vhodno toplotno močjo 10,393 MW	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
pretvorbo električne energije – 2 transformatorski postaji	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
pripravo komprimiranega zraka – 5 vijačnih in 2 batna kompresorja	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
čiščenje-nevtralizacijo odpadne vode	Odstranitev vseh enot	Potrdilo ali drugo dokazilo o prodaji, oddaji enot
Sk1 16 (skladišče nevarnih snovi)	Izpraznjenje skladišča nevarnih snovi	Potrdilo o odstranitvi nevarne tekočine Potrdilo o odstranitvi skladiščnih posod
REZ64 (NaOH)	Izpraznjenje rezervoarja	Dokazilo o odstranitvi nevarne tekočine Potrdilo o pregledu rezervoarja ali potrdilo prodaji rezervoarja
REZ65 (HNO3)	Izpraznjenje rezervoarja	Dokazilo o odstranitvi nevarne tekočine Potrdilo o pregledu rezervoarja ali potrdilo prodaji rezervoarja

REZ66 (HCI)	Izpraznjenje rezervoarja	Dokazilo o odstranitvi nevarne tekočine Potrdilo o pregledu rezervoarja ali potrdilo prodaji rezervoarja
Odpadki, ki so nastali zaradi dejavnosti in odpadki, ki nastanejo pri odstranitvi tehnoloških enot in neposredno tehnično povezanih dejavnosti	Predaja prevzemniku odpadkov	Evidenčni listi

- 2 Upravljavec mora pri izvedbi ukrepov, navedenih v točki 1 izreka te odločbe, zagotoviti, da odpadne snovi ne bodo prehajale v okolje.
- 3 Upravljavec mora po izvedbi vseh ukrepov iz točke 1 izreka te odločbe zagotoviti izvedbo posnetka stanja tal in podzemne vode.
- 4 Upravljavec mora ministrstvu predložiti:
 - dokazila o izvedenih ukrepih iz točke 1 izreka te odločbe in
 - Poročilo o posnetku stanja tal in posnetku stanja podzemne vode iz točke 3 izreka te odločbe s katerim dokazuje, da območje naprave iz točke 1 izreka OVD, ob upoštevanju njene obstoječe ali s prostorskimi akti določene prihodnje namenske rabe, ne predstavlja več znatnega tveganja za zdravje ljudi in bo doseženo predpisano stanje okolja.
- 5 V primeru, da je iz posnetka stanja tal ali posnetka stanja podzemne vode iz točke 3 izreka te odločbe razvidno, da območje naprav predstavlja pomembno tveganje za zdravje ljudi ali okolje, je potrebno ministrstvu predložiti tudi predlog ukrepov za odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjšanje vsebnosti nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi.
- 6 Upravljavec mora izvesti zahteve iz te odločbe najkasneje do 31. 12. 2027.
- 7 Ta odločba velja do 30. 6. 2028.
- 8 V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 12.6.2023 s strani upravljavca Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Blaž Medja po pooblastilu glavnega direktorja Zooullis Mina in finančne direktorice Mirjam Hočevar (v nadaljevanju: upravljavec) prejelo vlogo za prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prenehanja obratovanja naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1590 ton končnih izdelkov na dan, in sicer 900 ton piva ter 690 ton brezalkoholnih pijač in vode (lokacija Ljubljana), ki se nahaja na zemljiščih s parcelnimi št. 1401, 1400/10, 1400/1, 1403, 1400/11, 1400/3, 1407, 1400/7, 1406, 1400/9, 1400/8, 1400/14, 1411, 1412, 1400/13, 1400/12, 1400/15, 1400/5, 1400/2, 1405, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1404/4, 1417/1, 1453/21, 1453/22, 1453/17, 1453/7, 1453/8, 1413/1, 1453/14 in 1453/15 vse k.o. 1740-Spodnja Šiška, za katero je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-65/2006-12 z dne 17. 3. 2008, spremenjeno z odločbami št. 35407-63/2011-5 z dne 12.3.2013, št. 35406-67/2015-13 z dne 13.6.2016 in št. 35406-36/2016 z dne 31.8.2016. Upravljavec je na dokument ministrstva seznanitev z dejstvi, pomembnimi za odločbo št. 35433-1/2023-2570-2 z dne 23.10.2023 odgovoril z dopisom, ki ga je ministrstvo prejelo 26.10.2023.

Iz prvega odstavka 125. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in [78/23](#) – ZUNPEOVE, v nadaljevanju ZVO-2) izhaja, da mora upravljavec ministrstvo z vlogo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz 110. člena ZVO-2, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Iz petega odstavka 125. člena ZVO-2 izhaja, da če je moral upravljavec pripraviti oceno možnosti onesnaženja iz četrtega odstavka 112. člena tega zakona, pisno obvestilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi predlog ukrepov za odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjševanje vsebnosti zadevnih nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, tako da območje naprave, ob upoštevanju sedanje ali s prostorskimi akti določene prihodnje namenske rabe, ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi ali okolje, ob upoštevanju pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja, vključno z opisanimi značilnostmi območja naprave.

Iz šestega odstavka 125. člena ZVO-2 nadalje izhaja, da ministrstvo preuči oceno iz drugega odstavka tega člena in predlog ukrepov iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena ter izda odločbo o razgradnji naprave v roku 30 dni, v kateri, če je to potrebno, ob smiselni uporabi predpisa iz sedmega odstavka 165. člena tega zakona določi ukrepe, ki jih mora upravljavec izvesti za odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjševanje vsebnosti zadevnih nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, tako da območje naprave, ob upoštevanju njene obstoječe ali s prostorskimi akti določene prihodnje namenske rabe, ne predstavlja več znatnega tveganja za zdravje ljudi in bo doseženo predpisano stanje okolja, določi pa tudi rok za njihovo izvedbo. Ministrstvo v odločbi iz prejšnjega stavka določi čas veljavnosti odločbe glede na obseg predvidenih ukrepov. Ministrstvo v roku in na način iz četrtega odstavka 115. člena tega zakona obvesti o izdaji odločbe tudi javnost. Zoper odločbo iz tega odstavka ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

Iz sedmega odstavka 125. člena ZVO-2 nadalje izhaja, da mora upravljavec obvestiti ministrstvo o izvedbi ukrepov in navesti dokazila, da je z izvedenimi ukrepi doseženo stanje okolja, določeno v odločbi iz prejšnjega odstavka. Če ministrstvo ugotovi, da so ukrepi iz šestega odstavka tega člena izvedeni, izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja, če pa ukrepi do roka iz odločbe niso izvedeni, okoljevarstveno dovoljenje ostane v veljavi, upravljavec pa mora za pridobitev odločbe o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja ponovno vložiti vlogo iz prvega odstavka tega člena, kar vse izhaja iz osmega odstavka 125. člena ZVO-2.

II.

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (lokacija Ljubljana) izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-65/2006-12 z dne 17. 3. 2008, spremenjeno z odločbami št. 35407-63/2011-5 z dne 12.3.2013, št. 35406-67/2015-13 z dne 13.6.2016 in št. 35406-36/2016 z dne 31.8.2016 (v nadaljevanju: OVD). Upravljavec je z vlogo z dne 12.6.2023 izrazil namero za prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prenehanja obratovanja naprave za katero je pridobil OVD.

Ministrstvo je ukrepe, ki izhajajo iz točke 1 izreka te odločbe določilo ob upoštevanju predloga upravljavca, na podlagi šestega odstavka 125. člena ZVO-2 v povezavi s petim odstavkom 125. člena ZVO-2, in ob upoštevanju pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja, konkretno določenih v 8.3.1 točki izreka OVD, iz koder izhaja, da »mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se nahajajo v napravi ali so nastale zaradi delovanja naprave, odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki«.

V točki 2 izreka te odločbe je ministrstvo iz načela preventive v skladu z 9. členom ZVO-2 določilo dodatni pogoj ob izvajanju ukrepov iz točke 1 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 3 izreka te odločbe določilo ukrep, to je izvedbo posnetka stanja tal in izvedbo posnetka stanja podzemne vode, s čimer bo upravljavec dokazal, da območje naprave ob upoštevanju sedanje ali s prostorskimi akti določene prihodnje namenske rabe, ne predstavlja tveganja za okolje, kot to določa peti odstavek 125. člena ZVO-2. Ministrstvo je določilo ukrep izvedbe posnetka stanja tal in izvedbe posnetka stanja podzemne vode v točki 3 izreka te odločbe tudi na podlagi vloge upravljavca v kateri je od ministrstva zahteval, da se mu v odločbi določijo tudi zahteve glede monitoringa po odstranitvi/razgradnji naprave.

Ministrstvo je v točkah 4 in 5 izreka te odločbe na podlagi petega odstavka v povezavi s sedmim odstavkom 125. člena ZVO-2 upravljavcu določilo, da mora ministrstvu posredovati dokazila o izvedbi ukrepov iz točke 1 izreka te odločbe in Poročilo o posnetku stanja tal in podzemne vode in vsebino le-tega.

Ker upravljavec vseh dokazil iz petega odstavka 125. člena ZVO-2 (še) ni mogel priložiti k obvestilu o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, saj pred izvedbo posnetka stanja tal in posnetka stanja podzemne vode še ne more ugotoviti ali so potrebni tudi ukrepi obvladovanja oz. odstranjevanja nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, je ministrstvo v točki 7 izreka te odločbe upravljavcu (na podlagi navedenega petega odstavka 125. člena ZVO-2) naložilo predložitev predloga ukrepov za odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjšanje vsebnosti nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, in sicer za primer, če bo iz posnetka stanja tal in podzemne vode razvidno, da območje naprave predstavlja pomembno tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Da mora poročilo o posnetku stanja tal in podzemne vode to ugotovitev vsebovati, pa je ministrstvo predhodno že določilo v točki 4 izreka te odločbe.

Ministrstvo je na podlagi šestega odstavka 125. člena ZVO-2 upravljavcu v točki 6 izreka te odločbe v skladu s predlogom upravljavca z dne 26. 10. 2023 določilo tudi rok za izvedbo vseh zahtev iz te odločbe in sicer za posamezne ukrepe v točki 1. izreka te odločbe ter za izvedbo aktivnosti določenih v točki 3, 4 in 5 izreka te odločbe.

Glede na to, da je v šestem odstavku 125. člena ZVO-2 določeno, da se mora v odločbi o razgradnji naprave določiti tudi čas veljavnosti odločbe glede na obseg predvidenih ukrepov, je ministrstvo odločilo, kot to izhaja iz točke 7 izreka te odločbe. Ministrstvo je čas veljavnosti odločbe določilo na podlagi predvidenih ukrepov in dejstva, da bo moral upravljavec o izvedenih ukrepih ministrstvu tudi posredovati dokazila o njihovi izvedbi, kot to izhaja iz izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke 8 izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ob upoštevanju šestega odstavka 125. člena ZVO-2 ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vložijo neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana - osebno

V skladu s šestim odstavkom 125. člena ZVO-2:

- objava na osrednjem spletnem mestu državne uprave