



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35432-2/2021-2550-15

Datum: 29.7.2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) in 4. točke prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega na zahtevo upravljavca SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, ki ga zastopa mag. Branko Žerdoner, naslednjo

ODLOČBO

I. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-43/2010-6 z dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-34/2012-8 z dne 14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-16 z dne 19.11.2014, št. 35406-64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 35406-72/2014-25 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- v točki 1.1 doda nova tehnološka enota: "linija magnetna separacija (N165)" in
- v točki 1.2 črta tehnološka enota: "parna kotlovnica HV (N145)".

2. Točka 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se črtata navedbi sledečih tehnoloških enot:

"linija za mehanski razrez debele pločevine (N82)" ter "kotla v kotlovnici HV (N145)"

3. Točka 2.2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2.8. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz Linije CRNO (N66) z izpustom Z15 so določene v preglednici 20.

Izpust z oznako:	Z15
Ime izpusta:	Linija CRNO, lakirnica in kurilna naprava – Z15
Vir emisije:	naprava za vroče valjanje železa in jekla
Tehnološka enota:	Linija CRNO – lakirnica (N66)
Ime merilnega mesta:	Z15MM1

Preglednica 20: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z15MM1

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	-	mg/m ³	20
Dušikovi oksidi	NO ₂	mg/m ³	100
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100

4. Točka 2.2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

5. Točka 2.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti, da največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presegajo vrednosti iz preglednice 29b:

Preglednica 29b: največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja

Snov	Urni masni pretok snovi v odpadnih plinih (kg/h)
žveplov oksidi, izraženi kot SO ₂	20
dušikovih oksidov, izraženih kot NO ₂	20
celotni prah	20,770
svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb	0,845
arzen in njegove anorganske spojine, izražene kot As	0,0025
kadmij in njegove anorganske spojine, izražene kot Cd	0,025
nikelj in njegove anorganske spojine, izražene kot Ni	0,845
živo srebro in njegove anorganske spojine, izražene kot Hg	0,0025

6. Preglednica 29c v točki 2.2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se črta vrstica:

Z38	900	18	/	/
-----	-----	----	---	---

7. Točka 2.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.36. Ne glede na zahteve iz preglednice 11 iz točke 2.2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurilni napravi Parni kotel (N21) z izpustom Z34, če upravljavec za te kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitve zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurilne naprave.

8. Točka 3.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.9. Upravljavcu se na iztoku V5, z oznako "RTP Jeklarna", na mestu, določenem s transversalno (prečno) Mercatorijevimi koordinatami e = 430814 in n = 142432, parc. št. 469, k.o.

Koroška Bela, dovoli odvajanje padavinske odpadne z 10 065 m² utrjenih površin (odtok V5-2) v vodotok Sava Dolinka.

9. Točka 3.2.19.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.19.1. Mejni emisijski delež oddane toplote za odvajanje industrijskih odpadnih vod na iztokih V1, V2, V3 in V4 v vodotok Sava Dolinka je 1.

10. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se črta alineja v kateri je določeno izvajanje obratovalnega monitoringa na merilnem mestu MMV5 in način izvajanja obratovalnega monitoringa za industrijske odpadne vode iz odtoka V5-1.

11. Točka 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.4.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 43:

Preglednica 43: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1.	12 01 01	Opilki in ostružki železa	zbiralci, predelovalci
2.	12 01 02	Prah in delci železa	zbiralci, predelovalci
3.	12 01 03	Opilki in ostružki barvnih kovin	zbiralci, predelovalci
4.	12 01 04	Prah in delci barvnih kovin	zbiralci, predelovalci
5.	12 01 15	Strojni mulji, ki niso zajeti v 12 01 14	povzročitelji, zbiralci
6.	16 01 17	Železne kovine	obrati za razstavljanje izrabljenih vozil
7.	17 04 05	Železo in jeklo	zbiralci, predelovalci
8.	19 10 01	Opadno železo in jeklo	zbiralci, predelovalci
9.	19 12 02	Železne kovine	zbiralci, predelovalci

12. Točka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

13. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- črta vrstica s tehnološko enoto N145 – parna kotlovnica HV in
- doda vrstica s tehnološko enoto N165 – linija magnetne separacije.

14. Navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za izpuste emisij snov v zrak se nadomesti z navedbo koordinat e in n v koordinatnem sistemu D96/TM, in sicer se spremenijo kot to izhaja iz tabele:

Točka okoljevar- stvenega dovoljenja	Oznaka i	Ime: (Izpusta / Iztoka)	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
			Y	X	e	n
2.2.1.1.	Z1	Odpraševalna naprava EOP	431258	142398	430887	142885
2.2.1.2.	Z2/1	Vakuum VOD 1	431410	142278	431040	142766
2.2.1.2.	Z2/2	Vakuum VOD 2	431407	142279	431037	142767
2.2.2.1.	Z4	Potisna peč	430552	142570	430181	143057
	Z6	Valjalni stroj štekel	Izpust v prostor			
2.2.2.7.	Z13	valjavski stroj ZRM	430681	142668	430310	143155
	Z14	CRNO – razogljčenje in rekristalizacija	Izpust v prostor			
2.2.2.8.	Z15	CRNO - lakiranje	430853	142627	430482	143114
2.2.2.9.	Z16	zvonaste peči SAN	430969	142631	430598	143118
2.2.2.11.	Z18	LOI SAAR peč	430549	143241	430178	143728
2.2.2.11.	Z19	Wellman Drever	430322	143171	429951	143658
2.2.2.12.	Z20/1	lužilnica PDP	430309	143112	429938	143599
2.2.2.12.	Z20/2	lužilnica PDP	430262	143110	429891	143597
2.2.2.16.	Z21	peskarsko lakirna linija - peskanje	430324	143150	429954	143638
2.2.2.13.	Z22	peskarsko lakirna linija (lakiranje) ne obratuje	430334	143152	429963	143639
2.2.2.14.	Z23	plazemski sekator NC3	430512	143200	430141	143687
2.2.2.11.	Z24	linija Wellman	430331	143212	429960	143699
2.2.1.4.	Z25	Odpraševalna naprava jeklarne	431220	142419	430849	142906
2.2.2.11.	Z26	linija Wellman Bellman	430526	143259	430155	143746
2.2.1.5.	Z27	Brusilni stroj	431280	142204	430909	142691
2.2.2.11.	Z28	BOSIO peč	430559	143242	430188	143729
2.2.2.14.	Z30	plazemski sekator NC6	430394	143141	430023	143628
2.2.2.14.	Z31	plazemska sekatorja NC1 in NC2	430589	143221	430218	143708
2.2.1.7.	Z32	Odvod pare KL1	431320	142256	430950	142744
2.2.1.7.	Z33	Odvod pare KL2	431358	142267	430988	142755
2.2.1.6.	Z34	Parna kotlovnica	431413	142276	431043	142764
Ni v izreku	Z35	Hladilna komora linije Wellman	430338	143212	429967	143699
Ni v izreku	Z36	Hladilna komora linije Wellman	430340	143212	429969	143698
	Z37	Peskarski stroj	Izpust v prostor			
2.2.2.11.	Z39	Linija Wellman – 3.peč	430310	143205	429940	143692
2.2.2.11.	Z40	Linija Wellman – 4.peč	430306	143205	429935	143692
	Z41	Ravnalnik 2500 mm	Izpust v prostor			
2.2.2.11.	Z42	Wellman Bellman peč 2	430536	143262	430177	143737
2.2.1.8.	Z43	Kogeneracijska naprava SPTE Bela 1	430396	142571	430025	143058
2.2.1.8.	Z44	Kogeneracijska naprava SPTE Bela 2	430403	142582	430033	143070
2.2.2.17.	Z45	Visoko temperaturna peč – komora 1	430780	142620	430410	143108
2.2.2.17.	Z46	Visoko temperaturna peč – komora 2	430799	142620	430429	143108

2.2.2.17.	Z47	Nizko temperaturna peč	430886	142620	430515	143107
2.2.1.9.	Z48	izpust odpraševalne naprave AOD konvertorja	431357	142197	430986	142684

15. Navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za iztoke in merilna mesta emisij snovi in toplote v vode se nadomesti z navedbo koordinat e in n v koordinatnem sistemu D96/TM, in sicer se spremenijo kot to izhaja iz tabele:

Točka okoljevarstvenega dovoljenja	Oznaka i	Ime: (Iztoka, merilnega mesta)	Gauss – Krügerjevi koordinati		Transverzალno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
			Y	X	e	n
3.2.1.	V2	Industrijska voda iz HP in VV	430712	142339	430342	142827
3.3.1		MMV2	430954	142619	430584	143107
3.2.3.	V3	Zvonaste peči SAN	430995	142328	430625	142816
3.3.1		MMV3	430712	142365	430342	142853
3.2.5.	V4	Mešanica industrijskih odpadnih vod iz jeklarne	431165	142202	430795	142690
3.3.1		MMV4	431180	142204	430810	142692
3.3.1		MMV4-1	431417	142283	431047	142771
3.3.1		MMV4-2	431416	142280	431046	142768
3.3.1		MMV4-3	431418	142270	431048	142758
3.3.1		MMV4-4	431097	142391	430727	142879
3.3.1		MMV4-10	431171	142367	430801	142855
3.3.1		MMV4-11	431321	142348	430951	142836
3.3.1		MMV4-12	431171	142367	430801	142855
3.2.9.	V5	RTP Jeklarna	431184	141944	430814	142432
3.2.13.	V7	Predelava debele pločevine PDP	430552	143019	430182	143507
3.3.1		MMV7-1	430531	143245	430161	143733
3.3.1		MMV7-2	430360	143129	429990	143617
3.2.15.	V8	Javna kanalizacija	430552	143019	430182	143507
3.3.1		MMV8-4	430298	143116	429928	143604
3.2.17.	V1	Rezalna naprava Water Jet	430464	142374	430094	142862
3.3.1		MMV1-1	430620	142668	430250	143156
3.3.1		MMV1-2	430617	142666	430247	143154

II. Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010, spremenjenega z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-43/2010-6 z dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-34/2012-8 z dne 14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-6 z dne 19.11.2014 ter sklepom o popravilu pomote št. 35406/2013-17 z dne 23.12.2014 in št. 35406-64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 35406-72/2014-2016 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017 ostane nespremenjeno.

III. Zahteva upravitelja za spremembo mejne vrednosti parametra Fluor in njegove spojine na izpustu Z20/1 in Z20/2, ki je navedena v točki 2.2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v Preglednici 25, **se zavrže**.

IV. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 9. 9. 2021 s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, prejelo odstop vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za Napravo za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primarno ali sekundarno taljenje), vključno s kontinuiranim litjem, z oznako vrste dejavnosti 2.2, s proizvodno zmogljivostjo 85 ton na uro, in Napravo za vroče valjanje železa in jekla, z oznako vrste dejavnosti 2.3a, s proizvodno zmogljivostjo 70 ton surovega jekla na uro, katere sestavni del so tudi tehnološke enote, v katerih poteka dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, z oznako vrste dejavnosti 2.6, katerih zmogljivost znaša 200 m³ prostornine delovnih kadi, upravitelja SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, ki ga zastopa mag. Branko Žerdoner (v nadaljevanju: upravitelj). Upravitelj je vlogo na Agencijo Republike Slovenije za okolje za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podal dne 8.9.2021 in jo dopolnil dne 1.10.2021, 22.11.2021, 24.11.2021, 23.3.2022, 28.3.2022, 4.7.2022 in 28.7.2022.

Upravitelj je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi sprememb, ki jih je navedel v prijavah z dne 30.1.2020 in 11.6.2021, na podlagi katerih je Agencija Republike Slovenije za okolje s sklepi št. 35409-4/2020-3 z dne 2.6.2020 in št. 35409-29/2021-2 z dne 27.7.2021, ugotovila, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba zaradi nameranih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2) v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena ZVO-1, ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) v prvem odstavku 29. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22) v prvem odstavku 72. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20).

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi:

- obrazec: IED vloge s pripadajočimi tabelami, upravljavec sam 1.9.2021,
- Poročilo: Ocena hrupne obremenitve zaradi magnetne separacije v podjetju Acroni d.o.o. na lokaciji Bela, št. Aprojek 45/2021-A, A-PROJEKT d.o.o., 28.8.2021,
- Načrt ravnanja z odpadki v SIJ Acroni d.o.o., verzija 03, upravljavec sam, 24. januar 2020,
- Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v podjetju SIJ Acroni d.o.o. za izpust Z20/1 in Z20/2, št.2111b-09/3246-21/2/POM, NLZOH, september 2021,
- Izjava glede dopolnitve izhodiščnega poročila, upravljavec sam, september 2021,
- Poročilo o simulaciji hrupa v SIJ Acroni d.o.o., upravljavec sam, september 2021,
- Obratovalni monitoring hrupa za podjetje Acroni d.o.o. na osnovi modelnega izračuna hrupa, št. Aprojek 45/2021, Aprojek d.o.o., 28.9.2021,
- Elaborat pasivne protihrupne zaščite za obravnavo čezmerno obremenjenih stavb z varovanimi prostori zaradi obratovanja podjetja SIJ Acroni d.o.o., št. Aprojek 46/2021, 28.9.2021,
- Načrt ravnanja z odpadki v SIJ Acroni d.o.o., verzija 04, upravljavec sam, 12. november 2021,
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom ZA PODJETJE ACRONI, d.o.o. NA OSNOVI MODELNEGA IZRAČUNA HRUPA, Številka poročila; Ref.: Aprojek 45/2021, A-PROJEKT, d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor, z dne 28. 09. 2021,
- izjava lastnikov nepremičnine z varovanimi prostori, Barbare in Ivana Šobla, Cesta Borisa Kidriča 46, 4270 Jesenice, z dne 4. 3. 2022;
- Izjava podjetja ARCONT IP d.o.o., z dne 17. 3. 2022, da se menjava oken na predmetnih nepremičninah Cesta Borisa Kidriča 47 in Cesta v Rovte 7, oboje 4270 Jesenice zaključijo do 26. 7. 2022
- Izjava, da je upravljavec izvedel ukrepe potrebne za zagotovitev pasivne zaščite pred hrupom določene v Elaboratu pasivne protihrupne zaščite za obravnavo čezmerno obremenjenih stavb z varovanimi prostori zaradi obratovanja podjetja SIJ Acroni d.o.o., Arcont IP d.o.o., 28.7.2022,
- Dokazilo o izvedenih ukrepih pasivne protihrupne zaščite na obstoječih varovanih prostorih, SIJ Acroni d.o.o., 28.7.2022,
- Pooblastilo za zastopanje družbe SIJ Acroni d.o.o. za g. Branka Polanca, zaposlenega v družbi SIJ Acroni d.o.o., v času od 18.7.2022 do 29.7.2022.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-43/2010-6 z dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-34/2012-8 z dne 14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-6 z dne 19.11.2014 ter sklepom o popravilu pomote št. 35406/2013-17 z dne 23.12.2014 in št. 35406-64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 35406-72/2014-2016 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017, za obratovanje Naprave za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primarno ali sekundarno taljenje), vključno s kontinuiranim litjem, z oznako vrste dejavnosti 2.2, s proizvodno zmogljivostjo 85 ton na uro, in Naprave za vroče valjanje železa in jekla, z oznako vrste dejavnosti 2.3a, s proizvodno zmogljivostjo 70 ton surovega jekla na uro, katere sestavni del so tudi tehnološke enote, v katerih poteka dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, z oznako vrste dejavnosti 2.6, katerih zmogljivost

znaša 200 m³ prostornine delovnih kadi, ki se nahaja na lokaciji Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je v vlogi, ki jo je ministrstvo prejelo dne 9.9.2021, navedel, da se sprememba v obratovanju naprave nanaša na:

- spremembe, ki izhajajo iz sklepa o prijavi št. 35409-4/2020-3, in sicer:
 - razširitev nabora odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati - uporabljati kot surovino, in sicer z odpadkom s številko 12 01 15 – strojni mulji, ki niso navedeni pod 12 01 14*, ter,
 - odstranitev kotla (N145) na liniji CRNO (N66, Z15).
- spremembe, ki izhajajo iz sklepa o prijavi št. 35409-29/2021-2, in sicer:
 - prenehanje odvajanja industrijskih odpadnih vod na iztoku V5, kot posledica posodobitve kompenzacijske naprave (N97),
 - postavitve linije premične magnetne separacije (N165) in
 - predlog spremembe obratovalnega monitoringa na izpustih Z20/1 in Z20/2.
- spremembe, ki izhajajo iz sklepa o prijavi št. 35435-22/2022-2550-2, in sicer:
 - spremembe tehnologije toplotne obdelave plošč, na liniji za toplotno obdelavo (N162), z odstranitvijo sušilne komore, ki je namenjena sušenju jeklenih plošč pred peskanjem in ukinitvijo izpusta Z38.

Ad 1) Upravljavec predvideva uporabo surovine Odpadna elektrodna masa, s številko 12 01 15 v količini 120 ton letno, kar predstavlja razširitev nabora odpadkov, ki jih je do sedaj dovoljeno predelovati v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Odpadna elektrodna masa nastaja v postopku proizvodnje oploščanih elektrod in je zmes različnih snovi granulacije pod 0,4 mm in vodnega stekla. V največjem deležu jo sestavljajo naravne mineralne snovi, kot so rutil, kalcit, magnezit, dolomit, jedavec, kremen, živci in sljude ter v manjši meri druge surovine kot feromangan, ferosilicij, železo in celuloza, ki so primerne za tehnološki proces izdelave jekla.

Ad 2) Upravljavec je odstranil kotel N145 pri tehnološki liniji CRNO N66. Sežigalna naprava nameščena na liniji CRNO N66 in kotel N145 sta imela skupen izpust odpadnih plinov, in sicer Z15. Zaradi zmanjšanja potrebe po pari je upravljavec kotel N145 odstranil, preko izpusta Z15 pa se bodo sedaj odvajale le emisije po sežigu topil na liniji CRNO N66.

Ad 3) Za potrebe hlajenja dinamičnih kompenzacij v RTP Jeklarna (N97) se uporablja brezvodni sistem hlajenja, ki deluje na osnovi zračnega hlajenja. Hladilna voda se je v sistemu uporabljala le kot rezerva v najbolj vročih poletnih dnevih, ko brezvodni sistem ni zadostoval. S posodobitvijo kompenzacijske naprave, vključno s hlajenjem, zunanji vir vode ni več potreben. S tem bodo odstranjeni vsi vodi hladilne vode, odvajanje hladilne vode na iztoku V5 v reko Savo pa bo ukinjeno.

Ad 4) Upravljavec namerava postaviti novo tehnološko enoto, in sicer linijo za magnetno separacijo (N165). Naprava bo namenjena magnetnemu sortiranju jeklarskega vložka (surovin, ki jih upravljavec prejme od dobaviteljev), ki poleg jeklenih vsebuje tudi druge materiale. Magnetne materiale se bo transportiralo v skladišče jeklenega vložka, nemagnetne kovine in nemagnetne odpadke pa v tehtalni bunker. Zmogljivost magnetne separacije znaša 100 t/uro. Tehnološka enota bo po potrebi obratovala med tednom v eni izmeni, in sicer med 6 in 18 uro. Postavljena bo na betonska tla, v katerih bo nameščen lovilec olj na območju zunanjega skladišča SK1. Iz predložene Ocene hrupne obremenitve zaradi magnetne separacije izhaja, da se z nameravano spremembo na mestih ocenjevanja hrupa ne bodo spremenile ravni hrupa glede na obstoječe stanje.

Ad 5) Upravljavec je zaprosil za spremembo obsega obratovalnega monitoringa na izpustih Z20/1 in Z20/2 iz tehnološkega postopka luženja debele pločevine v lužilnih kadeh B1, B2 in B3 (N90).

Podatki o izpustih emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja po izvedbi predvidenih sprememb so navedeni v spodnji preglednici. Izpusti emisij snovi v zrak imajo naslednje Gauss – Krugerjeve koordinate in višine, merjene od tal:

Preglednica: Podatki o izpustih:

Zap. št.	Oznaka izpusta	Ime izpusta	Transverzarno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate		Višina odvodnika (m)	Pretok odpadnih plinov (m ³ /h)	Tehnika čiščenja oziroma brez čiščenja (/)	Tehnološka enota	Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja
			e	n					
	Z1	Odpraševalna naprava EOP	430887	142885	12	995.000	Filtrske vreče	N15 N20 N22	A1
	Z2/1	Vakuum VOD 1	431040	142766	42	15.000	Filtrske vreče	N18	A1
	Z2/2	Vakuum VOD 2	431037	142767	42	15.000	Filtrske vreče	N19	A1
	Z4	Potisna peč	430181	143057	21	13.800	/	N52	A2
	Z6	Valjalni stroj štekel	Izpust v prostor			/	/	N54	A2
	Z13	valjavski stroj ZRM	430310	143155	18	42.000	/	N63	A2
	Z14	CRNO – razogljčenje in rekristalizacija	Izpust v prostor			/	/	N66	A2
	Z15	CRNO - lakiranje	430482	143114	15	38.500	Sežig org. snovi	N66	A2
	Z16	zvonaste peči SAN	430598	143118	1	3.800	/	N68	A2
	Z18	LOI SAAR peč	430178	143728	16	5.800	/	N79	A2
	Z19	Wellman Drever	429951	143658	16	25.000	/	N78	A2
	Z20/1	lužilnica PDP	429938	143599	16	30.000	Mokri pralnik	N90	A2
	Z20/2	lužilnica PDP	429891	143597	25	40.000	Mokri pralnik	N90	A2
	Z21	peskarsko lakirna linija - peskanje	429954	143638	25	14.000	Filterske vreče	N88	A2
	Z22	peskarsko lakirna linija (lakiranje) ne obratuje	429963	143639	25	14.000	/	N88	A2
	Z23	plazemski sekator NC3	430141	143687	15	3.000	Centrifugalni izločevalnik	N87	A2
	Z24	linija Wellman	429960	143699	17	22.000	/	N114	A2
	Z25	Odpraševalna naprava jeklarne	430849	142906	40	490.000	Filterske vreče	N40	A1
	Z26	linija Wellman Bellman	430155	143746	16	15.000	/	N80/1	A2
	Z27	Brusilni stroj	430909	142691	21	50.000	Filtrske vreče	N115	A1
	Z28	BOSIO peč	430188	143729	16	2.200	/	N81	A2
	Z30	plazemski sekator NC6	430023	143628	20	6.200	Filtrna enota	N116	A2
	Z31	plazemska sekatorja NC1 in NC2	430218	143708	20	3.400	Filtrna naprava	N85 N86	A2
	Z32	Odvod pare KL1	430950	142744	33	28.000	/	N23	A1
	Z33	Odvod pare KL2	430988	142755	37	72.000	/	N23	A1
	Z34	Parna kotlovnica	431043	142764	45	8.600	/	N21	A1
	Z35	Hladična komora linije Wellman	429967	143699	12	/	/	N114	A2
	Z36	Hladična komora linije Wellman	429969	143698	12	/	/	N114	A2

Zap. št.	Oznaka izpusta	Ime izpusta	Transverzhalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate		Višina odvodnika (m)	Pretok odpadnih plinov (m³/h)	Tehnika čiščenja oziroma brez čiščenja (/)	Tehnološka enota	Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja
			e	n					
	Z37	Peskarski stroj	Izpust v prostor				Filtrske vreče	N82	A2
	Z39	Linija Wellman – 3.peč	429940	143692	20	22.000	/	N114	A2
	Z40	Linija Wellman – 4.peč	429935	143692	20	25.000	/	N114	A2
	Z41	Ravnalnik 2500 mm	Izpust v prostor			24.000	Filtrske vreče	N159	A2
	Z42	Wellman Bellman peč 2	430177	143737	25	2.026	/	N80/2	A2
	Z43	Kogeneracijska naprava SPTE Bela 1	430025	143058	11,5	3.260	Katalizator	N160	A1
	Z44	Kogeneracijska naprava SPTE Bela 2	430033	143070	11,5	3.260	katalizator	N161	A1
	Z45	Visoko temperaturna peč – komora 1	430410	143108	31	17.000	/	N162	A2
	Z46	Visoko temperaturna peč – komora 2	430429	143108	33	20.000	/	N162	A2
	Z47	Nizko temperaturna peč	430515	143107	23	4.500	/	N162	A2
	Z48	izpust odpraševalne naprave AOD konvertorja	430986	142684	40	585000	Filtrske vreče	N164	A1

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je ministrstvo

določilo zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami v vode in zahteve v zvezi z ravnanjem z odpadki.

Ministrstvo je na podlagi vloge upravljavca spremenilo točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer tako, da je v točki 1.2 črtal tehnološko enoto parna kotlovnica HV (N145) – plinski kotel, ki ga je upravljavec že odstranil tako, kot to izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Ministrstvo je prav tako na podlagi vloge upravljavca v točki 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo tehnološko enoto: linija magnetne separacije (N165), ki je namenjena sortiranju jeklarskega vložka tako, kot to izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe spremenilo točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je iz nje izbrisal tehnološko enoto parna kotlovnica HV (N145), saj je upravljavec navedeno tehnološko enoto že odstranil iz naprave. Ministrstvo je v navedeni točki izreka izbrisalo tudi linijo za mehanski razrez debele pločevine (N82), saj je upravljavec plinska gorilca, ki sta bila na tej liniji odstranil.

Ministrstvo je v točki I./3 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je iz nje izbrisal tehnološko enoto parna kotlovnica HV (N145), iz katere so se preko izpusta Z15 odvajale emisije snovi v zrak, saj je upravljavec navedeno tehnološko enoto že odstranil iz naprave. Ministrstvo je izbrisalo tudi preglednico 21 v kateri so bile določene mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z15MM2, za katere je bilo potrebno izvajati obratovalni monitoring emisij snovi v zrak zaradi obratovanja tehnološke enote parna kotlovnica HV (N145). Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z15, ki so določene v preglednici 20, so določene na podlagi prvega odstavka 21. člena in petega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja).

Ministrstvo je črtalo točko 2.2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj je upravljavec odstranil sušilno komoro in dva plinska gorilca, ki sta zagotavljala vroči zrak ter odstranil izpust Z38 tako, kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 2.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je za 18 g/h znižal največji masni pretok emisije celotnega prahu v zrak iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ker je upravljavec odstranil sušilno komoro in dva plinska gorilca, ki sta zagotavljala vroči zrak ter odstranil izpust Z38. Največji masni pretok emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je v preglednici 29b določen na podlagi 7. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 2.2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je iz Preglednice 29c črtal vrstico z izpustom Z38, saj ga je upravljavec odstranil.

Ministrstvo je v točki I./7 izreka te odločbe spremenilo točko 2.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je iz nje izbrisal zahteve, ki so se nanašale na tehnološko enoto parna kotlovnica HV (N145), saj je upravljavec navedeno tehnološko enoto že odstranil iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je v točki 2.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo na podlagi petega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18 in 44/22 – ZVO-2), da upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurilni napravi Parni kotel (N21) z izpustom Z34, če upravljavec za te kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitve zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurilne naprave.

Zaradi posodobitve kompenzacijske naprave vključno s hlajenjem v RTP Jeklarna zunanji vir vode za hlajenje ni več potreben. Industrijskih odpadnih voda iz odtoka V5-2 ne bo več, zato se spremenijo točke 3.2.9., 3.2.19.1 in 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve:

Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 3.2.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (v tem členu je predpisana vsebina okoljevarstvenega dovoljenja) določena lokacija iztoka V5 ter količine odpadnih voda (največja

letna količina, največja dnevna količina in največji šest-urni povprečni pretok), ki so nastajale pri hlajenju dinamičnih kompenzacij v RTP Jeklarna jo pri hlajenju (odtok V5-1). Ministrstvo je spremenilo točko tako, da je izbrisalo celotno navedbo podatkov, ki se nanašajo na industrijske odpadne vode iz odтока V5-1 ter določil, da se na tem iztoku (iztok V5) v vodotok Sava Dolinka lahko odvajajo samo padavinske odpadne vode, ki nastajajo na 10 065 m² utrjenih površinah (odtok V5-2).

Kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 3.2.19.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določen mejni emisijski delež oddane toplote za vse iztoke v Savo Dolinko. Ker se v skladu z 8. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo mejni emisijski delež oddane toplote določa samo za industrijske odpadne vode, je v točki 3.2.19.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtal iztok V5, saj se na tem iztoku ne odvajajo več industrijske odpadne vode.

Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki je v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določena obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda. Ministrstvo je spremenilo točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako da je črtalo alinejo, v kateri je bila določena obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda iz odтока V5-2 na merilnem mestu MMV5.

Ministrstvo je v točki I./11 izreka te odločbe v skladu z vlogo upravljavca v preglednici 43 v točki 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo eno vrsto nevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati v napravi iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer odpadek s klasifikacijsko številko 12 01 15 – Strojni mulji, ki niso zajeti v 12 01 14. Ta odpadek dejansko predstavlja odpadna elektrodna masa, ki nastaja v postopku proizvodnje oplasnjenih elektrod in je zmes mineralnih snovi, ki so primerne za tehnološki proces izdelave jekla. Skupna dovoljena količina predelave odpadkov na napravi 1.1 točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja se ne spreminja. Ministrstvo je v preglednici 43 določilo vrsto nenevarnih odpadkov, ki jih je v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, dovoljeno predelovati in sicer na podlagi navedb v Načrtu ravnanja z odpadki in prve točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20).

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena ZVO-11 je ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje uskladilo s spremenjeno določbo 69. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 -uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), ki ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in zato črtal točko 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot to izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v Prilogi 1 – Seznam tehnoloških enot na podlagi navedb v vlogi upravljavca črtal tehnološko enoto N145 – parna kotlovnica HV in dodal tehnološko enoto N165 – linija magnetne separacije, in sicer tako, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točkah I./14 in I./15 te odločbe, v točkah okoljevarstvenega dovoljenja navedenih v tabelah, spremenilo koordinate izpustov emisij snovi v zrak in iztokov ter merilnih mest emisij snovi in toplote v vode, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK) v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE).

IV.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010, spremenjenega z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-43/2010-6 z

dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-34/2012-8 z dne 14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-6 z dne 19.11.2014 ter sklepom o popravni pomoti št. 35406/2013-17 z dne 23.12.2014 in št. 35406-64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 35406-72/2014-2016 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V.

Upravljavca je v vlogi zaprosil tudi za spremembo merjenih parametrov emisije snovi v zrak na izpustu Z20/1 in Z20/2. V vlogi navaja, da je v točki 2.2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v Preglednici 25 (stran 6 odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-72/2014-25 z dne 9.5.2016) predpisan merjeni parameter Fluor in njegove spojine z mejno koncentracijo 3 mg/m³ kar zajema odvzem plinastih, trdnih in raztopljenih fluoridov. Upravljavca v vlogi predlaga, da se glede na tehnologijo v proizvodnji izvede sprememba merjenega parametra z uskladitvijo z drugim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kjer je določena mejna vrednost za anorganske spojine v plinastem stanju - fluor in njegove spojine izražene kot HF.

V 4. točki prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da organ zahtevo najprej preizkusi in jo s sklepom zavrne, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne obveznosti. Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo.

Ministrstvo ugotavlja, da je že sedaj v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-43/2010-6 z dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-34/2012-8 z dne 14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-16 z dne 19.11.2014, št. 35406-64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 35406-72/2014-25 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017 na izpustih Z20/1 in Z20/2 predpisana meritev emisije parametra "Fluora in njegovih spojin, izraženega kot HF" z mejno koncentracijo 3 mg/m³ skladno z določbami drugega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, zaradi česar sprememba določitve mejne vrednosti na izpustih Z20/1 in Z20/2 ni potrebna.

Ministrstvo je na podlagi lastne podatkovne baze ugotovilo, da je bilo o zahtevi upravljavca za spremembo merjenega parametra "Fluora in njegovih spojin, izraženega kot HF" na izpustu Z20/1 in Z20/2 že pravnomočno odločeno, kar jasno izhaja iz obrazložitve odločbe št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010 odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in odločbe št. 35406-72/2014-25 z dne 9.5.2016 o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo ugotavlja, da se niti dejansko stanje niti pravna podlaga, na katero se opira ta zahtevek, nista spremenila, zato je ministrstvo zahtevo upravljavca v skladu s 4. točko prvega odstavka 129. člena ZUP zavrglo, kot to izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

VI.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-1 možnosti pritožbe zoper to odločbo izrecno ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22 in 89/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Jurij Fašing, sekretar

Neva Čopi, sekretarka

Janez Jeram, podsekretar

Zvonka Špicar, sekretarka

Postopek vodil:

Milan Merlak, sekretar

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Upravljavcu, SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice – osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice – po elektronski pošti (obcina.jesenice@jesenice.si)