



Številka: 35432-14/2022-2550-30

Datum: 30. 5. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi s prvim odstavkom 304. člena z Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina, ki ga po pooblastilu prokurista Walsh Jima Josepha zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-113/2006-21 z dne 30. 6. 2010, spremenjeno z odločbami št. 35407-24/2011-9 z dne 8. 9. 2011, št. 35406-37/2014-2 z dne 18. 11. 2014, št. 35406-45/2015-5 z dne 28. 12. 2015 in št. 35406-62/2015-9 z dne 12. 2. 2016 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina, za obratovanje naprave za proizvodnjo stekla za domačo uporabo, s talilno zmogljivostjo 31,2 tone na dan, ki se nahaja na naslovu Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V točko/i 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- navedba številke katastrske občine spremeni iz »2653« v »2635«,
- doda zemljišče s parc. št. 1608/6,
- v oddelku I. prva alineja spremeni tako, da se glasi: »silosi, navedeni v Prilogi 3 tega okoljevarstvenega dovoljenja«,
- v imenu oddelka II. črta navedba »kristalnega in kristalinskega«,
- v oddelku II. druga alineja spremeni tako, da se glasi »ciklična lončna peč LP5 (N102), s talilno zmogljivostjo 0,6 ton na dan«,
- v oddelku II. v tretji alineji beseda »ciklusna« spremeni v »ciklična«,
- v oddelku II. v tretji in četrti alineji besedi »peči« spremenita v »peč«,
- v oddelku XIII. črta tretja alineja,
- v oddelku XIII. v četrti alineji »Z70« spremeni v »N70«,
- v oddelek XIII. doda nova alineja, ki se glasi »naprava za mehčanje vode (N104)« in
- doda nov oddelek XIV, ki se glasi »Plinska postaja za utekočinjen naftni plin (propan) (N109)«.

2. V točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda navedba izpusta »Z70«.

3. Točke 2.1.17, 2.1.18 in 2.1.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

4. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz peči oxy-fuel KP3 (N95) so določene v Preglednici 2.

Izpust z oznako:	Z70
Vir emisije:	taljenje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	peč oxy-fuel KP3 (N95)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e = 549797 n = 120745
Višina izpusta:	12 m
Tehnika čiščenja:	vrečasti filter (N101)
Oznaka merilnega mesta:	MMZ70

Preglednica 2: Mejne vrednosti na merilnem mestu izpusta Z70

Snov	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	20
Žveplov oksidi (SO ₂)	800
Dušikovi oksidi (NO ₂)	2000
Fluor in njegove spojine (HF)	5
Anorganski delci II. nev. skupine : Kobalt in njegove spojine (Co)	0,5
Anorganski delci III. nev. skupine: Antimon in njegove spojine (Sb)	1
Vsota anorganskih delcev II. in III. nev. skupine	2,3

5. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2 Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz procesa taljenja stekla za izpust Z15 so določene v Preglednici 4.

Izpust z oznako:	Z15
Vir emisije:	taljenje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	kontinuirna elektropeč 2 – EP2 (N24)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549755 in n=120681
Višina izpusta:	9 m
Tehnika čiščenja:	ciklon (N27)
Oznaka merilnega mesta:	MMZ15

Preglednica 4: Mejne vrednosti na merilnem mestu izpusta Z15

Snov	Koncentracija [mg/m ³]	Emisijski faktor ⁽¹⁾ [kg/t pridobljenega stekla]
Celotni prah	10	0,03
Dušikovi oksidi (NO ₂)	500	10
Žveplov oksidi (SO ₂)	100	0,25
Fluor in njegove spojine (HF)	1	0,003
Vsota kovin: Kobalt in njegove spojine (Co) Nikelj in njegove spojine (Ni)	1	0,003
Vsota kovin: Kobalt in njegove spojine (Co) Nikelj in njegove spojine (Ni) Antimon in njegove spojine (Sb)	1	0,003

¹⁾ Uporabljen pretvorbeni faktor je: 3×10^{-3} .

6. V točki 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat nadomesti s koordinatami v Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM), in sicer se za izpust Z17 nadomesti navedba »Lokacija izpusta (GK koordinate): y=550081 x=120188« z navedbo: »Lokacija izpusta v (D96/TM): e=549711 in n=120672«. Ime merilnega mesta se spremeni iz »MM8Z17« v »MMZ17«.

7. Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.4 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz vira emisije hladna obdelava stekla in sicer za izpuste Z40, Z41, Z43, Z44, Z53 in Z57 in so določene v Preglednici 7.

Izpust z oznako:	Z40
Vir emisije:	suho čiščenje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	stroji za suho čiščenje stekla – sredina (N91)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549728 in n=120759
Višina izpusta:	10 m
Tehnika čiščenja:	sistem za odsesavanje suhega čiščenja 1 (N43)
Oznaka merilnega mesta:	MMZ40

Izpust z oznako:	Z41
Vir emisije:	suho čiščenje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	robotske celice za suho čiščenje (N105)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549721 in n=120760
Višina izpusta:	10 m
Tehnika čiščenja:	sistem za odsesavanje suhega čiščenja 2 (N44)
Oznaka merilnega mesta:	MMZ41

Izpust z oznako:	Z43
Vir emisije:	peskanje steklenih izdelkov
Tehnološke enote vezane na izpust:	peskalni stroj 1 (N41)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e = 550139 n = 120347
Višina izpusta:	5 m
Tehnika čiščenja:	PE filtrni vložki
Oznaka merilnega mesta:	MMZ43

Izpust z oznako:	Z44
Vir emisije:	peskanje steklenih izdelkov
Tehnološke enote vezane na izpust:	peskalni stroj 2 – (N42)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e = 549770 n = 120831
Višina izpusta:	5 m
Tehnika čiščenja:	PE filtrni vložki
Oznaka merilnega mesta:	MMZ44

Izpust z oznako:	Z53 – izpust brusilnih strojev
Vir emisije:	brušenje steklenih izdelkov
Tehnološke enote vezane na izpust:	brusilni stroji – vzorčna brusilnica (N67)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549779 in n=120807
Višina izpusta:	2 m
Tehnika čiščenja:	žepasti filter
Oznaka merilnega mesta:	MMZ53

Izpust z oznako:	Z57
Vir emisije:	profiliranje plošč
Tehnološke enote vezane na izpust:	stroji za profiliranje brusnih plošč (N76)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549698 in n=120748
Višina izpusta:	3 m
Tehnika čiščenja:	vrečasti filter
Oznaka merilnega mesta:	MMZ57

Preglednica 7: Mejne vrednosti na merilnih mestih izpustov Z40 – Z44, Z53 in Z57

Snov	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	10
Vsota kovin: Kobalt (Co), Nikelj (Ni), Kadmij (Cd), Kromat (Cr ⁶⁺)	1
Vsota kovin: Kobalt (Co), Nikelj (Ni), Kadmij (Cd), Kromat (Cr ⁶⁺) Antimon (Sb), Kromat (Cr ³⁺), Baker (Cu), Mangan (Mn), Vanadij (V), Kositer (Sn)	1

8. Točka 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremni tako, da se glasi:

2.2.5 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz kemičnega poliranja stekla in sicer za izpusta Z47 in Z49 so določene v Preglednici 8.

Izpust z oznako:	Z47 – Izpust absorpcijske naprave – 1
Vir emisije:	kislinsko poliranje steklenih izdelkov
Tehnološke enote vezane na izpust:	stroj za kemijsko poliranje stekla PS1 (N51), absorpcijska naprava 1 – Ahtal (N53)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549738 in n=120760
Višina izpusta:	10 m
Tehnika čiščenja:	pralnik
Oznaka merilnega mesta:	MMZ47

Izpust z oznako:	Z49 – Izpust absorpcijske naprave – 2
Vir emisije:	kislinsko poliranje steklenih izdelkov
Tehnološke enote vezane na izpust:	stroj za poliranje S2 (N52), stroj za poliranje S1 (N80), stroj za poliranje Sealzle 2 (N81), industrijska čistila naprava »nevtralizacija« (N55) in absorpcijska naprava 2 – Saelzle (N54)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549757 in n=120762
Višina izpusta:	10 m
Tehnika čiščenja:	pralnik
Oznaka merilnega mesta:	MMZ49

Preglednica 8: Mejne vrednosti na merilnih mestih izpustov Z47 in Z49

Snov	Mejna vrednost [mg/m ³]
Fluor in njegove spojine (HF)	5

9. V točki 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat nadomesti s koordinatami v Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM), in sicer se za izpust Z52 nadomesti navedba »Lokacija izpusta (GK koordinate): y=550111 x=120262« z navedbo: »Lokacija izpusta v (D96/TM): e=549765 in n=120779«. Ime merilnega mesta se spremeni iz »MM32Z52« v »MMZ52«.

10. Točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremni tako, da se glasi:

2.2.7 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz procesa taljenja stekla za izpust Z67 so določene v Preglednici 10.

Izpust z oznako:	Z67
Vir emisije:	taljenje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	kontinuirna elektropeč 2 – delovišče za ročno oblikovanje stekla R4 na EP2 (N24)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549730 in n=120674
Višina izpusta:	18 m
Tehnika čiščenja:	/
Oznaka merilnega mesta:	MMZ67

Preglednica 10: Mejne vrednosti emisije snovi na merilnem mestu izpusta Z67

Snov	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	20
Dušikovi oksidi (NO ₂)	500
Žveplovi oksidi (SO ₂)	350
Fluor in njegove spojine (HF)	5
Vsota anorganskih delcev II. nev. skupine: Kobalt in njegove spojine (Co) Nikelj in njegove spojine (Ni)	1,3
Anorganski delci III. nev. skupine: Antimon in njegove spojine (Sb)	1
Vsota anorganskih delcev II. in III. nev. skupine: Kobalt in njegove spojine (Co) Nikelj in njegove spojine (Ni) Antimon in njegove spojine (Sb)	2,3

11. V točki 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat nadomesti s koordinatami v Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji (D96/TM), in sicer se za izpust Z68 nadomesti navedba »Lokacija izpusta (GK koordinate): y=550115 x=120220« z navedbo: »Lokacija izpusta v (D96/TM): e=549745 in n=120704«. Ime merilnega mesta se spremeni iz »MM57Z68« v »MMZ68«. Beseda »kristalnega« se črta.

12. Točka 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.9 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz procesa taljenja stekla za izpust Z56 so določene v Preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z56
Vir emisije:	taljenje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	ciklična enolončna peč 4 – LP4 (N75)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e=549841 in n=120776
Višina izpusta:	20 m
Tehnika čiščenja:	/
Oznaka merilnega mesta:	MMZ56

Preglednica 12: Mejne vrednosti na merilnem mestu izpusta Z56

Snov	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	20
Dušikovi oksidi (NO ₂)	500
Žveplovi oksidi (SO ₂)	800
Fluor in njegove spojine (HF)	5
Vsota anorganskih delcev II. nev. skupine Kobalt in njegove spojine (Co)	0,5
Vsota anorganskih delcev III. nev. skupine Antimon in njegove spojine (Sb) Baker in njegove spojine (Cu) Mangan in njegove spojine (Mn)	1
Vsota anorg. delcev II. in III. nevarnostne skupine	2,3
Rakotvorne snovi I. nevarnostne skupine Spojine šestvalentnega kroma (Cr ⁶⁺)	0,05
Rakotvorne snovi I. nevarnostne skupine Kadmij in njegove spojine (Cd) ⁽¹⁾	0,2
Rakotvorne snovi II. nevarnostne skupine Nikelj in njegove spojine (Ni)	0,5
Vsota rakotvornih snovi I. in II. nev. skupine Spojine šestvalentnega kroma (Cr ⁶⁺) Kadmij in njegove spojine (Cd) Nikelj in njegove spojine (Ni)	0,5

* Računska vsebnost kisika je 13 vol. %.

⁽¹⁾ Mejni masni pretok kadmija in njegovih spojin je 0,5 g/h.

13. Za točko 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 2.2.10, 2.2.11 in 2.2.12, ki se glasijo:

2.2.10 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz procesa taljenja stekla za izpust Z71 so določene v Preglednici 12a.

Izpust z oznako:	Z71
Vir emisije:	taljenje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	ciklična lončna peč 5 – LP5 (N102)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e = 549813 n = 120754
Višina izpusta:	17 m
Tehnika čiščenja:	/
Oznaka merilnega mesta:	MMZZ71

Preglednica 12a: Mejne vrednosti na merilnem mestu izpusta Z71

Snov	Mejna vrednost [mg/m ³]	Emisijski faktor ⁽¹⁾ [kg/t pridobljenega stekla]
Celotni prah	10	0,03 ⁽¹⁾
Dušikovi oksidi (NO ₂)	/	0,5
Žveplovi oksidi (SO ₂)	200	0,5 ⁽²⁾
Fluor in njegove spojine (HF)	1	0,003 ⁽¹⁾
Vsota kovin: Kobalt (Co), Nikelj (Ni), Kadmij (Cd), Kromat (Cr ⁶⁺)	3-0,2	0,0006 ⁽¹⁾
Vsota kovin: Kobalt (Co), Nikelj (Ni), Kadmij (Cd), Kromat (Cr ⁶⁺), Antimon	1	0,003 ⁽¹⁾

(Sb), Kromat (Cr ³⁺), Baker (Cu), Mangan (Mn), Vanadij (V), Kositer (Sn)		
--	--	--

1) Uporabljen pretvorbeni faktor je: 3×10^{-3} .

2) Uporabljen pretvorbeni faktor je: $2,5 \times 10^{-3}$.

2.2.11 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz procesa oblikovanja stekla za izpust Z72 in Z73 so določene v Preglednici 12b.

Izpust z oznako:	Z72
Vir emisije:	vroče oblikovanje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	delovišča R2 in R3-stroji za vroče oblikovanje stekla (N33)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e = 549723 n = 120690
Višina izpusta:	12 m
Tehnika čiščenja:	vrečasti filter (N106)
Oznaka merilnega mesta:	MMZ72

Izpust z oznako:	Z73
Vir emisije:	vroče oblikovanje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	delovišča R5 in R6-stroji za vroče oblikovanje stekla (N33)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e = 549721 n = 120689
Višina izpusta:	12 m
Tehnika čiščenja:	vrečasti filter (N107)
Oznaka merilnega mesta:	MMZ73

Preglednica 12b: Mejne vrednosti na merilnem mestu izpusta Z72 in Z73

Snov	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	10
Celotni organski ogljik, razen organskih delcev (TOC)	50

2.2.12 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz procesa oblikovanja stekla za izpust Z74 in Z75 so določene v Preglednici 12c.

Izpust z oznako:	Z74
Vir emisije:	ročno oblikovanje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	brusilni stroji (N39, N66 in N67)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e = 549716 n = 120763
Višina izpusta:	10 m
Tehnika čiščenja:	žepasti filter (N108)
Oznaka merilnega mesta:	MMZ74

Izpust z oznako:	Z75
Vir emisije:	ročno oblikovanje stekla
Tehnološke enote vezane na izpust:	brusilni stroji (N39, N66 in N67)
Lokacija izpusta (TM koordinate):	e = 549715 n = 120762
Višina izpusta:	10 m
Tehnika čiščenja:	žepasti filter (N108)
Oznaka merilnega mesta:	MMZ75

Preglednica 12c: Mejne vrednosti na merilnem mestu izpusta Z74 in Z75

Snov	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	10
Vsota kovin: Kobalt (Co), Nikelj (Ni), Kadmij (Cd), Kromat (Cr ⁶⁺)	1
Vsota kovin: Kobalt (Co), Nikelj (Ni), Kadmij (Cd), Kromat (Cr ⁶⁺), Antimon (Sb), Kromat (Cr ³⁺), Baker (Cu), Mangan (Mn), Vanadij (V), Kositer (Sn)	1

14. Točka 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

15. Številčenje točk od 2.4.4 do 2.4.5.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se bodo točke glasile:

2.4.4 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na izpustu Z70, definiranem v točki 2.2.1 izreka tega dovoljenja, in sicer ne prej kot 3 mesece in ne pozneje kot 9 mesecev po začetku obratovanja kadne oxy-fuel peči nova KP3 (N95).

2.4.5 Upravljavec mora zagotoviti, da se izvede obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz točk 2.4.3 in 2.4.4 izreka tega dovoljenja v času, ko so viri onesnaževanja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja.

2.4.5.a Upravljavec mora zagotoviti, da se občasne meritve na izpustu Z70 iz točke 2.2.1 izreka tega dovoljenja prvič opravijo najpozneje 3 leta po začetku obratovanja kadne oxy-fuel peči nova KP3 (N95) ali najpozneje 2 leti po zaključku prvih meritev iz točke 2.4.4. izreka tega dovoljenja.

16. Točka 2.4.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.4.16 Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

17. Točka 2.4.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.4.17 Ne glede na določbe točke 2.4.16 izreka tega dovoljenja upravljavcu na merilnih mestih MMZ20, MMZ45 in MMZ46 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni potrebno zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259, če drugačna ureditev merilnega mesta ni tehnično izvedljiva in bodo občasne meritve parametrov iz točke 2.2 izreka tega dovoljenja izvedene na način, da rezultati meritev nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve, izvedene na mestu, ki je skladno s standardom SIST EN 15259.

18. Vsebina točke 2.4.20 se črta, številčenje točk od 2.4.20 do 2.4.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa se spremeni tako, da se točke glasijo:

2.4.20 Upravljavec mora s strani pooblaščenega serviserja enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja na kurilnih napravah (N37, N45 in N47).

2.4.21 Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracij snovi v odpadnih plinih:

- a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
 - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
 - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
 - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
 - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije.

b) Za merjenje parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracij snovi v odpadnih plinih se za merilne metode uporabljajo CEN in ISO standardi določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

2.4.22 Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.12 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

2.4.23 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na izpustih Z72, Z73, Z74 in Z75, definiranih v točkah 2.2.11 in 2.2.12 izreka tega dovoljenja, v času, ko so ti viri onesnaževanja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja. Poročilo o opravljenih prvih meritvah mora upravljavec v roku 10 dni po opravljenih meritvah predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje.

19. Točke 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.6.a, 3.1.14 in 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

20. Točka 3.1.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.12. Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

21. Za točko 3.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.1.15, ki se glasi:

3.1.15 Upravljavec mora zagotoviti vodenje evidence porabe fluorovodikove kisline (HF).

22. Za točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.2.1.a, ki se glasi:

3.2.1.a Upravljavec mora zagotoviti, da se industrijske odpadne vode iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na iztoku V10 iz mehčalne naprave (N104), določenem s koordinatama e=549631 in n=120649, parc. št. 1716/2 k. o. 2635 Rogaška Slatina, preko merilnega mesta MMV10 določenega v točki 3.3.1.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina, in sicer:

- v največji letni količini	1.550 m ³
- v največji dnevni količini	5 m ³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	0,6 l/s.

23. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

24. Za točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.2.2.a, ki se glasi:

3.2.2.a Upravljavec mora zagotoviti, da na merilnem mestu z oznako MMV10 določenem v točki 3.3.1.b izreka tega dovoljenja ne bodo presežene mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz Preglednice 13a.

Preglednica 13a: Mejne vrednosti emisije snovi v industrijski odpadni vodi na merilnem mestu MMV10

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	40
pH-vrednost			6,5 - 9,0
Neraztopljene snovi		mg/L	30
Usedljive snovi		ml/l	10
Arzen (*)	As	mg/L kg/t	0,3 0,05
Antimon	Sb	mg/L	0,3
Baker	Cu	mg/L	0,3
Barij	Ba	mg/L	3,0
Cink	Zn	mg/L	0,5
Kadmij	Cd	mg/L	0,05
Celotni krom	Cr	mg/L	0,3
Nikelj	Ni	mg/L	0,5
Svinec (*)	Pb	mg/L kg/t	0,3 0,05
Fluorid	F	mg/L	6
Sulfat	SO ₄	mg/L	200
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	-
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/L	15
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	0,1
Fenol	C ₆ H ₅ OH	mg/L	1
Bor	B	mg/L	3
Celotni dušik	N	mg/L	7,8
Kositer	Sn	mg/L	0,5

(*) pri parametrih arzen in svinec je treba upoštevati obe mejni vrednosti za koncentracijo in emisijski faktor, pri čemer se emisijski faktor nanaša na tono povprečne mesečne porabe fluorovodikove kisline, izražene kot HF.

25. Točki 3.2.3 in 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

26. Točka 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.5 Upravljavec mora zagotoviti, da se komunalne odpadne vode, ki nastajajo v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina na spodaj naštetih iztokih, prostorsko določenih z naslednjimi koordinatami:

- iztok V3-1: e=549574 in n=120644, parc. št. 1631/4 k.o. 2635 Rogaška Slatina in
- iztok V6: e=549753 in n=120786, parc. št. 1621 k.o. 2635 Rogaška Slatina, v največji skupni letni količini 55.200 m³.

27. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

28. Za točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 3.3.1.a, 3.3.1.b in 3.3.1.c, ki se glasijo:

3.3.1.a Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev industrijskih odpadnih vod. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem rekonstruirane industrijske čistilne naprave (N98) z mehčalno napravo (N104) iz 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ali po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer (če poskusno obratovanje ni določeno), vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem

zagonu citirane naprave. Prve meritve se izvajajo v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od desetih dni in v času, ko je naprava polno obremenjena.

3.3.1.b Upravljaavec mora zagotoviti, da se za industrijske odpadne vode prve meritve izvedejo na merilnem mestu MMV10, določenem s koordinatama e=549720 in n=120744 na zemljišču s parc. št. 1608/31 k. o. 2635 Rogaška Slatina, v obsegu, določenem v Preglednici 13a v točki 3.2.2.a izreka tega dovoljenja, z vzorčenjem najmanj dveh, 2-urnih vzorcev.

3.3.1.c Upravljaavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa industrijske odpadne vode. Obratovalni monitoring se mora izvajati na merilnem mestu MMV10, določenem v točki 3.3.1.b izreka tega dovoljenja, v obsegu, določenem v Preglednici 13a v točki 3.2.2.a izreka tega dovoljenja, z najmanj 2-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj enkrat letno.

29. Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

30. Za točko 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.3.2.a, ki se glasi:

3.3.2.a Upravljaavec mora za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto MMV10, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

31. Točki 3.3.3 in 3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

32. Za točko 3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.3.5.a, ki se glasi:

3.3.5.a Upravljaavec mora po rekonstrukciji industrijske čistilne naprave (N98) z namestitvijo mehčalne naprave (N104) opraviti prve meritve odpadnih vod in poročilo o teh meritvah posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje v 30 dneh po opravljenih meritvah.

33. Točke 3.3.7, 3.3.7.a, 3.3.7.b in 3.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

34. Za točko 6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki 6.4 in 6.5, ki se glasita:

6.4 Sadro je dovoljeno skladiščiti le v treh za to namenjenih kontejnerjih z volumnom 30 m³ vsak, ki morajo biti postavljeni na utrjeni površini.

6.5 Upravljaavec mora izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi emisij snovi in vonjav, razsutja ali razlitja odpadkov, določenih nevarnih lastnosti nevarnih odpadkov ter pojava ptic, glodavcev in mrčesa:

- upravljaavec mora vse odpadke na svoji lokaciji nadzorovano, ločeno zbirati;
- manipulacijske površine se morajo redno pometati in prati;
- upravljaavec mora upoštevati ukrepe v primeru razlitja nevarnih snovi – pobirati razlite nevarne snovi z ustreznimi absorbenti;
- vsi odpadki se morajo skladiščiti v namenskih zaprtih kontejnerjih in na za to namenjenih mestih določenih za začasno skladiščenje odpadkov;
- upravljaavec mora nastalo sadro, ki je lahko stranski proizvod ali odpadek, skladiščiti na način, da ne pride do vplivov na okolje.

35. Točka 7.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v:

- četrta alineja črta navedba »LP3 (N74)« in doda navedba »LP5 (N102)«,
- šesta alineja črta navedba »LP3 (N74)«.

36. Za točko 8.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki 8.1.2 in 8.1.3 ki se glasita:

8.1.2 V silosih izvedbe B Priloge 3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se lahko skladiščijo samo snovi, ki niso opredeljene kot nevarne snovi (npr. apno, kremenčev pesek).

8.1.3 Skladišča iz Priloge 2 morajo imeti urejena nepropustno urejena tla.

37. Točka 8.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.2.2 Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev Rez1 in Rez39 iz Priloge 1 tega dovoljenja zagotoviti upoštevanje standarda SIST EN 12285.

38. Točka 8.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.2.5 Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja pri nadzemnem skladiščenju v objektu iz Priloge 1 tega dovoljenja mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.

39. V celotni točki 10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedni zvezi »Agencijo RS za okolje« in »Agenciji RS za okolje« nadomestita z besedno zvezo »ministrstvo« oz. »na ministrstvo«.

40. Ime točke 11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se namesto »Čas veljavnosti dovoljenja in rok za uskladitev obratovanja naprave z zaključki o BAT« glasi »Rok za uskladitev obratovanja naprave z zaključki o BAT«.

41. Točka 11.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

42. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 1: Rezervoarji nevarnih tekočin

Oznaka	Skladiščena snov	Volumen (m ³)	Zaščita	Izvedba
Rez1	98% žvepova (VI) kislina (H ₂ SO ₄)	30	Enoslojni, lovilni bazen s PE kislino odporno prevleko, v objektu, prenapolnitven ventil	Nadzemni ležeč rezervoar s pritrjenim pokrovom
Rez39	Dizel gorivo	2	Betonska ploščad za prečrpavanje, zaščita pred prenapolnitvijo, lovilna posoda volumna 2 m ³ , kovinski lovilni pladenj volumna 0,8 m ³ (med pretakanjem), meritev max. in min. nivoja s sondo	Nadzemni ležeči rezervoar, notranji, enojna stena
Rez40 Rez41	heksafluorosilicijeva kislina (H ₂ SiF ₆)	2x14,5	Merilec nivoja, lovilna posoda volumna 16 m ³	Vzporedno vezana enoplaščna rezervoarja, notranja

43. Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 2: Skladišča nevarnih tekočin

Oznaka	Ime skladišča	Način in opis skladiščenja	Zmogljivost
Sk15	Skladišče fluorovodikove kisline (HF) in žveplove (VI) kisline (H ₂ SO ₄)	Odlaganje na paletah, sodi ali IBC kontejnerji, originalno zaprta embalaža	25 t (15 t HF v sodih ali IBC kontejnerjih in 10 t H ₂ SO ₄ v IBC kontejnerjih)
Sk16	Skladišče pomožnega materiala	Skladiščenje snovi v originalni embalaži, v količinah od 0,001 t do 0,2 t	0,5 t
Sk19	Skladišče strojnega olja in maziva	Skladiščenje v originalni posodi, v količinah od 0,08 t do 1,6 t	4 t
Sk18	Kontejner M16	Zaklenjen in ozemljen zabojnik za skladiščenje enega IBC kontejnerja	1 t
Sk127	/	Skladiščenje žveplove (VI) kisline v IBC kontejnerjih, znotraj stavbe 678, dno skladišča je urejeno kot lovilna skleda volumna 2 m ³ , tla in stene so zatesnjena s kislino odporno PE oblogo	10 IBC kontejnerjev

44. Priloga 3 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 3: Silosi

Oznaka (interna oznaka)	Volumen (m ³)	Zaščita	Izvedba
Sil2 (silos za apno) ¹	70	A	B
Sil3 (S8) ²	60	A	B
Sil4 (S9) ²	100	A	B
Sil5 (S11) ² , Sil6 (S13) ² , Sil7 (S14) ² , Sil8 (S12) ² , Sil9 (S25) ²	24	A	C
Sil10 (S22) ² , Sil11 (S23) ² , Sil12 (S24) ² , Sil13 (S21) ² , Sil14 (S26) ² , Sil15 (S31) ² , Sil16 (S32) ²	15	A	C
Sil17 (S34) ² , Sil18 (S33) ² , Sil19 (S35) ² , Sil20 (S36) ²	1,6	A	C
Sil24 (silos za steklo EP2) ³ , Sil25 (silos za črepinje EP2) ³ , Sil26 (silos za zmes in črepinje KP3) ³	3	A	C

A: Betonska ploščad za prečrpavanje, patronski filtri, zaščita proti prenapolitvi, meritev max. in min. nivoja s sondo

B: Nadzemni pokončni rezervoar s koničastim spodnjim delom, zunanji, enojna stena

C: Nadzemni pokončni rezervoar s koničastim spodnjim delom, notranji, enojna stena

Pripadajoča tehnološka enota: ¹N98, ²N38, ³rezervoarji, ki se nahajajo pri talilnih pečeh in so del vlagalnih naprav za vlaganje surovin v peč.

45. V Prilogi 6 okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo tehnološke enote N101, N102, N103 in N104:

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote
N101	VREČASTI FILTER KP3
N102	CIKLIČNA LONČNA PEČ LP5
N104	NAPRAVA ZA MEHČANJE VODE
N105	ROBOTSKE CELICE ZA SUHO ČIŠČENJE
N106	ODSESOVALNA FILTRSKA NAPRAVA ZA ODSTRANJEVANJE OLJNIH HLAPOV R2 IN R3
N107	ODSESOVALNA FILTRSKA NAPRAVA ZA ODSTRANJEVANJE OLJNIH HLAPOV R5 IN R6
N108	FILTRIRNA POSTAJA ZA ROČNO BRUSILNICO
N109	PLINSKA POSTAJA ZA UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (PROPAN)

46. V Prilogi 6 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni ime tehnološke enote N51 tako, da se glasi:

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote
N51	STROJ ZA POLIRANJE PS1

47. V Prilogi 6 okoljevarstvenega dovoljenja se črtata tehnološki enoti N56 in N74:

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote
N56	REVERZNA OSMOZA
N74	CIKLUSNA LONČNA PEČ 3

II.

1. Zahteva upravljavca za vključitev zemljišč s parc. št. 1772/1-del in 1608/8 k.o. 2635 Rogaška Slatina v okoljevarstveno dovoljenje se zavrne.

III.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, je dne 30. 3. 2022 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za proizvodnjo stekla s talilno zmogljivostjo 31,2 ton na dan (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 2635 Rogaška Slatina, upravljavca STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina, ki ga po pooblastilu prokurista Walsh Jima Josepha zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec ima za obratovanje naprave pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-113/2006-21 z dne 30. 6. 2010, spremenjenega z odločbami št. 35407-24/2011-9 z dne 8. 9. 2011, št. 35406-37/2014-2 z dne 18. 11. 2014, št. 35406-45/2015-

5 z dne 28. 12. 2015 in št. 35406-62/2015-9 z dne 12. 2. 2016 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljene).

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1), ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se je ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22), ki je bila sprejeta po vložitvi vloge, v prvem odstavku 29. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega).

Tekom postopka se je spremenil predpis, ki ureja emisije snovi v zrak, in sicer je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 48/22), ki v 32. členu določa, da se postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe (torej pred 19. 4. 2022), končajo v skladu z dosedanjimi predpisi, torej v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja).

Prav tako se je tekom postopka spremenil predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, in sicer od 15. 6. 2022 dalje velja Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), ki v prvem odstavku 72. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20, v nadaljevanju: Uredba o odpadkih).

V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22), ki je na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije in drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo za ta postopek pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo prejelo vlogo z dopisom št. 8002-22 z dne 30. 3. 2022, kateremu je bilo priloženo:

- predlagani obrazec IED vloge,
- poljuben opis obratovanja naprave (P1.3),
- skladnost naprave z BAT tehnikami (P2),
- pooblastilo za zastopanje z dne 2. 3. 2022,
- potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 250 EUR z dne 4. 3. 2022,
- shema UNP postaje (A34-1),
- skladiščenje, raba snovi in energentov (P3.4) s Tabelo T34-1,
- 8 varnostnih listov in
- izredne razmere in nesreče (P4.5).

Vloga je bila z dopolnjena dne 17. 5. 2022 s/z:

- dopisom št. 8002-22 z dne 17. 5. 2021 in
- Predlog programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak št. LOM 20220300, ki ga je dne 16. 5. 2022 izdelal ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviri 6, 1260 Ljubljana – Polje.

Upravljavca je vlogo z dodatnimi spremembami razširil dne 29. 6. 2022 z dopisom št. 8002-22 z dne 29. 6. 2022, kateremu je priložil Tabelo tehnoloških enot in Tabelo 41-4 Odvodniki.

Upravljavca je dne 7. 7. 2022 posredoval opredelitve do poziva ministrstva št. 35432-14/2022-8 z dne 21. 6. 2022.

Ministrstvo je na podlagi razširjene vloge ugotovilo, da le ta v razširjenem delu ni popolna ter upravljavca s pozivom št. 35432-14/2022-2550-12 z dne 25. 7. 2022 pozvalo k formalni dopolnitvi.

Upravljavca je vlogo dopolnil dne 12. 8. 2022 s/z:

- dokumentom »Dopolnitev vloge« št. 8002-22 z dne 12. 8. 2022,
- Oceno obremenjenosti okolja s hrupom, ki jo je avgusta 2022 izdelalo podjetje KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje,
- Predlogom programa obratovalnega monitoringa št. EK2022-220353, ki ga je dne 11. 8. 2022 izdelalo podjetje KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje,
- Mnenjem št. 1552/2022 z dne 10. 8. 2022, ki ga je podalo Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
- Predlogom programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda št. DP 591/06/22, ki ga je avgusta 2022 izdelalo podjetje Eurofins ERICO Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje (v nadaljevanju: Predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda),
- Programom obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak št. LOM 20220423, ki ga je dne 8. 8. 2022 izdelal Zavod za varstvo pri delu, Center za fizikalne meritve – CFM, Laboratorij za okoljske meritve – LOM, Pot k izviri 6, 1260 Ljubljana – Polje in
- dokumentom P2 – Skladnost naprave z BAT tehnikami.

Ministrstvo je dne 14. 7. 2022 upravljavcu posredovalo elektronsko sporočilo z določenimi manjšimi vprašanji, za katere je ministrstvo presodilo, da jih bo učinkoviteje rešilo po tej poti. Upravljavca je na elektronsko sporočilo odgovoril dne 21. 7. 2022 ter podal zahtevane odgovore ter priložil dokument s popisom skladišč (delovna verzija). Ministrstvo je dne 1. 9. 2022 po elektronski pošti upravljavcu posredovalo vprašanje glede H₂SiF₂, na katerega je upravljavca odgovoril po elektronski pošti dne 2. 9. 2022.

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-14/2022-2550-14 z dne 13. 9. 2022 (dne 30. 9. 2022 pa še z dopisom št. 35432-14/2022-2550-16 za področje emisij snovi v vode) upravljavca pozvalo k predložitvi dokazov in izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v upravnem postopku ter ga seznanilo z drugimi dejstvi, pomembnimi za odločbo.

Na zgoraj navedena dopisa je upravljavec odgovoril dne 17. 10. 2022 in dne 19. 10. 2022 s/z:

- dopisom št. 8002-22 z dne 17. 10. 2022,
- dopolnjeno Tabelo 3 (skladišča),
- tehnološko shemo kislinske polirnice,
- tehnološko shemo nevtralizacije,
- skenirano pogodbo s podjetjem VOPELIUS CHEME AG z dne 25. 1. 2018 z aneksom k pogodbi – aneks ni podpisan,
- dokazili o prevzemu heksafluorosilicijeve kisline,
- pismo o nameri med KNAUF KRAPINA d.o.o. in Steklarna Rogaška d.o.o., podpisano 13. 10. 2022,
- izpisom meritev vlage v sadri, avgust in september 2022,
- poročilom o preskusu št. 2022-1124 z dne 23. 8. 2022 glede sadre, IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- opredelitvijo do BAT 2 – energetska učinkovitost,
- dopisom št. 8002-22 z dne 19. 10. 2022,
- poročilom Rezultati analize vzorca odpadne vode iz mehčalne naprave (priprava vode) – Steklarna Rogaška d.o.o. št. DP 301/06/21, marec 2021, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje,
- gradbenim dovoljenjem št. 351-421/2011-9 z dne 2. 8. 2011, Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12a, 3240 Šmarje pri Jelšah in
- dopisom št. 06117-68/2010/15 z dne 5. 9. 2011.

Dne 18. 10. 2022 je potekala ustna obravnava z ogledom naprave, na kateri je bil pisan zapisnik št. 35432-14/2022-2550-18 z dne 18. 10. 2022 (v nadaljevanju: Zapisnik).

Dne 2. 2. 2023 je upravljavec na podlagi dopisa ministrstva št. 35432-14/2022-2550-21 z dne 14. 12. 2022 dopolnil vlogo z dopisom s pojasnili, kateremu je priložil:

- katastrski načrt za vode,
- Obratovalni dnevnik za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave za odstranjevanje oljnih hlapov z delovišč pri peči EP2, december 2022,
- Obratovalni dnevnik za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave za odstranjevanje prahu s strojev za ročno brušenje, december 2022,
- Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave za odstranjevanje prahu s strojev za ročno brušenje, december 2022,
- Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave za odstranjevanje oljnih hlapov z delovišč pri peči EP2, december 2022,
- Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, iz »naprave za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi vlakni - Steklarna Rogaška d.o.o.« na lokaciji Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina št. LOM 20230051, ki ga je dne 30. 1. 2023 izdelal ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje,
- dokument Opis zajemanja požarnih voda na lokaciji Steklarna Rogaška št. PV2022-220177, ki ga je decembra 2022 izdelalo podjetje KOVA d.o.o., Opekarniška ulica 15D, 3000 Celje,
- račun št. 00762/1/1 22 z dne 30. 12. 2022 (Knauf Krapina d.o.o.),
- dokument tehnična specifikacija sadra z dne 25. 1. 2023 (delovna verzija),
- seznam tehnoloških enot,
- Tabela 41-1: Odvodniki,
- Račun št. 2022-3114 z dne 29. 12. 2022 (TRANSPORT-BIRO d.o.o.) in drugih dokazil (en PDF dokument, 33 strani) in
- Varnostni listi za barvne frite (7x).

Dne 21. 4. 2023 je upravljavec na podlagi dopisa ministrstva št. 35432-14/2022-2550-27 z dne 3. 4. 2023 dopolnil vlogo z dopisom s pojasnili, kateremu je priložil:

- Oceno obremenjenosti okolja s hrupom, ki jo je avgusta 2022 (dopolnitev april 2023) izdelalo podjetje KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje (v nadaljevanju: Ocena obremenjenosti okolja s hrupom),
- Predlog programa obratovalnega monitoringa št. EK2022-220353, ki ga je dne 11. 8. 2022 (dopolnitev april 2023) izdelalo podjetje KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje,
- seznam tehnoloških enot,
- potrdilo o čiščenju cisterne za H₂SO₄ in
- Uporabno dovoljenje št. 351-2/2007-4 z dne 1. 2. 2007, Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. (v nadaljevanju: Uporabno dovoljenje)

Ministrstvo je dne 15. 5. 2023 upravljavcu posredovalo elektronsko sporočilo z vprašanoma, ki sta se nanašala na nestandardna merilna mesta na zraku ter na lokacijo merilnega mesta za vode. Upravljavec je dne 24. 5. 2023 v elektronskem sporočilu, ki je del spisne dokumentacije, podal odgovor.

Upravljavec ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za napravo za proizvodnjo stekla za domačo uporabo, s talilno zmogljivostjo 31,2 toni na dan. Z nameravanimi spremembami se talilna zmogljivost obravnavane naprave ne spreminja in ostaja 31,2 toni na dan.

Iz vloge upravjavca z dne 30. 3. 2022 in razširjenega zahtevka z dne 29. 6. 2022 izhajajo naslednje spremembe:

1. Sprememba pri uporabi in skladiščenju vhodnih surovin in pomožnih snovi

Upravljavec v vlogi navaja, da se ukine uporaba naslednjih snovi: svinčevega oksida (PbO), dolomita, kadmijevega sulfida (CdS), kalijevega (VI) kromata ($K_2Cr_2O_7$), natrijevega (IV) selenita (Na_2SeO_3) in natrijevega sulfata (Na_2SO_4). Upravljavec na lokaciji ne bo več uporabljal in skladiščil kurilnega olja.

Nadalje iz vloge izhaja, da bo pričel z uporabo naslednjih snovi: aluminijevega (III) hidroksida ($Al(OH)_3$), boraksa oz. natrijevega tetraborata ($Na_2B_4O_7 \times 10 H_2O$), titanovega oksida (TiO_2) in apnenca.

Upravljavec je prav tako ministrstvu posredoval posodobljene podatke glede uporabe in skladiščenja surovin za steklo, ki jih je ministrstvo uredilo v tabelah nižje v tem pozivu (Surovine uporabljene v posamezni peči, Surovine skladiščene v posameznem skladišču in Surovine, skladiščene v posameznem silosu).

V skladišču z oznako Skl18 (kontejner M16) se bo po spremembi skladiščilo dizel gorivo v IBC kontejnerju za potrebe viličarjev, in ne več nitro razredčilo.

Upravljavec v okoljevarstveno dovoljenje dodatno uvaja Rez39, v katerem se bo skladiščil dizel za agregate. Rez39 stoji v podpečju peči EP2 in nima vgrajene opreme za prečrpavanje. Prečrpavanje se izvaja s polnilno pištolo iz avtocisterne.

Prav tako se v skladiščih z oznako Skl6 – Skladišče pomožnega materiala in Skl9 – Skladišče olj in maziv spremenijo skladiščene snovi. Gre za pomožne materiale (razredčila, spreje, barve ipd.) ter olja in maziva (npr. diferencialno olje, hidravlično olje, emulzije ipd.).

Zgoraj navedene spremembe ne pomenijo postavitve novih skladiščnih tehnoloških enot, ampak se vse spremembe izvedejo na obstoječih tehnoloških enotah (razen Sil2 (prej Rez2) se poveča iz 35 m³ na 70 m³, doda se Rez39). Upravljavec navaja, da se embalažne posode manjše prostornine z nevarnimi snovmi v skladiščih Skl6, Skl9 in Skl26 skladiščene na utrjenih površinah. Silosi so opremljeni z napravami, ki preprečujejo polnitev nad predvideno dopustno količino. Površine v skladiščih so utrjene s plastjo nepropustnega materiala in opremljene tako, da razlite nevarne snovi ne morejo odtekati v površinske vode, v kanalizacijo ali pronicati v tla.

Upravljavec nadalje navaja, da je prenehal obratovati z obstoječim rezervoarjem za H₂SO₄ volumna 23 m³ (Rez1) ter da je vgradil nov rezervoar volumna 30 m³ (tudi Rez1). Nov rezervoar je postavljen na isti lokaciji kot stari. Rezervoar je izdelan iz jeklene pločevine v delavnici in zaradi vgradnje pripeljan na območje skladišča. Rezervoar je nadzemen, iz cevi in druge opreme je tako možno ugotoviti iztekanje H₂SO₄. Postavljen je v lovilni bazen volumna 30 m³, ki je zatesnjen s kislino odporno polipropilensko oblogo in nima odtokov. Stene lovilnega bazena so visoke, da lahko prestrežejo morebitne curke iz rezervoarja. Pretakališče je prekrito s kislino odporno oblogo iz polipropilena. Rezervoar je opremljen s prenapolnitvenim ventilom.

Upravljavec namerava nadalje urediti dodatno skladišče Skl27 za skladiščenje H₂SO₄ za primer izrednih razmer, ko je potrebno rezervoar Rez1 popraviti ali zamenjati, pri tem pa je potrebno zagotavljati redno proizvodnjo. Skladišče Skl27 bo urejeno v delu stavbe skladišče kartonaže (št. stavbe 678). Dno skladišča bo urejeno kot lovilna posoda z volumnom 2 m³. Stene in tla bodo zatesnjena s kislino odporno polipropilensko oblogo. V skladišču bo do 10 IBC kontejnerjev s skupnim volumnom 10 m³. V skladišču se tekočine ne bodo polnile, praznile ali pretakale.

Surovine uporabljene v posamezni peči:

Surovina/Peči	KP3 (N95), EP2 (N24)	LP4 (N75) LP5 (N102)
Steklotvorec: silicijev dioksid (kremenčev pesek, SiO ₂),	DA	DA
Intermediati in modifikatorji: natrijev karbonat (NaCO ₃), kalijev karbonat (K ₂ CO ₃), cinkov oksid (ZnO), barijev karbonat (BaCO ₃), antimonov (III) oksid (Sb ₂ O ₃), kalijev nitrat (KNO ₃), aluminijev hidroksid (Al(OH) ₃), natrijev tetraborat (Na ₂ B ₄ O ₇), titanov oksid (TiO ₂) in kalcijev karbonat (apnenec, CaCO ₃)	DA	DA
Barvni kovinski oksidi: erbijev oksid (ErO), neodimov oksid (NdO) in kobaltov oksid (CoO)	DA	DA
Barvni kovinski oksidi: železov oksid (FeO), bakrov oksid (CuO), manganov oksid (MnO), nikljev oksid (NiO), natrijev dikromat (Na ₂ Cr ₂ O ₇), kalijev dikromat (K ₂ Cr ₂ O ₇), cinkov selenit (ZnSeO ₃), barijev selenit (BaSeO ₃), ambral ¹ in barvne frite ²	NE	DA

¹ Ambral je surovina sestavljena iz oglja in elementarnega žvepla, ki se med taljenjem vgrajujeta v talino.

² Barvne frite so obarvane steklene pelete. V tehnološkem postopku se občasno uporabljajo namesto kovinskih oksidov.

Surovine, skladiščene v posameznem skladišču:

Oznaka	Ime skladišča	Način skladiščenja	Skladiščena snov in zmogljivost skladiščenja
Skl1	Skladišče zmesarna – v kleti	Big bag vreče na tleh ograjenega in zaklenjenega prostora	kalijev nitrat (KNO ₃) (8 t) železov oksid (FeO) (0,05 t) titanov (IV) oksid (TiO) (3 t)
Skl2	Skladišče zmesarna – II. nadstropje	Big bag vreče na tleh zaklenjenega prostora	antimonov (III) oksid (Sb ₂ O ₃) (2 t) cinkov oksid (ZnO) (2 t) boraks (Na ₂ B ₄ O ₇ x 10 H ₂ O) (3 t) aluminijev (III) oksid (Al(OH) ₃) (3 t)
Skl3	Skladišče zmesarna – III. nadstropje	Zaprta originalna embalaža v ograjenem, zaklenjenem prostoru v skrinji	natrijev dikromat (Na ₂ Cr ₂ O ₇) (0,25 t) kalijev dikromat (K ₂ Cr ₂ O ₇) (0,25 t)
Skl4	Skladišče zmesarna – III. nadstropje	Zaprta originalna embalaža v ograjenem, zaklenjenem prostoru na paletah in policah	kobaltov oksid (CoO) (0,5 t) nikljev oksid (NiO) (0,05 t) bakrov oksid (CuO) (0,05 t) manganov oksid (MnO) (0,5 t) erbijev oksid (ErO) (0,3 t) neodimov oksid (NdO) (0,025 t) cinkov selenid (ZnSe ₂ O ₃) (0,01 t) barijev selenit (BaSe ₂ O ₃) (0,01 t) ambral (0,1 t) barvne frite (2 t) natrijev dikromat (Na ₂ Cr ₂ O ₇) (0,025 t) kalijev dikromat K ₂ Cr ₂ O ₇ (0,025 t) železov oksid (FeO) (0,025 t)
Skl26	Prostor za tehtanje razbarvila	Zaprta originalna embalaža v zaklenjenem prostoru	kobaltov oksid (CoO) (0,025 t) nikljev oksid (NiO) (0,025 t) bakrov oksid (CuO) (0,025 t) manganov oksid (MnO) (0,025 t) erbijev oksid (ErO) (0,05 t) neodimov oksid (NdO) (0,025 t) cinkov selenid (ZnSe ₂ O ₃) (0,025 t)

			ambral (0,1 t) barvne frite (1 t) natrijev dikromat $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (0,25 t) kalijev dikromat $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (0,025 t) železov oksid (FeO) (0,025 t)
--	--	--	--

Surovine, skladiščene v posameznem silosu (v času vloge):

Oznaka (interna oznaka)	Skladiščena snov
Sil2 (silos za apno)	Kalcijev hidroksid oz. gašeno apno ($\text{Ca}(\text{OH})_2$)
Sil3 (S8), Sil4 (S9), Sil5 (S11)	Silicijev dioksid oz. kremenčev pesek (SiO_2)
Sil6 (S13), Sil7 (S14)	Kalijev karbonat (K_2CO_3)
Sil8 (S12), Sil11 (S23), Sil20 (S36)	Rezerva
Sil9 (S25), Sil13 (S21)	Natrijev karbonat oz. soda (Na_2CO_3)
Sil10 (S22)	Aluminijev hidroksid ($\text{Al}(\text{OH})_3$)
Sil12 (S24)	Kalcijev karbonat oz. apnenec (CaCO_3)
Sil14 (S26)	Barijev karbonat (BaCO_3)
Sil15 (S31)	Titanov oksid (TiO_2)
Sil16 (S32)	Kalijev nitrat (KNO_3)
Sil17 (S34)	Cinkov oksid (ZnO)
Sil18 (S33)	Antimonov oksid (Sb_2O_3)
Sil19 (S35)	Natrijev tetraborat oz. boraks ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \times 10 \text{H}_2\text{O}$)
Sil24 (silos za steklo EP2)	Zmes za steklo
Sil25 (silos za črepinje EP2)	Zmes za steklene črepinje
Sil26 (silos za zmes in črepinje KP3)	Zmes za steklo s črepinjami

2. Postavitev šestih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin (UNP) – propan

Plinsko postajo za UNP (29,3 m x 8,2 m) bo sestavljalo šest malih nadzemnih rezervoarjev za UNP, vsak s prostornino 5 m³, toplovodna izparilna postaja (300 kg/h), regulacijska postaja 1. stopnje z izstopnim tlakom 1,5 bar, požarna omarica z glavnim zapornim ventilom, cevovodi iz plinske postaje do porabnikov z delovnim tlakom 1,5 bar in armature (krogelne pipe, manometri, lovilnik nesnage, varnostni ventil ipd.). Plinska postaja za UNP je namenjena zagotavljanja varnosti preskrbe z energenti za obratovanje plinske peči KP3 (N95) in lončne peči LP5. Na obeh pečeh bo omogočeno ogrevanje z UNP ali z zemeljskim plinom. Plinska postaja za UNP bo locirana na zemljiščih s parc. št. 1608/31 in 1608/32 k. o. 2653 Rogaška Slatina.

Plinska postaja je ograjena z ograjo in ima nameščenih več detektorjev uhajanja propana. Polnjenje posameznega rezervoarja poteka s tehnično opremljeno avtocisterno za prevažanje in pretakanje plina. Polnjenje plina opravljajo strokovno usposobljeni delavci. V času polnjenja je na pretakališču prisoten skrbnik plinske postaje in usposobljen strojni vzdrževalec.

3. Premestitev peskalnih strojev

Upravljavec uporablja za dekoriranje stekla dva peskalna stroja (N41 in N42). Pri peskanju nastajajo odpadni plini z drobnimi delci stekla in peskanega materiala, ki se zajemajo in očiščeni na filtrih s poliestrskimi vložki odvajajo skozi izpusta Z43 in Z44. Sprememba se nanaša na premestitev strojev za peskanje (N41 in N42) na drugo lokacijo, in sicer na zemljišče s parc. št. 1622/1 k.o. 2635 Rogaška Slatina.

4. Vgradnja čistilne naprave (vrečastega filtra) za odstranjevanje celotnega prahu iz odpadnih plinov iz oxy-fuel talilne peči (N95)

Pred odvodnikom odpadnih plinov Z70 iz oxy-fuel peči KP3 (N95) je upravljavec vgradil čistilno napravo – vrečasti filter (N101). Predvidena koncentracija celotnega prahu na izpustu Z70 je manj kot 5 mg/m³. Čistilna naprava je locirana na strehi objekta med talilno halo in proizvodnim

objektom za hladno obdelavo stekla. Efektivna površina filtra bo 75 m². Sistem cevodovodov, ventilatorja in odvodnika pa je projektiran na največji pretok do 3.500 m³/h, pri vstopni temperaturi plinov 220°C. Filtrni prah (10 11 15* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi) se zbira v 200 l sodu preko izpustne cevi. Mesečno ga nastane ca. 180 kg. Vrečasti filter ima predvidene osnovne ukrepe za zmanjševanje hrupa (izolacija, glušniki zvoka) ter loputo za preusmeritev vročih očiščenih odpadnih plinov za uporabo na toplotnih izmenjevalcih, ki pa se po navedbah upravljavca ne bo uporabila.

5. Zbiranje stranskega produkta – heksafluorisilicijeve kisline (H₂SiF₆) za odprodajo

Pri kemijskem poliranju stekla fluorovodikova kislina (HF) reagira s silicijem v steklu in nastaja plin SiF₄, ki se skupaj s hlapi HF iz polirnih kopeli vodi v sistem treh absorpcijskih stolpov (N54). Tam nastaja heksafluorisilicijeve kislina (H₂SiF₆), ki se zbira v dveh vzporedno vezanih pokončnih rezervoarjih, ki sta postavljena v lovilno posodo z volumnom 16 m³. Oba rezervoarja sta opremljena z merilcem nivoja, ki ob prenapolnitvi preusmerita tok tekočine v zbiralnik odpadnih vod in nato v nevtralizacijo (N55). Volumni H₂SiF₆ se spremljajo na elektronskem panelu in 1x dnevno vpisujejo v obratovalni dnevnik. Zalogovnika (pokončna rezervoarja) se prazni s prečrpavanjem v zato namenjeno avtociстерno. Ob napolnjenju se avtociстерna avtomatsko ugasne. Prečrpavanje poteka na prečrpališču za žveplovo (VI) kislino (H₂SO₄). Upravljavec namerava celotno količino proizvedene heksafluorisilicijeve kisline (H₂SiF₆), tj. 600 ton na leto, prodati kot stranski proizvod, zato jo je registriral v skladu z REACH zahtevami.

6. Postavitev ciklične lončne peči z oxy-fuel tehniko ogrevanja in proizvodno zmogljivostjo 0,6 ton taline na dan

Upravljavec bo zamenjal ciklično enolončno peč LP3 (N74) s talilno zmogljivostjo 0,6 t/dan z novo pečjo LP5 (N102), ki ima prav tako zmogljivost 0,6 t/dan. Nova peč bo postavljena v proizvodni objekt na lokacijo n=120754, e=549813. Celoten cikel (polnjenje, taljenje s homogenizacijo in vroče oblikovanje stekla z ročnim pihanjem do izpolnitve lonca) v novi peči traja najmanj 24 ur. Peč ima dva tipa gorilnikov, in sicer:

- atmosferski gorilnik (zrak/plin) z nadzorom plamena: služi za vžig peči (do 800°C) in bo ostal v delovanju kot podpora za zgorevanje kisika, kadar je to potrebno;
- gorilnik kisik/plin: ta gorilnik deluje le, ko je peč predhodno segreti nad 800°C, in je običajen gorilnik peči.

Odpadni plini iz nove peči LP5 (N102) se bodo odvajali v atmosfero, brez uporabe tehnik čiščenja, preko novega izpusta Z71. Industrijske odpadne vode pri obratovanju nove peči LP5 (N102) ne bodo nastajale, prav tako se v ničemer ne spreminja nastajanje in ravnanje z odpadki.

Ker je peč ogrevana s pomočjo čistega kisika (oxy-fuel), ni potrebe po segrevanju vhodnega zraka, kot je to potrebno pri klasičnih pečeh. Nova lončna peč LP5 zato rekuperativna.

7. Prenehanje odlaganja odpadne sadre s številko odpadka 10 11 20 in odpadnih črepinj s številko odpadka 10 11 12 na odlagališče nenevarnih odpadkov Tuncovec

Upravljavec v vlogi seznanja ministerstvo, da je odpadno sadro (10 11 20 Trdni odpadki iz bistrenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 10 11 19) registriral skladno z REACH zakonodajo ter jo namerava predati prevzemnikom v nadaljnjo uporabo ter prenehati odlagati na odlagališču Tuncovec. Upravljavec prav tako namerava zmanjšati količino odpadnih črepinj s postopki ločevanja in zbiranja tehnoloških viškov ter ponovne uporabe v taki meri, da jih lahko prevzamejo tudi pooblaščen zbiralci oz. predelovalci odpadkov.

8. Prekvalifikacija odpadne sadre iz odpadka v stranski produkt

Upravljavec v vlogi seznanja ministerstvo, da odpadno sadro (10 11 20 Trdni odpadki iz bistrenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 10 11 19) uvršča med stranske proizvode, skladno s 7. členom Uredbe o odpadkih, ker izkazuje, da za odpadno sadro obstaja tržišče s pogodbo o prevzemu odpadne sadre in z računom za ta material. Upravljavec v vlogi navaja, da se bo dnevna proizvodnja sadre dnevno odvažala k prevzemniku. Sadra, ki se ne bo mogla odvesti dnevno (proizvodnja med vikendom, izredni dogodki) bo skladiščena v treh kontejnerjih po 30 m³ vsak. Kontejnerji bodo postavljeni na utrjeni površini.

9. Vgradnja klimatskih naprav, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi

Za potrebe hlajenja delovnih prostorov na hladnem delu proizvodnje (brušenje in glajenje stekla ter embalaranje) je upravljavec prvo nadstropje skladiščno proizvodne hale – brusilnice (ID stavbe: 765) opremil z 10 enotami klimatskih naprav. Vsaka enota bo vsebovala 9,5 kg hladilnega sredstva tipa R410A.

10. Sprememba postopkov čiščenja odpadnih vod v industrijski čistilni napravi (IČN)

Obstoječa IČN (N98) za čiščenje odpadnih vod je sestavljena iz usedalnikov brusilniškega mulja (N48, N49, N50, N69 in N70), ki služijo za predčiščenje, flokulacijske čistilne naprave FLOT (N57), nevtralizacije (N55) in reverzne osmoze (N56). Sprememba IČN se nanaša na ukinitvev postopka čiščenja z reverzno osmozo (N56), uvedbo skoraj zaprtega krogotoka tehnoloških vod, ukinitvev iztoka odpadnih vod V2-1 v vodotok in uvedbo mehčalne naprave z ionsko selektivno smolo (N104) z izpustom regeneracijskih vod v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina.

Krogotok tehnoloških vod se zapre zaradi spremenjenega čiščenja odpadnih vod v povezavi s spremembo tehnološkega postopka kemijskega poliranja in priprave tehnološke vode. V procesu kemičnega poliranja je zadnji korak spiranje izdelkov z vodo – končno pranje. V obstoječem procesu je upravljavec spiralno vodo takoj, ko je dosegla dovolj nizek pH, zavrzel. Izboljšan postopek uvaja dodajanje raztopine natrijevega hidroksida v spiralno vodo, ki kislino raztopino nevtralizira na kraju nastajanja. Ob nasičenju se spiralne vode ne zavrže, ampak se jo ponovno uporabi v predhodnem koraku kemijskega poliranja, ki se imenuje strojno pranje. Šele, ko spiralna voda doseže nasičenje v tem koraku, se jo odvede v zbiralnik odpadnih vod.

Voda iz zbiralnikov odpadnih vod gre v postopek nevtralizacije, kjer se ji doda apneno mleko. Tvori se suspenzija, ki se vodi na filter prešo. Nastaneta sadra in filtrat (industrijska odpadna voda). Filtrat se iz filtrske stiskalnice zbira v treh konusnih in nivojsko povezanih bazenih ter se deloma ponovno uporabi za namen priprave apnenega mleka. Preostali del se prelija v zbiralnik pred mehčalno napravo, ki omogoča pripravo vode za ponovno uporabo v kislinski polirnici. Mehčalna naprava odstranjuje elemente, ki bi bili za ponovno uporabo moteči (K, Ca, Mg), saj bi povzročali obarjanje soli pri postopku pranja steklenih izdelkov v kislinski polirnici. V mehčalni napravi je ionska smola, ki se regenerira z natrijevim kloridom in ki deluje selektivno. Regeneracija mehčalne naprave se izvaja 1 krat dnevno v nočnem času. Čas regeneracije mehčalne naprave je dve uri. Pri regeneraciji nastane dnevno 5 m³ odpadne vode, ki je primerna za izpust v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina.

11. Sprememba na flokulacijski čistilni napravi FLOT (N57)

Flokulacijska čistilna naprava FLOT (N57), ki čisti industrijske odpadne vode, ki so obremenjene s steklenimi obruski, je sestavljena iz dveh linij FLOT 1 in FLOT 2. Predmetna sprememba obsega:

- povečanje kapacitete linije FLOT 1 za 26 m³ s postavitvijo 16 m³ usedalnika na mesto 10 m³ in postavitvijo dodatnega 10 m³ zbiralnika očiščene vode na lokacijo v bližini uporabnikov, tj. v bližino avtomatskih in ročnih brusilnih strojev (preprečevanje prašenja in hlajenje),
- uvedba dodatnega koagulacijskega sredstva na osnovi polialuminijevih soli,
- uvedba dodatnega čiščenja z ultrafiltracijsko keramično membrano.

Z nameravanimi spremembami se objekt čistilne naprave ne povečuje oz. spreminja, saj gre le za zamenjavo oz. dodajanje novih rezervoarjev in uvedbo dodatnega čiščenja z ultrafiltracijsko keramično membrano.

Postopek čiščenja s sedimentacijo delcev s pomočjo flokulanta se nadgradi z dodatkom koagulanta polialuminijevga klorida. Flokulant se dodaja odpadni/onesnaženi vodi v zbiralni posodi volumna 3 m³, koagulant pa v prečrpališču v cevovod. Del gošče brusnih delcev se začne posedati takoj po dodatku flokulanta in koagulanta. Suspenzija brusnih delcev, flokulanta in koagulanta se prelija v usedalno posodo volumna 16 m³, kjer so dodani UF filtri. Nastala sedimentirana gošča iz obeh posod se izmenično črpa v filtrno postajo, v kateri se nahaja tračni filter z vakuumsko črpalko. Dobljena filtrna pogača se prazni v kontejner. Odpadek se odstranjuje z oddajo pooblaščenemu odstranjevalcu. Obe liniji sta medsebojno povezani s prelivom v skupni

rezervoar volumna 25 m³, ki je namenjen za primer napak v delovanju. Iz tega rezervoarja se odpadne/onesnažene vode lahko prečrpajo v sistem čiščenja in reciklaže. Čistilna naprava nima iztoka v vodotok, očiščene vode gredo v ponovno uporabo.

12. Premestitev lesostrugarne za pripravo modelov

Lesostrugarno, ki služi za pripravo lesenih modelov, ki se uporabljajo za ročno pihane izdelke, se premesti iz objekta z ID: 669 v objekt z ID: 776. S tem se spremeni lokacija izpusta Z52 (s ciklonom zajeti in lesnega prahu očiščeni odpadni plini) iz n=120746, e=549741 na lokacijo n=120779, e=549765.

13. Območje naprave

Upravljalavec v Zapisniku predlaga, da se v okoljevarstveno dovoljenje vključijo zemljišča s parc. št. 1608/6, 1772/1 in 1608/8 vse k.o. 2635 Rogaška Slatina.

14. Nova tehnološka enota Robotske celice za suho čiščenje

Tehnološka enota je sestavljena iz treh celic za robotsko suho čiščenje. Posamezna celica je zaprt, tesnen prostor v katerem sta brusilni tračni stroj s podajno prijemalnim robotom. Robot prinese izdelek do brusilnega traku in ga po predpisanem programu pritiska ob vrteči se trak. Ko je program brušenja zaključen, robot končani izdelek odloži na izvlečno mizo. Med brušenjem se nastali prah ventilatorsko odsesava. Pred izpustom na Z41 se očisti na vodnem pralniku, ki je del sistema za odsesavanje suhega čiščenja (N44).

15. Vgradnja dveh Odsesovalnih filtrirnih naprav za odstranjevanje oljnih hlapov iznad delovišč za strojno oblikovanje stekla pri elektro peči EP2

Pri vročem strojnem oblikovanju stekla se na kovinske modele nanaša grafitno olje, ki ob stiku z vročo površino izhlapeva in se kot dim dviga nad delovišča. Zaradi varstva zdravja delavcev je treba ta dim odvesti iz prostora, zato se nad deloviščema R2 in R3 namesti Odsesovalna filtrska naprava za odstranjevanje oljnih hlapov R2 in R3 (N106), nad deloviščema R5 in R6 pa Odsesovalna filtrska naprava za odstranjevanje oljnih hlapov R5 in R6 (N107). Odsesavanje je urejeno preko odsesovalnih nap nad delovnim mestom in preko cevnega razvoda do filtrnega agregata z vgrajenim tristopenjskim filtrom (pralni filter, filter druge stopnje in končni filter), ki ima na dnu nameščeno posodo za izločeno olje. Filtrni agregat bo nameščen na streho objekta. Očiščen zrak se skozi ventilator in preko požarne lopute ter dušilnika zvoka odvede v zrak preko odvodnikov Z72 (N106) in Z73 (N107). Obratovanje naprav N106 in N107 bo 24 ur na dan, 365 dni letno.

16. Vgradnja Naprave za odvajanje in odstranjevanje prahu (N108)

V oddelku ročnega brušenja (N39, N66, N67) se vgradi napravo za odvajanje in odstranjevanje prahu (N108). Prah, ki nastaja pri brušenju steklene površine se iz zraka odstranjuje s pomočjo filtrne naprave N108 in odvaja preko dveh novih izpustov Z74 in Z75. Filtrna naprava je sestavljena iz treh enot: predizločevalci, odsesovalni cevovodi in filtrski agregat.

17. Zahtevek za črtanje že izvršenih točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja in točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ozonu škodljive snovi, že izvršene točke na področju emisij v vode ter zahtevek za spremembo imen merilnih mest in iztokov

Upravljalavec podaja vlogo za črtanje točk 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.6.a 3.1.14., 3.2.1., 3.2.2, 3.2.3., 3.2.4., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3, 3.3.4., 3.3.7. 3.3.7.a in 3.3.7.b in 3.3.8 iz reka okoljevarstvenega dovoljenja, saj so bile zahteve iz teh točk že izvršene oz. se nanašajo na spremembe iztoka industrijskih odpadnih vod iz vodotoka v javno kanalizacijo in posledično dodelitvijo nove oznake za nov iztok industrijskih odpadnih vod iz mehčalne naprave ter uskladitvijo točk izreka, ki se nanašajo na odpadne vode, z novim dejanskim stanjem. Upravljalavec nadalje podaja vlogo za črtanje točk, ki se nanašajo na sredstva za hlajenje in klimatizacijo. Iz Zapisnika izhaja dogovor, da se prouči možnost uskladitve izpustov in merilnih mest z enakimi oznakami.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega je ministrstvo po pregledu poročil o meritvah emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode in emisije hrupa, katere je upravljavec predložil Agenciji Republike Slovenije za okolje v okviru poročanja o obratovalnem monitoringu ugotovilo, da naprava ne presega mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju.

Ministrstvo je za vse spremembe, ki so predmet te odločbe preverilo skladnost z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 28. februarjem 2012 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za proizvodnjo stekla, objavljenim dne 8. 3. 2012 v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljevanju: Zaključki o BAT).

Ministrstvo je tekom postopka ugotovilo, da določene spremembe v obratovanju naprave (premestitev peskalnih strojev, vgradnja filtrnih naprav, vgradnja druge peči, vgradnja klimatskih naprav, premestitev lesostrugarne, vgradnja naprave za odsesavanje in odstranjevanje prahu ipd.) lahko vplivajo na emisije hrupa do te mere, da gre skladno z desetim odstavkom 3. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) za nov vir hrupa. Iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom izhaja, da zaradi predvidenih sprememb mejne vrednosti hrupa ne bodo presežene, ter da dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni. Ministrstvo je tako ugotovilo, da je obstoječ izrek okoljevarstvenega dovoljenja ustrezen in točke 4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni spreminjalo.

Vloga se med drugim nanaša na vgradnjo klimatskih naprav, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, te vsebine niso del okoljevarstvenega dovoljenja, zato s tem v zvezi ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju ni ničesar spremenilo.

V povezavi s spremembama, opisanima v točkah 7. in 8. poglavja II. te odločbe, ki se nanašata na »Prenehanje odlaganja odpadne sadre s številko odpadka 10 11 20 in odpadnih črepinj s številko odpadka 10 11 12 na odlagališče nenevarnih odpadkov Tuncovec« in »Prekvalifikacija odpadne sadre iz odpadka v stranski produkt« ministrstvo pojasnjuje, da odločanje o tem ali je ostanek proizvodnje stranski proizvod ni vsebina okoljevarstvenega dovoljenja, in razume, da je upravljavec seznanil ministrstvo s spremembami v tehnološkem procesu.

Ministrstvo je z več točkami izreka te odločbe črtalo navedbe proizvodnje kristalnega in kristalinskega stekla, saj le te zaradi neuporabe svinčevega oksida v procesu niso več relevantne. Ministrstvo je nadalje v več točkah izreka te odločbe spremenilo navedbe koordinat (v nadaljevanju podrobneje obrazloženo), popravilo oznake merilnih mest in popravilo napake v okoljevarstvenem dovoljenju (v dogovoru z upravljavcem). Za vse zgoraj navedeno je pri obrazložitvi posamezne točke v nadaljevanju na to posebej opozorjeno.

Ministrstvo je v točki I./1. izreka te odločbe spremenilo točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je s/z:

- prvo alinejo popravilo napačno številko katastrske občine,
- drugo alinejo na vlogo stranke dodalo zemljišče št. 1608/6 k.o. 2635 Rogaška Slatina,
- tretjo alinejo spremenilo navedbe silosov zaradi večje razumljivosti,
- četrto alinejo črtalo navedbo proizvodnje kristalnega in kristalinskega stekla,
- peto alinejo zamenjalo peč LP3 (N74) s pečjo LP5 (N102) na vlogo stranke,
- šesto alinejo zamenjalo besedo »ciklusna« v »ciklična«, z namenom poenotenja strokovnih izrazov,
- sedmo alinejo zamenjalo besedo »peči« v »peč«, da je nedvoumno, da gre za eno peč,
- osmo alinejo črtalo navedbo reverzne osmoze (N56) na vlogo stranke,
- deveto alinejo popravilo napako pri navedbi oznake tehnološke enote »Z70« v »N70«,
- deseto alinejo dodalo »Naprava za mehčanje vode (N104)« na vlogo stranke in
- enajsto alinejo dodalo »Plinska postaja za utekočinjen naftni plin (propan) (N109)« na vlogo stranke.

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe spremenilo točko 2.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je med izpuste, ki imajo napravo za čiščenje odpadnih plinov dodalo izpust Z70 – izpust iz peči oxy-fuel KP3 (N95) in sicer na podlagi vloge upravljavca in v skladu z 42. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je s točkama I./3 in I./18 izreka te odločbe črtalo točke 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19 in 2.4.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo upravljavca. Točke se nanašajo na ukrepe za sredstva za hlajenje in klimatizacijo, ki pa skladno z 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, niso več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo tehniko čiščenja na podlagi vloge upravljavca, v kateri je navedel, da je vgradil napravo za odstranjevanje prašnih delcev iz odpadnih plinov – vrečasti filter (N101). Ministrstvo je spremenilo točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je na podlagi vlogi predloženega Programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak določilo mejne vrednosti parametrov v Preglednici 2 in sicer za celotni prah v skladu z 21. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, za snovi Dušikovi oksidi, izraženi kot NO₂, Žveplove oksidi, izraženi kot SO₂, Fluor in njegove spojine in Vsoto prašnatih anorganskih delcev II. in III. nevarnostne skupine na podlagi točke 2.8 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter za Kobalt in njegove spojine (Co) in Antimon in njegove spojine (Sb) na podlagi 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Ministrstvo je v tej točki tudi črtalo besedo »kristalinskega« in spremenilo višino izpusta, koordinate in oznako merilnega mesta.

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je brisalo snov Svinčeve spojine (Pb) iz nabora parametrov na podlagi vloge upravljavca. Ministrstvo je tako določilo podatke o izpustu na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in v Preglednici 4 določilo mejne vrednosti parametrov na podlagi vlogi priloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in sicer za celotni prah v skladu s Preglednico 28 iz BAT 38 Zaključkov o BAT, za dušikove okside (NO₂) na podlagi Preglednice 30 iz BAT 40 Zaključkov o BAT, za žveplove okside (SO₂) na podlagi Preglednice 31 iz BAT 41 Zaključkov o BAT, za fluor in njegove spojine (HF) na podlagi Preglednice 32 iz BAT 42 Zaključkov o BAT, za vsoto kovin: Kobalt in njegove spojine (Co) in Nikelj in njegove spojine (Ni) ter za vsoto kovin: Kobalt in njegove spojine (Co), Nikelj in njegove spojine (Ni) in Antimon in njegove spojine (Sb) na podlagi Preglednice 33 iz BAT 43 Zaključkov o BAT. Ministrstvo je v tej točki tudi črtalo besedo »kristalnega« in spremenilo koordinate in oznako merilnega mesta.

Ministrstvo je zaradi prehoda na nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM) iz starega Gauß-Krügerjevega sistema (D48/GK), v točkah 2.2.3, 2.2.6, 2.2.8 in 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (točke I./6, I./9, I./11, I./26 izreka te odločbe) spremenilo koordinate in sicer na podlagi preračuna koordinat iz enega sistema v drugega, s pomočjo spletne aplikacije na naslovu <http://sitranet.si/sitrik.html>. Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Ministrstvo je prav tako v teh točkah spremenilo oznako merilnega mesta ali iztoka. V točki 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se je črtala beseda »kristalnega«.

Ministrstvo je v točki I./7 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je brisalo snov Svinčeve spojine (Pb) iz nabora parametrov na podlagi vloge upravljavca. Ministrstvo je tako določilo podatke o izpustu na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in v Preglednici 7 določilo mejne vrednosti parametrov na podlagi v vlogi priloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in sicer za celotni prah, vsoto kovin (Kobalt, Nikelj, Kadmij in Kromat (Cr6+)) in vsoto kovin (Kobalt, Nikelj, Kadmij in Kromat (Cr3+), Antimon, Kromat (Cr3+), Baker, Mangan, Vanadij in Kositer) na podlagi Preglednice 36 iz BAT 46 Zaključkov o BAT. Ministrstvo je v tej točki tudi črtalo izpust Z42 na podlagi vloge upravljavca, v kateri je navedel, da se omenjeni izpust ukine, kjer je bil voden odpadni zrak iz strojev za avtomatsko brušenje stekla in ker sistem za odsesavanje iz strojev ne deluje več, izpust zato ni potreben, saj stroji obratujejo v zaprtem sistemu, kjer ni emisij v zrak ali delovno okolje. Ministrstvo je prav tako v tej točki spremenilo koordinate in oznake merilnih mest.

Ministrstvo je v točki I./8 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.5 izreka okoljevarstvenega tako, da je spremenilo koordinate in oznake merilnih mest. Ministrstvo je prav tako spremenilo navedbo »Polirni stroj Ahtal 2 (N52)« v »Stroj za poliranje S2 (N52)«, »Stroj za poliranje 3 (N80)« v »Stroj za poliranje S1 (N80)«, ter »stroj za poliranje 4 (N81)« v »Stroj za poliranje Saelzle 2 (N81)« saj je bilo tekom postopka ugotovljeno, da so oznake napačne.

Ministrstvo je v točki I./9 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.6 izreka okoljevarstvenega tako, da je spremenilo koordinate merilnega mesta Z52 na vlogo stranke, saj se je lesostrugarno prestavilo na drugo lokacijo. Ministrstvo je v tej točki prav tako spremenilo oznako merilnega mesta.

Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je brisalo snov Svinec in njegove spojine (Pb) iz nabora parametrov na podlagi vloge upravljavca. Ministrstvo je tako določilo podatke o izpustu na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in v Preglednici 10 določilo mejne vrednosti parametrov na podlagi v vlogi priloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na podlagi 21., 22., 23. in 25. člena ter točke 2.8 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Ministrstvo je v tej točki tudi črtalo besedo »kristalnega«, spremenilo koordinate in oznako merilnega mesta.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je brisalo snov Svinec in njegove spojine (Pb) in Selen in njegove spojine (Se) iz nabora parametrov na podlagi vloge upravljavca, ki navaja, da se omenjeni snovi v tehnološkem procesu ne uporabljata več. Ministrstvo je nadalje v tej točki spremenilo tehnološki enoti (peči) na podlagi vloge upravljavca, saj se stara ciklična enolončna peč LP3 (N74) zamenja z novo oxy-fuel peč LP5 (N102), ki ima samostojen odvodnik Z71. Ministrstvo je tako določilo podatke o izpustu Z56 na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in v Preglednici 12 določilo mejne vrednosti parametrov na podlagi v vlogi priloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na podlagi 21., 22. in 25. člena ter točke 2.8 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih

virov onesnaževanja. Ministrstvo je v tej točki tudi črtalo besedo »kristalnega«, spremenilo koordinate in oznako merilnega mesta.

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo novo točko 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo nabor parametrov in mejne vrednosti za novo lončno peč LP5 (N102) z oxy-fuel tehniko ogrevanja z izpustom Z71. Ministrstvo je tako določilo podatke o izpustu na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in v Preglednici 12a določilo mejne vrednosti parametrov na podlagi v vlogi priloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in sicer za celotni prah v skladu s Preglednico 28 iz BAT 38 Zaključkov o BAT, za dušikove okside (NO₂) na podlagi Preglednice 29 iz BAT 39 Zaključkov o BAT, za žveplove okside (SO₂) na podlagi Preglednice 31 iz BAT 41 Zaključkov o BAT, za fluor in njegove spojine (HF) na podlagi Preglednice 32 iz BAT 42 Zaključkov o BAT ter za vsoto kovin: Kobalt in njegove spojine (Co) in Nikelj in njegove spojine (Ni), Kadmij in njegove spojine (Cd) in Kromat (CrVI) ter za vsoto kovin: Kobalt in njegove spojine (Co), Nikelj in njegove spojine (Ni), Kadmij in njegove spojine (Cd), Kromat (CrVI), Antimon in njegove spojine (Sb), Kromat (CrIII), Baker in njegove spojine (Cu), Mangan in njegove spojine (Mn), Vanadij in njegove spojine (V) in Kositer in njegove spojine (Sn) na podlagi Preglednice 33 iz BAT 43 Zaključkov o BAT.

Ministrstvo je nadalje dodalo novo točko 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo nabor parametrov in mejne vrednosti za izpusta Z72 in Z73 nad delovišči za vroče oblikovanje stekla. Podatki o izpustih je določeno na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in v Preglednici 12b so določene mejne vrednosti parametrov na podlagi v vlogi priloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in sicer za celotni prah v skladu z 21. členom in za celotne organske snovi na podlagi 24. člena iste uredbe.

V točki 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa je ministrstvo določilo nabor parametrov in mejne vrednosti za izpusta Z74 in Z75 iz strojev za ročno brušenje na podlagi v vlogi priloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in v skladu s Preglednico 36 iz BAT 46 Zaključkov o BAT.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe, je ministrstvo črtalo točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je upravljavec v vlogi navedel, da se za pripravo steklarske zmesi ukine uporaba svinčevega oksida (PbO), kar ima za posledico, da ne nastajajo emisije svinca in njegovih spojin na nobenem izmed izpustov odpadnih plinov, zato je ministrstvo črtalo zahtevo glede omejitve največjega masnega pretoka emisij snovi v zrak.

Ministrstvo je s točkama I./15 in I./18 izreka te odločbe spremenilo številčenje točk od 2.4.4 do 2.4.5.a in od 2.4.20 do 2.4.23, saj je bilo tekom postopka ugotovljeno, da je pri preteklih odločbah prišlo do napak pri številčenju. Točke so zaradi večje preglednosti v celoti napisane ponovno ob predhodnem soglasju upravljavca.

Ministrstvo je v točki 2.4.23 izreka te odločbe določilo zahtevo glede izvajanja in poročanja o prvih meritvah za nove izpuste Z72, Z73, Z73 in Z75 na podlagi v vlogi priloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in v skladu s 37. in 38. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter 6., 10., in 20. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2).

Ministrstvo je v točkah I./16 in I./17 izreka te odločbe ob predhodnem dogovoru z upravljavcem noveliralo oznake posameznih merilnih mest v točkah 2.4.16 in 2.4.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja z namenom preglednosti. Točka je v izreku te odločbe spisana kot čistopis. Tako je ministrstvo v teh točkah izreka te odločbe obveznost ureditve merilnih mest določilo na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in 37. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je s točko I./19 izreka te odločbe črtalo točke 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.6.a, 3.1.14 in 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo upravljavca. Tekom postopka je bilo namreč ugotovljeno, da so bile zahteve iz teh točk v preteklosti že izvršene in da točke niso več relevantne.

Kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe, je ministrstvo zaradi spremembe iztoka industrijskih odpadnih vod iz vodotoka v javno kanalizacijo in posledično novega iztoka industrijskih odpadnih vod iz mehčalne naprave ter uskladitvijo točk izreka, ki se nanašajo na odpadne vode, z novim dejanskim stanjem uskladilo tudi točko 3.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je določilo obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki povzroči čezmerno obremenjevanje okolja na podlagi petega in šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo).

Kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe, je ministrstvo za točko 3.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko 3.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je ob upoštevanju opombe b) iz Preglednice 2 Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št. 45/07 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov) določilo vodenje evidence fluorovodikove kisline izražene kot HF, ker so podatki o mesečni porabi potrebni za izračun emisijskega faktorja za arzen in svinec iz Preglednice 13a.

Kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo novo točko 3.2.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je podatke iztoka in o količini/pretoku industrijskih odpadnih vod določilo v skladu s 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Ministrstvo je na podlagi podatkov v vlogi, določilo podatke o lokaciji iztoka V10 in o največji letni količini, o največji dnevni količini ter o največjem 6-urnem povprečnem pretoku industrijske odpadne vode, ki se na iztoku iz mehčalne naprave (N104) zaradi spremembe tehnologije čiščenja (ukinitev reverzne osmoze in vzpostavitev mehčanja) odreja v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina.

Ministrstvo je s točkami I./23, I./25, I./27, I./29, I./31 in I./33 izreka te odločbe črtalo točke 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.7, 3.3.7.a, 3.3.7.b in 3.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na odvajanje industrijskih odpadnih vod iz N98 na iztoku V2, preko merilnega mesta MMV2, v vodotok Tržiški potok, za katerega pa iz vloge upravljavca izhaja, da se ukinja. Gre za spremembo v odvajanju industrijske odpadne vode, z odvajanjem v javno kanalizacijo na iztoku V10, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina. Iztok V2 se ukinja, saj se industrijske odpadne vode iz N98 vrača v tehnološki postopek, nastala je druga vrsta odpadnih vod (iz regeneracije mehčalne naprave), ki ima drugo merilno mesto (MMV10) in drug iztok (V10). Zato je ministrstvo dodalo nove točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na obveznosti v zvezi z novim iztokom industrijskih odpadnih vod, kot izhaja iz nadaljevanja te obrazložitve.

Kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo novo točko 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo nabor parametrov za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod, ki se na iztoku V10 odvajajo v javno kanalizacijo ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina, ter mejne vrednosti parametrov. Pravna podlaga in način določitve parametrov iz Preglednice 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja sta obrazložena v nadaljevanju.

Nabor parametrov je določen na podlagi 8. člena (prve meritve) in 11. člena (obratovalni monitoring) Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2). Ministrstvo je določilo osnovne parametre v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, dodatne parametre pa na podlagi 7. člena citiranega pravilnika. Ker emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov ureja poseben nacionalni predpis, so dodatni parametri določeni v skladu s 3. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov.

Ministrstvo je dodatne parametre določilo tudi ob upoštevanju Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT. Ker citirana Preglednica 5 določa ravni emisij za odvajanje odpadnih vod iz steklarske proizvodnje, ki ustrezajo najboljši razpoložljivi tehnologiji za zmanjšanje obremenitve onesnaževal, to pomeni, da mora naprava zagotoviti doseganje teh ravni emisij, da pa to doseganje lahko dokazuje, mora v prvi vrsti zagotoviti merjenje teh parametrov. Iz opisanega razloga je ministrstvo parametre iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT štel za dodatne parametre. Pri tem ministrstvo glede parametrov neraztopljenih trdnih snovi skupaj, ogljikovodiki skupaj in dušik izražen kot NH_4 iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT pojasnjuje, da je ob upoštevanju prvega odstavka 17. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega ugotovilo, da gre za iste parametre kot jih nacionalni predpis, tj. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, določa z imenom neraztopljenih snovi, celotni ogljikovodiki (mineralna olja) in celotni dušik zaradi česar je v okoljevarstvenem dovoljenju v nabor parametrov določilo te parametre kot so poimenovani v nacionalni zakonodaji. V prvem odstavku 15.1. člena direktive 2010/75/EU (v nadaljevanju: IED direktiva) je določeno, da je treba za odpadno vodo na iztoku iz naprave določiti ravni emisij (op. naslovnega organa: ob upoštevanju BAT Zaključkov), in sicer na mestu pred morebitnim razredčenjem z drugimi vodami. V drugem odstavku 15.1. člena citirane direktive pa je nadalje določeno, da se pri določitvi ravni emisij v primeru posrednega odvajanja odpadnih vod v vode (torej odvajanja v javno kanalizacijo ali odvoza na komunalno čistilno napravo) upošteva učinek čiščenja komunalne čistilne naprave, pod pogojem, da je zagotovljena enaka raven varstva okolja in se ob tem onesnaževanje okolja ne povečuje. Prvi odstavek 15.1. člena citirane direktive torej predpisuje, da je za vsako napravo, ki odvaja odpadno vodo treba določiti ravni emisij, in ker prvi odstavek ne razlikuje med napravami z »neposrednim« in napravami s »posrednim« odvajanjem, torej določila tega odstavka veljajo ne glede na to kam se odpadne vode odvajajo (v vodotok oz. v ponikanje ali v javno kanalizacijo oz. za odvoz na komunalno čistilno napravo). Zaključki o BAT vsebujejo ravni emisij, ki so predpisane za neposredno odvajanje odpadnih vod iz naprave. Za napravo, ki odpadne vode odvaja v javno kanalizacijo pa je za določitev ravni emisij poleg Zaključkov o BAT, ki velja za posamezno napravo treba upoštevati tudi določila drugega odstavka 15.1. člena IED direktive. To pomeni, da se za odvajanje odpadne vode iz naprave v javno kanalizacijo uporabi ravni emisij iz Zaključkov o BAT (ki veljajo za neposredno odvajanje), pri tem pa se upošteva še čiščenje (odstranjevanje nekaterih parametrov/onesnaževal), ki ga zagotavlja komunalna čistilna naprava, ki zaključuje javno kanalizacijo v katero se odvaja odpadna voda iz naprave.

Ker se bodo industrijske odpadne vode iz naprave odvajale v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina, je na podlagi zgoraj zapisanega ministrstvo mejne vrednosti v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja za tiste dodatne parametre, ki so določeni na podlagi Zaključkov o BAT, določilo ob upoštevanju ravni emisij iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT in za parametre neraztopljenih snovi, kemijsko potrebo po kisiku (KPK) in celotni dušik tudi ob upoštevanju čiščenja, ki ga zagotavlja komunalna čistilna naprava Rogaška Slatina, kot je obrazloženo v nadaljevanju. Na podlagi izdanega okoljevarstvenega dovoljenja za komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina 35441-95/2012-6 z dne 21. 5. 2014, je ministrstvo ugotovilo, da komunalna čistilna naprava Rogaška Slatina iz odpadne vode od parametrov iz Preglednice 5 iz Zaključkov o BAT odstranjuje parametre: neraztopljenih snovi (na iztoku iz komunalne čistilne naprave v vodotok je v okoljevarstvenem dovoljenju za komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina določena mejna vrednost 35 mg/L), kemijsko potrebo po kisiku (KPK) (na iztoku iz komunalne čistilne naprave v vodotok je določena mejna vrednost 125 mg/L) in celotni dušik (na iztoku iz komunalne čistilne naprave v vodotok je določena mejna vrednost 15 mg/L). Na podlagi določil drugega odstavka 15.1. člena IED direktive je zato za parameter:

- neraztopljenih snovi ministrstvo upoštevalo, da se odstranjujejo na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina. Ker je v okoljevarstvenem dovoljenju za komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina za neraztopljenih snovi določena mejna vrednost 35 mg/L, ki je manj stroga od ravni emisij za ta parameter iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT (ki znaša 30 mg/L), je ministrstvo na podlagi tretjega odstavka 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo mejno vrednost iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT;
- kemijska potreba po kisiku (KPK) ministrstvo upoštevalo, da se odstranjuje na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina. Ker je v okoljevarstvenem dovoljenju za komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina za kemijsko potrebo po kisiku (KPK) določena mejna vrednost 125 mg/L, ki je strožja od zgornje meje ravni emisij za ta parameter iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT (ki znaša 130 mg/L) je ministrstvo na podlagi četrtega odstavka 18. člena

Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega mejno vrednost določilo na podlagi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov za primer iztoka v javno kanalizacijo. Ker v Preglednici 2 Priloge 1 citirane uredbe mejna vrednost za kemijsko potrebo po kisiku (KPK) za iztok v javno kanalizacijo ni predpisana, je tudi ministrstvo v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni določilo;

- celotni dušik ministrstvo upoštevalo, da se odstranjuje na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina. V Preglednici 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT za proizvodnjo stekla je kot parameter naveden dušik (izražen kot NH_4) z mejno vrednostjo 10 mg/L. Zato je ministrstvo izvedlo preračun ravni emisij iz zaključkov o BAT na isto enoto kot je v nacionalnih predpisih; tj. preračun na celotni dušik, izražen kot N in dobilo raven njegove emisije 7,8 mg/L. Ker je v okoljevarstvenem dovoljenju za komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina za celotni dušik določena mejna vrednost 15 mg/L, kar je manj stroga mejna vrednost kot je preračunana raven emisije za ta parameter iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT, je ministrstvo na podlagi tretjega odstavka 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo mejno vrednost iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT (ob upoštevanju preračuna na isto enoto, torej N).

Nadalje je ministrstvo v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s tretjim odstavkom 24. člena ter 18. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v skladu s 3. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov ter ob upoštevanju 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in dejstva da komunalna čistilna naprava Rogaška Slatina teh parametrov ne odstranjuje, določilo mejne vrednosti (raven emisije) v industrijski odpadni vodi na merilnem mestu MMV10 za parametre:

- pH vrednost, fluorid, svinec, arzen, barij, cink, baker, celotni krom, kadmij in nikelj na podlagi Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT. Mejna vrednost, ki je v Preglednici 2 Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov za našete parametre določena za iztok v javno kanalizacijo je manj stroga od ravni emisij iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT, zaradi česar je ministrstvo na podlagi drugega in tretjega odstavka 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega za te parametre v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja mejne vrednosti določilo na podlagi Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT. Pri določitvi mejne vrednosti parametra fluorid je ministrstvo upoštevalo, mejno vrednost tega parametra v skladu z opombo (4) iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključka o BAT, ki velja za očiščeno vodo iz dejavnosti, ki vključujejo kislinsko poliranje, saj iz vloge upravljavca izhaja, da proizvodni proces vključuje kislinsko poliranje;
- celotni ogljikovodiki, kositer, bor in fenol (ki sicer niso dodatni parametri iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov, so pa dodatni parametri Zaključkov o BAT), na podlagi Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT. Mejna vrednost, ki je v Prilogi 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo za našete parametre določena za iztok v javno kanalizacijo je manj stroga od ravni emisij iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT, zaradi česar je ministrstvo na podlagi drugega in tretjega odstavka 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega za te parametre v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja mejne vrednosti določilo na podlagi Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT;
- Temperatura, usedljive snovi, biokemijska potreba po kisiku (BPK_5), adsorbiljni organski halogeni (AOX), svinec-faktor in arzen-faktor (ki sicer niso dodatni parametri iz Zaključkov o BAT, so pa dodatni parametri, določeni na podlagi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov) na podlagi drugega odstavka 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov, kjer so v Preglednici 2 Priloge 1 določene mejne vrednosti navedenih parametrov za iztok v javno kanalizacijo. Te vrednosti je na citirani pravni podlagi ministrstvo določilo kot mejne vrednosti za prej navedene parametre v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Pri določitvi mejne vrednosti parametra svinec-faktor je ministrstvo upoštevalo mejno vrednost 0,05 kg/t tega parametra in ne mejno vrednost 0,15 kg/t, ker se slednja v skladu z opombo (c) iz Preglednice 2 Priloge 1 iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov nanaša na odpadno vodo iz naprav za kemično

obdelavo svinčevega stekla, iz vloge upravljavca pa izhaja, da se v proizvodnem procesu svinčevega oksida ne uporablja;

- sulfat in antimon na podlagi drugega odstavka 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov, kjer so v Preglednici 2 Priloge 1 določene mejne vrednosti za navedena parametra za iztok v javno kanalizacijo. Mejna vrednost v citirani uredbi je strožja od ravni emisij iz Preglednice 5 iz BAT 13 Zaključkov o BAT, zaradi česar je ministrstvo na podlagi četrtega odstavka 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega za ta dva parametra v Preglednici 13a iz točke 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja mejni vrednosti določilo na podlagi Preglednice 2 Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
- neraztopljene snovi, kemijska potreba po kisiku (KPK) in celotni dušik, je določitev mejne vrednosti obrazložena že predhodno.

Pooblaščenec za obratovalni monitoring odpadnih vod je v Predlogu programa obratovalnega monitoringa odpadnih vod predlagal, da se v industrijski odpadni vodi ne spremljajo parametri amonijev dušik, celotni ogljikovodiki in kositer, ker so bile v surovi vodi izmerjene vrednosti pod mejo zaznavnosti (LOD) in mejo določljivosti (LOQ). Ministrstvo predlogu pooblaščenca po zmanjšanju obsega parametrov ni sledilo, saj bo kvaliteta odpadne vode znana šele po izvedbi predpisanih prvih meritev (kar je pojasnjeno pri obrazložitvi točke I/27, I/28 in I/29 izreka te odločbe), poleg tega pa sprememba obsega parametrov v industrijski odpadni vodi na iztoku V10 ni predmet vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I/28 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo nove točke 3.3.1.a, 3.3.1.b in 3.3.1.c izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je na podlagi vloge upravljavca o izvedeni rekonstrukciji industrijske čistilne naprave (N98) z namestitvijo mehčalne naprave (N104), iz katere se industrijske odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Rogaška Slatina, določilo obveznost izvedbe prvih meritev odpadnih vod. Upravljavec je sicer vlogi priložil rezultate analize vzorca odpadne vode iz mehčalne naprave (priprava vode) – Steklarna Rogaška d.o.o., št. DP301/06/21, z dne 25. 2. 2020, ki ga je izdelal pooblaščenec za obratovalni monitoring odpadnih vod Eurofins ERICO d.o.o., ki pa nimajo vsebine poročila o prvih meritvah v skladu z 20. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, zaradi česar je ministrstvo določilo kot to izhaja iz prej citiranih točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Obveznost izvedbe prvih meritev v točki 3.3.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo na podlagi 29. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Vrsto in obseg prvih meritev iz točke 3.3.1.b je ministrstvo določilo v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja ter prvim odstavkom 18. člena citirane uredbe. V prvem odstavku 17. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega je navedeno, da se predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda uporablja samo za tista vprašanja obratovalnega monitoringa, ki niso urejena z zaključki o BAT, medtem ko je v prvem odstavku 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določeno, da se v primeru, če sta metodologija in pogostost vzorčenja, merjenja in analiziranja v sklopu obratovalnega monitoringa iz zaključka o BAT strožja od metodologije in pogostosti iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring, uporabljajo zaključki o BAT, ki se na to nanašajo, v nasprotnem primeru pa se v skladu z drugim odstavkom citiranega člena uporabljajo določbe predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring.

Ministrstvo je v točkah 3.3.1.a, 3.3.1.b in 3.3.1.c izreka tega dovoljenja določilo zahteve za obratovalni monitoring emisij snovi v vode na podlagi prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in predpisov, ki izhajajo iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

V točki 3.3.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo obveznost izvedbe prvih meritev določilo na podlagi 29. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v povezavi z 9. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

V točki 3.3.1.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določilo lokacijo merilnega mesta za izvajanje prvih meritev (in obratovalnega monitoringa, kot je nadalje razvidno iz točke 3.3.1.c izreka okoljevarstvenega dovoljenja) industrijske odpadne vode.

V isti točki 3.3.1.b izreka je ministrstvo določilo čas vzorčenja (2-urno vzorčenje) v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, v

katerem je določeno, da se lahko namesto reprezentativnega vzorca odvzame kvalificirani trenutni vzorec, če se več kakor 85 odstotkov povprečne dneve količine industrijske odpadne vode, izračunane na podlagi letne količine industrijske odpadne vode iz naprave, odvede v manj kakor štirih urah v katerem koli obdobju dneva in se kvalificirani trenutni vzorec odvzame v tem času. Upravljalavec je v vlogi pojasnil, da regeneracija mehčalne naprave (N104) in s tem odvajanje industrijske odpadne vode iz nje poteka enkrat na dan v času dveh ur, zaradi česar je ministrstvo na podlagi navedenega določilo 2-urno vzorčenje ter upoštevajoč preglednico 2 iz Priloge 1 citiranega pravilnika in podatka, da predvidena največja letna količina industrijske odpadne vode znaša 1.550 m³, določilo tudi število meritev, ki jih mora upravljalavec zagotoviti v sklopu izvedbe prvih meritev.

Obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa v točki 3.3.1.c izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo v skladu s 30. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Čas vzorčenja (2-urno vzorčenje) je ministrstvo določilo v skladu s splošnim delom Zaključka o BAT, kjer je naveden čas povprečenja za odlake odpadnih voda. Čas vzorčenja (2-urno vzorčenje) je tudi v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, kot je opisano že v obrazložitvi določitve časa vzorčenja pri prvih meritvah.

Ker pogostost vzorčenja v Zaključku o BAT ni predpisana, je ministrstvo predpisalo pogostost vzorčenja, v skladu s 17. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, tako kot je določeno v 10. členu Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, in sicer s tako pogostostjo, kot je v Preglednici 2 v Prilogi 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določena za predvideno količino industrijske odpadne vode 1.550 m³, tj. enkrat letno.

Kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe je ministrstvo dodalo novo točko 3.3.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo obveznost ureditve merilnega mesta na podlagi 14. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda in tretjega odstavka 9. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Kot izhaja iz točke I./32 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo novo točko 3.3.5.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo obveznosti izdelave poročila in poročanja na podlagi točke c) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja v povezavi z 20. členom (za prve meritve) Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Ministrstvo je s točko I./34 izreka te odločbe v okoljevarstveno dovoljenje dodalo novo točko 6.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določilo skladiščenje sadre z namenom določiti čim višjo stopnjo varstva okolje na podlagi 10. točke drugega odstavka 74. člen ZVO – 1 in na podlagi podatkov iz vloge.

Ministrstvo je nadalje s točko I./34 izreka te odločbe v okoljevarstveno dovoljenje dodalo novo točko 6.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 19. člena Uredbe o odpadkih ki govorijo o skladiščenju odpadkov v povezavi z 10. členom iste uredbe, ki ima splošna določila glede ravnanja z odpadki z vidika varstva okolja in varovanja zdravja ljudi, in določilo, da mora upravljalavec izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi emisij snovi in vonjav, razsutja ali razlitja odpadkov, določenih nevarnih lastnosti nevarnih odpadkov ter pojava ptic, glodavcev in mrčes.

Ministrstvo je s točko I./35 izreka te odločbe spremenilo točko 7.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge upravljavca tako, da je med ukrepe za zmanjšanje porabe energije vključilo novo peč LP5 (N102), ki jo upravljalavec uvaja v proizvodnjo, peč ki se ukine pa je ministrstvo iz te točke črtalo. Ukrepi v tej točki so določeni na podlagi BAT 2 iz Zaključkov o BAT. Kot je bilo predhodno že obrazloženo v tej odločbi, peč ni rekuperativna, zato peč v zahtevo po rekuperaciji odpadne toplote ni vključena.

Ministrstvo je s točko I./36 izreka te odločbe v okoljevarstveno dovoljenje dodalo novi točki 8.1.2 in 8.1.3, v katerih je na podlagi vloge upravljavca, ki je v vlogi navedel spremembe v skladiščenju surovin in snovi, na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, določilo, da se v zunanjih silosih lahko skladiščijo le nenevarne surovine (npr. apno, kremenčev pesek), skladišča iz Priloge 2 pa morajo imeti urejena nepropustno urejena tla.

Ministrstvo je s točko I./37 izreka te odločbe spremenilo točko 8.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za nova rezervoarja Rez1 in Rez39, ki sta oba izdelana iz jeklene pločevine v delavnici, pripeljana na lokacijo in vgrajena, določilo upoštevanje standarda 12285 na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10 in 44/22 – ZVO-2). Ministrstvo je nadalje s točko I./38 izreka te odločbe spremenilo točko 8.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da sedaj veljajo zahteve iz drugega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah za vse rezervoarje iz Priloge 1 okoljevarstvenega dovoljenja.

S 1. septembrom 2021 se je začela izvrševati Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), ki je spremenila stvarno pristojnost oz. delovno področje Agencije RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO) tako, da je za izvajanje večine upravnih nalog pristojno Ministrstvo za okolje in prostor in ne več ARSO. Ministrstvo je v točki I./39 izreka te odločbe zato spremenilo celotno točko 10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je obveznost obveščanja določilo ministrstvo, namesto ARSO.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) mora ministrstvo ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi 68. člena ZVO-1, le-to uskladiti s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zato je ministrstvo s točko I./40 izreka te odločbe spremenilo ime točke 11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na način, da se ne nanaša več na čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in s točko I./41 izreka te odločbe črtalo točko 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določala čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je s točko I./42 izreka te odločbe posodobilo prilogo »Priloga 1: Rezervoarji nevarnih tekočin« okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge upravljavca, ki je zamenjal 25 m³ rezervoar za H₂SO₄ z novim, 30 m³ rezervoarjem. Ministrstvo je nadalje v Prilogo 1 na podlagi vloge upravljavca dodalo nov rezervoar za dizel Rez39, ki je namenjen skladiščenju dizla za agregate ter nova rezervoarja Rez40 in Rez41, ki sta namenjena skladiščenju H₂SiF₆. Za vse navedene rezervoarje v tej prilogi je ministrstvo v obliki tabele uredilo naslednje vsebine: oznaka, skladiščena snov, volumen, zaščita in izvedba.

Ministrstvo je s točko I./43 izreka te odločbe posodobilo prilogo »Priloga 2: Skladišča nevarnih tekočin« okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge upravljavca, ki je navedel številne spremembe v skladiščenju nevarnih tekočin, ki so bile predhodno opisane v tej odločbi. Za vsa navedena skladišča v tej prilogi je ministrstvo v obliki tabele uredilo naslednje vsebine: oznaka, ime skladišča, način in opis skladiščenja in zmogljivost.

Ministrstvo je s točko I./44 izreka te odločbe posodobilo prilogo »Priloga 3: Silosi« okoljevarstvenega dovoljenja zaradi sprememb uporabljenih surovin pri proizvodnji stekla. Več o tem je napisano v točki »1. Sprememba pri uporabi in skladiščenju vhodnih surovin in pomožnih snovi« poglavja II. obrazložitve tega dovoljenja. Ministrstvo je nadalje na podlagi pojasnila upravljavca spremenilo volumen silosa Sil2 (prej Rez2) iz 35 m³ (kot je določen v obstoječem okoljevarstvenem dovoljenju), na 70 m³, ter silos Sil4 (prej Rez4) opredelilo kot zunanji, v obstoječem okoljevarstvenem dovoljenju pa je opredeljen kot notranji silos.

Ministrstvo s točkami I./45 I./46 in I./47 izreka te odločbe spremenilo prilogo »Prilogo 6: Podrobnejša razdelitev naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja« tako, da je na podlagi vloge upravljavca določene tehnološke enote dodalo, določene črtalo, določene pa spremenilo.

Ministrstvo je s točko II./1 izreka te odločbe zavrnilo zahtevo upravljavca po vključitvi zemljišč s parc. št. 1772/1-del in 1608/8 k.o. 2635 Rogaška Slatina v okoljevarstveno dovoljenje. Na zemljišču s parc. št. 1608/8 k.o. 2635 Rogaška Slatina glede ugotovitve v postopku namreč ne potekajo tehnološki procesi proizvodnje stekla, ampak gre za trgovino s steklenimi izdelki, kuhinjo in restavracijo, kar ni naprava oz. njena neposredno tehnično povezana dejavnost skladno z 2. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) oz. tretjim odstavkom 4. člena iste uredbe v povezavi z Referenčnim dokumentom za proizvodnjo stekla (2013) (BREF IRPP).

Glede zemljišča s parc. št. 1772/1-del k.o. 2635 Rogaška Slatina je ministrstvo upravljavca v dopisu št. 35432-14/2022-2550-21 z dne 14. 12. 2022 pozvalo, da se opredeli do tega, ali se na predmetnem zemljišču izvaja kakršna koli dejavnost, povezana z dejavnostjo, za katero ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Ministrstvo je v tem dopisu zapisalo, da se zagotovo na zemljišču s parc. št. 1772/1-del izvajata kislno poliranje (I. nadstropje) in nevtralizacija (pritličje). Ministrstvo je iz portala eSodstvo, podportala eZK pridobilo dokazila, da je lastnica parcele št. 1772/1 Republika Slovenija – vodno javno dobro, upravljavec pa ima na tej parceli namensko služnost (prečkanje nadzemnega povezovalnega cevovoda in vkop izpustne glave za odvajanje očiščenih odpadnih vod za potrebe legalizacije obstoječe čistilne naprave) na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2523-05-700145 z dne 8. 9. 2005 za najdlje 50 let. Za zemljišče s parc. št. 1772/1-del pa ni bilo jasno, ali ima upravljavec urejeno služnost tudi za objekt, v katerem se izvaja dejavnost kislnega poliranja in nevtralizacije. Ministrstvo mora namreč skladno s sedmo alinejo prvega odstavka (a. – opis naprave in dejavnosti) 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega zahtevati tudi dokazila o posesti naprave, če upravljavec ni njen lastnik. Ministrstvo je upravljavca pozvalo, da se do ugotovitev ministrstva opredeli in dokaže, da ima na zemljišču s parc. št. 1772/1-del pravico izvajati dejavnost oz. to zemljišče vključiti v okoljevarstveno dovoljenje.

Upravljavec je dne 2. 2. 2023 na prej omenjeni poziv ministrstva odgovoril, da na zemljišču s parc. št. 1772/1 ne poteka kislinsko poliranje, saj je to v naravi brežina potoka ter da dokazila izvajati dejavnosti na zemljišču s parc. št. 1772/1 ne prilaga, saj na tem zemljišču ne potekajo tehnološki procesi.

Ministrstvo je upravljavca v dopisu št. 35432-14/2022-2550-27 z dne 3. 4. 2023 seznanilo, da vsi tlorisi zunanjih situacij ipd. s katerimi razpolaga ministrstvo in ki jih je upravljavec sam prilagal v različnih postopkih pri organu, jasno kažejo, da v objektu, ki leži na tej parceli (oz. njenem zračnem prostoru), izvaja kislinsko poliranje (I. nadstropje) in nevtralizacijo (pritličje) ter da je to razvidno tudi iz ortofoto posnetkov iz Atlasa okolja, pa tudi iz ogleda na terenu.

Upravljavec je v dopisu z dne 20. 4. 2023 ponovno zapisal, da na zemljišču s parc. št. 1772/1 ne poteka tehnološki postopek kislinskega poliranja, saj je ta parcela v naravi brežina potoka. Upravljavec je kot dokazilo priložil uporabno dovoljenje št. 351-2/2007-4 z dne 1. 2. 2007, iz katerega izhaja, da kislinska polirnica stoji na parc. št. 1608/28 v k.o. 2635 Rogaška Slatina.

Ministrstvo je na podlagi predloženih dokazil in izjave upravljavca, da na zemljišču s parc. št. 1772/1 ne poteka tehnološki postopek kislinskega poliranja, vključitev tega zemljišča v okoljevarstveno dovoljenje zavrnilo, kot izhaja iz točke II./1 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-1 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Nives Stele, sekretarka

Marjan Zajc, podsekretar

Barbara Štravs Grilc, sekretarka

Postopek vodil:

Igor Pšeničnik
višji svetovalec II

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za: STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina) – osebno.

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina – po elektronski pošti (obcina@rogaska-slatina.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si).