



Številka: 35432-33/2023-2570-7

Datum: 24. 4. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 - ZOPVOOV) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, na zahtevo upravljavca WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, ki ga zastopata direktorja Ban Tin in Franko Tomislav, njiju pa po pooblastilu podjetje Ipsum d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, z direktorjem Ivom Kežžarjem, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-161/2006-15 z dne 20.4.2009, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-50/2011-11 z dne 3.3.2014 in št. 35406-58/2018-4 z dne 26.6.2019, izdano upravljavcu WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, s proizvodno zmogljivostjo 120 ton na dan, ki se nahaja na naslovu Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej:

- v prvem odstavku izbriše navedba zemljišča s parcelno številko 498/1 v katastrski občini 246 Boreci in nadomesti z navedbo zemljišč s parcelnima števkama 498/12, 498/14 v katastrski občini 246 Boreci.
- v drugem odstavku:
 - alineja, ki se glasi: "diesel agregat Rade Končar, tip 558/28.100 Torpedo (N25)" nadomesti z
 - alinejo, ki se glasi: "diesel agregat VISA, model F1200GX (N25.1)"

2. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej:

- črta vrstica, ki se glasi: "N25, diesel agregat"
- doda vrstica, ki se glasi: "N25.1, diesel agregat VISA"

3. Točka 2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.5. Upravljavec mora imeti za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov na izpuhkih z oznakami Z1, Z3, Z4, Z14 in Z15 poslovnike v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu z njim.

4. Točka 2.1.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.13. Upravljalavec sme kot gorivo uporabljati v nepremičnem motorju z notranjim izgorevanjem Visa, tip Galaxy, F1200GX (N25.1), le plinsko olje D2.

5. Točka 2.2.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, se glasi:

2.2.1.3. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za izpuste Z3, Z4 in Z15 so določene v preglednici 3

Izpust z oznako:	Z3, izpust iz naprave za engobiranje in glaziranje strešnikov
Vir emisije:	engobiranje in glaziranje strešnikov
Tehnološka enota:	naprava za engobiranje in glaziranje (N9)
Ime merilnega mesta:	MMZ3-3
Izpust z oznako:	Z4, izpust iz naprave za engobiranje in glaziranje dodatnih elementov
Vir emisije:	engobiranje in glaziranje dodatnih elementov
Tehnološka enota:	naprava za engobiranje in glaziranje (N13)
Ime merilnega mesta:	MMZ4-4
Izpust z oznako:	Z15, izpust iz naprave za engobiranje in glaziranje strešnikov
Vir emisije:	engobiranje in glaziranje strešnikov
Tehnološka enota:	naprava za engobiranje in glaziranje (N9)
Ime merilnega mesta:	MMZ15-8

Preglednica 3: Mejna vrednost parametra na merilnih mestih MMZ3-3, MMZ4-4 in MMZ15-8

Parameter	Enota	Mejna vrednost
Celotni prah	mg/m ³	20

6. Točka 2.2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.5. Mejna vrednost emisije snovi v zrak za izpust Z14 je določena v Preglednici 5

Izpust z oznako:	Z14, izpust gipsarne
Vir emisije:	izdelava kalupov
Tehnološka enota:	gipsarna za izdelavo kalupov (N14)
Ime merilnega mesta:	MMZ14-7

Preglednica 5: Mejna vrednost parametrov na merilnem mestu MMZ14-7

Parameter	Enota	Mejna vrednost
Celotni prah	mg/m ³	20

7. Točka 2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.3. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2, Z3, Z4, Z8, Z14 in Z15 definiranih v točki 2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot občasne meritve vsako tretje leto.

8. Točki 2.3.5. in 2.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:

2.3.5. Upravljavcu ni treba zagotoviti izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnega motorja - diesel agregata Visa, tip Galaxy, F1200GX (N25.1), katerega obratovalni čas ne sme presegati 300 ur letno in je namenjen samo za rezervno ali zasilno napajanje elektrike.

2.3.6. Upravljavec mora za nepremični motor z notranjim izgorevanjem – diesel agregat Visa, tip Galaxy, F1200GX (N25.1), vsako leto do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje poročilo o obratovalnem času v preteklem letu.

9. Za točko 2.3.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.3.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.14. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvih meritev emisije snovi v zrak na izpustu Z15, definiran v točki 2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

10. Navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za iztoke in merilna mesta emisij snovi in toplote v vode se nadomesti z navedbo koordinat e in n v koordinatnem sistemu D96/TM, in sicer se v točkah izreka okoljevarstvenega dovoljenja, navedenih v prvem stolpcu spodnje preglednice, koordinate iztokov, odtokov in merilnih mest spremenijo, kot to izhaja iz preglednice:

Točka izreka okoljev. dovoljenja	Oznaka	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
		Y	X	e	n
3.2.1.	V1 - iztok	587414	157488	587045	157971
3.2.2.	V2 - iztok	587262	157345	586893	157828
	V2-2 - odtok	587319	157365	586950	157848
	V2-3 - odtok	587295	157344	586926	157827
3.2.4.	V3 - iztok	587410	157330	587041	157813
3.2.5.	V4 - iztok	587186	157422	586817	157905
3.2.6.	V5 - iztok	587155	157296	586786	157779
3.2.7.	V6 - iztok	587409	157354	587040	157837
3.3.1.1.	V2-2, MM2-2	587319	157365	586950	157848
3.3.1.2.	V2-3, MM2-3	587295	157344	586926	157827

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 21.8.2023 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-161/2006-15 z dne 20.4.2009, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-50/2011-11 z dne 3.3.2014 in št. 35406-58/2018-4 z dne 26.6.2019, izdanega upravljavcu WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, s proizvodno zmogljivostjo 120 ton na dan, ki se nahaja na naslovu Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Prvi odstavek 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU10, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 - ZOPVOOV, v nadaljevanju: ZVO-2) določa, da mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v vrsti ali delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena ZVO-2, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena ZVO-2.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Iz osmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da mora vloga v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2, ko gre za spremembo, ki obsega tudi spremembo nabora zadevnih nevarnih snovi, vsebovati dopolnitev ocene možnosti onesnaženja iz četrtega odstavka 112. člena ZVO-2 ali delno izhodiščno poročilo iz petega odstavka 112. člena ZVO-2.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitev vloge:

- Obrazec: IED vloge s pripadajočimi tabelami, Ipsum d.o.o., 17.8.2023,
- Pooblastilo za zastopanje v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Ipsum d.o.o., z dne 9.8.2023,
- Potrdilo o namestitvi in testiranju postavljenega agregata DA VISA, F120GX, 120 kVA, Socomec d.o.o., 20.12.2022 in Potrdilo o namestitvi in testiranju postavljenega agregata VISA, Galaxy, 124 kVA, A KODA PLUS d.o.o., 7.6.2021,

- Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, PID, Prezračevanje-lokalno odsesovanje prašnih delcev, varen d.o.o., december 2017,
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak, št. CEVO-527/2021, za podjetje Wienerbergger, lokacija Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru,
- Sklep št. 35409-68/2019-4 z dne 4.3.2020, MOP, ARSO,
- Obrazec T31-2: seznam tehnoloških enot,
- Obrazec T33-1: nepremični motorji z notranjim zgorevanjem,
- Obrazec T41-1: odvodniki,
- Obrazec T41-2: povezava odvodnik/tehnologija/predpis,
- Obrazec T41-3: masni pretoki snovi v zrak,
- Potrdilo o plačilu upravne takse,
- Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige za parcelo 498/1 v k.o. 246
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak, št. CEVO-401/2020, za podjetje Wienerbergger, lokacija Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-33/2023-2570-2 z dne 6. 9. 2023 zaprosilo Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je ARSO zaprosilo za ugotovitev ali iz poročil o izvajanju obratovalnega monitoringa izhaja, da obstoječa naprava glede emisij snovi in toplote v vode v obdobju zadnjih 3 let obratuje v skladu z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem ter za pregledana poročila glede emisij snovi v vode in emisij snovi v zrak.

Ministrstvo je od ARSO pridobilo poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi v zrak in emisije hrupa zaradi preverjanja pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Ministrstvo je dne 12. 9. 2023 v elektronski obliki prejelo poročila o obratovalnem monitoringu glede emisij snovi v vode za obdobje zadnjih treh let (2020, 2021 in 2022), pri čemer je ARSO navedel, da iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za navedena leta izhaja, da naprava glede emisij snovi in toplote v vode ne obremenjuje okolja čezmerno in je obratovala v skladu z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Ministrstvo je dne 20. 9. 2023 v elektronski obliki prejelo poročila o obratovalnem monitoringu glede emisij snovi v zrak za obdobje zadnjih treh let (2020, 2021 in 2022), iz katerih izhaja, da ni preseganj na nobenem izpustu, in da naprava ne povzroča čezmernega onesnaževanja ter obratuje skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Ministrstvo je upravljavcu izdalo okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-161/2006-15 z dne 20.4.2009, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-50/2011-11 z dne 3.3.2014 in št. 35406-58/2018-4 z dne 26.6.2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, s proizvodno zmogljivostjo 120 ton na dan, ki se nahaja na naslovu Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Upravljevec je v vlogi navedel, da se navedena sprememba v obratovanju naprave nanaša na:

1. namestitev odsesavanja prašnih delcev na tehnoloških enotah:
 - a) Linija za engobiranje in glaziranje za opečno kritino (N9) in
 - b) Gipsarna za izdelavo kalupov (N14).
2. Zamenjavo obstoječega dizel agregata (N25, Z10) z novim dizel agregatom (N25.1, Z10)

Ad 1)Upravljevec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je bila sprememba pod točko 1 obravnavana v postopku prijave spremembe, na podlagi katerega je bil izdan sklep št. 35409-68/2019-4 z dne 4. 3. 2020, v katerem je bilo ugotovljeno, da nameravana sprememba ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-161/2006-15 z dne 20.4.2009, ki je bilo spremenjeno z

odločbama št. 35407-50/2011-11 z dne 3.3.2014 in št. 35406-58/2018-4 z dne 26.6.2019, in zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ad a) Engobiranje in glaziranje je nanašanje »glazure« na zgornjo površino opečnega izdelka ali na celotno površino izdelka. Engobo se nanaša s pršenjem disperzije pigmenta – »engobe« in vode.

Letno se v napravi porabi med 50 in 70 t engobe v prašni obliki (na pogled je podobna cementu). V kemijskem smislu so engobe silikati z različnimi dodatki. Engobo se skladišči v papirnatih vrečah, podobno kot cement, v skladišču premaznih pigmentov (engoba in glazura) (Sk7). Pri pripravi vodne disperzije engobe prihaja do prašenja (lokalno odsesovanje pri tehcnici), zato je urejeno lokalno odsesavanje prahu. V prostoru za pripravo vodne disperzije - engobe je nameščena fleksibilna odsesevalna roka Nederman original 160/3M, ki je povezana na filtersko komoro s kasetnim filterskim sistemom (fliter F9 SYSTEMAIR KK042) in z odvodnim ventilatorjem VENPLAST PC312 1,5 kW, ki je opremljen z zvezno regulacijo hitrosti s frekvenčnim regulatorjem. Predvidena količina odvoda zraka je 1200 m³/h. Filterska komora je opremljena z merilnikom razlike tlaka in signalizacijo zamazanosti filtra. Filterska komora in odvodni ventilator sta nameščena v nadstropju v odlagalno - skladiščnem prostoru. Izpust Z15 je urejen preko cevovoda iz pocinkane pločevine in zaščitne rešetke preko fasade objekta (izpust z oznako Z15 je ob izpustu Z14). Navedeni filterski sistem obratuje le občasno v času priprave vodne disperzije engobe, ca. 3 h/dan. Napravo za odsesovanje prašnih delcev z izpustom v zrak Z15 se je namestilo z namenom izboljšanja delovnih pogojev zaposlenih, zaradi zmanjšanja prašnih delcev v proizvodnem procesu.

Ad b) V Gipsarni za izdelavo kalupov (N14) se izdeluje kalupe iz gipsa, in sicer se uporablja gips v prahu. Pri začetni pripravi kalupa iz gipsa prihaja do prašenja, zato je urejeno lokalno odsesavanje prahu s pomočjo fleksibilne odsesevalne roke Nederman original 160/2M, ki je vezana na filtersko komoro s kasetnim filterskim sistemom (fliter F9 SYSTEMAIR KK042) in z odvodnim ventilatorjem VENPLAST PC312 1,5 kW, ki je opremljen z zvezno regulacijo hitrosti s frekvenčnim regulatorjem. Predvidena količina odvoda zraka je 1200 m³/h. Filterska komora je opremljena z merilnikom razlike tlaka in signalizacijo zamazanosti filtra. Gipsarna (N14) je v pritličju, filterska komora in odvodni ventilator pa sta nameščena v nadstropju v odlagalno - skladiščnem prostoru. Izpust Z14 je urejen preko cevovoda iz pocinkane pločevine in zaščitne rešetke preko fasade objekta (izpust z oznako Z14 in je ob izpustu Z15). Navedeni filterski sistem obratuje le občasno v času priprave kalupov, ca. 3 h/dan in se je namestil za zagotovitev boljših delovnih pogojev zaposlenih, zaradi zmanjšanja prašnih delcev v proizvodnem procesu.

Upravljavec je že izvedel oceno emisije prahu na izpustu Z14 v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07 in 44/22 – ZVO-2). Rezultati meritev emisij snovi v zrak kažejo, da so bile v času meritev izmerjene vrednosti skupnega prahu skladne z normativi - nižje od mejne vrednosti (Poročilo o tehnoloških meritvah, po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, iz izpustov Z8 in Z14 v podjetju WIENERBERGER d.o.o., na lokaciji Boreči 49, Križevci pri Ljutomeru, št. CEVO - 401/2020, IVD Maribor, januar 2021).

Ad 2)

Upravljavec je v vlogi navedel, da zaproša za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja tudi zaradi zamenjave starega dizel agregata (N25, Z10) proizvajalca Rade Končar z novim dizel agregatom proizvajalca Visa. Upravljavec je za potrebe zasilnega napajanja z električno energijo namestil dizelski agregat (N25.1, Z10) italijanskega proizvajalca VISA, model F1200GX, tip GALAXY, 124 kVA (99,2 kW), moč 178 A, napetost 400/231 V, leto proizvodnje 2021. Upravljavec se je opredelil do navedb v 3. odstavku 25. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18, 44/22 – ZVO-2 in 99/22), in sicer je navedel, da bo Dizel agregat (N25.1) obratoval manj kot 300 h/leto.

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona. Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 3.5 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) za katero je prag proizvodne zmogljivosti več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 4 m³ in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m³.

Iz zgoraj opisane spremembe pod točko 2 izhaja, da se vloga nanaša na zamenjavo obstoječega dizel agregata ter, da se proizvodna zmogljivost naprave iz 1.1 točke izreka tega dovoljenja, ki povzroča industrijske emisije, ne spreminja. Ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave ne spreminja. Navedena sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Iz navedenega izhaja, da za navedeno spremembo, ki se ne nanašajo na napravo iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki povzroča industrijske emisije ni treba izvesti presoje vplivov na okolje niti predhodnega postopka.

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2 ni večja, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 ter da gre hkrati za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave v skladu s 3. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je preverjalo izpolnjenost pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, in ugotovilo, da naprava obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Ministrstvo je zato na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Spremembe zaradi katerih se spreminja okoljevarstveno dovoljenje nimajo vpliva na zmogljivost naprave, prav tako navedene spremembe ne zapadejo med posege za katere je potrebno izvesti

presojo vplivov na okolje v skladu z 89. členom ZVO-2 ali predhodni postopek v skladu z 90. členom istega zakona.

BAT zaključki za dejavnost Keramika z oznako dejavnosti 3.5 Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije še niso bili sprejeti, zato opredelitve do zaključkov o BAT ministrstvo ni zahtevalo.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev, je ministrstvo spremenilo okoljevarstveno dovoljenje, kot izhaja iz nadaljevanja odločbe.

Ministrstvo je v prvem odstavku točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi parcelacije zemljišč izbrisalo parcelno številko 498/1 v katastrski občini 246 Boreci in namesto nje zapisalo zemljišči s parcelno številko 498/12, 498/14 v katastrski občini 246 Boreci, tako kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe. Naprava iz točke 1 okoljevarstvenega dovoljenja se po parcelaciji nahaja na zemljiščih s parcelno št. 487/3, 487/5, 487/7, 498/3, 498/12, 498/14, 499, 655/1 in 655/3 vse k.o. 246 – Boreci. Prav tako je ministrstvo v drugem odstavku točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov iz vloge črtalo alinejo: "diesel agregat Rade Končar, tip 558/28.100 Torpedo (N25)" in dodalo alinejo: "diesel agregat VISA, model F1200GX (N25.1)".

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe, na podlagi sprememb navedenih v vlogi, ki se nanašajo na odstranitev tehnološke enote diesel agregat (N25) in namestitve nove tehnološke enote diesel agregat VISA (N25.1), popravil navedbe tehnoloških enot v prilogi 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki I./3. izreka te odločbe spremenilo točko 2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge, kjer je določena zahteva za vodenje poslovnika za naprave za čiščenje in sicer tako, da je v to zahtevo vključilo oba nova izpusta Z14 in Z15, ki imata urejeno lokalno odsesovanje prahu s čistilno napravo za odsesovanje prašnih delcev (kasetni filterski sistem) in v skladu z 42. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22).

Ministrstvo je v točki I./4. izreka te odločbe spremenilo točko 2.1.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi zamenjave starega diesel agregata z novim, italijanskega proizvajalca VISA, F1200GX, model Galaxy, moči 99,2 kW in leto proizvodnje 2021. Ministrstvo je na podlagi vloge upravljavca, kjer zagotavlja, da navedeni diesel agregat ne bo obratoval več kot 300 ur letno določil vrsto goriva na podlagi 2. odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in prvega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Ministrstvo je v točki I./5. izreka te odločbe za obstoječima izpustoma Z3 in Z4 dodalo nov izpust Z15, saj pri pripravi vodne disperzije engobe prihaja do prašenja (lokalno odsesovanje pri tehtnici), kjer je urejeno lokalno odsesovanje prahu s filtrsko komoro preko novega izpusta Z15. Tako je ministrstvo v točki 2.2.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo poleg obstoječih izpustov Z3 in Z4 zahtevo glede mejne vrednosti še za nov dodatni izpust Z15 in sicer na podlagi vloge upravljavca, kjer je določilo mejno vrednost celotnega prahu v skladu s 3. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov.

Ministrstvo je v točki I./6. izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašal na izpust Z10 in mejno vrednost, ki je bila določena za diesel agregat Rade Končar, ki se je zamenjal z novim, vendar, ker novi diesel agregat obratuje manj kot 300 ur na leto in je namenjen zgolj za rezervno ali zasilno napajanje elektrike, je ministrstvo zanj tudi opustilo izvajanje obratovalnega monitoringa za izpust Z10 v skladu s tretjim odstavkom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev in tako v tej točki določilo podatke za nov izpust Z14 iz tehnološke enote gipsarne (N14) na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Tako je na podlagi vloge upravljavca ministrstvo določilo mejno vrednost celotnega prahu, ki nastaja pri postopku izdelave kalupov iz gipsa, kjer prihaja do prašenja in je urejeno lokalno

odsesovanje prahu s filtersko komoro preko novega izpusta Z14 v skladu s 3. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov.

Ministrstvo je v točki I./7. izreka te odločbe določilo zahtevo glede periode meritev in sicer poleg obstoječih izpustov Z1, Z2, Z3 in Z8 še za dva nova izpusta Z14 in Z15. Tako je v točki 2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ministrstvo določilo izvajanje občasnih meritev emisije snovi v zrak na podlagi prvega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je v točki I./8. izreka te odločbe spremenil v točkah 2.3.5. in 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja naziv diesel agregata, ker je upravljavec prejšnjega starega proizvajalca Rade Končar zamenjal z novim diesel agregatom proizvajalca Visa. Tako je ministrstvo zahtevo glede opustitve izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz točke 2.3.5. določilo na podlagi tretjega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev in zahtevo v točki 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede poročanja o obratovalnih urah na podlagi četrtega odstavka istega člena navedene uredbe.

Ministrstvo je v točki I./9. izreka te odločbe določilo zahtevo glede izvajanja prvih meritev samo za en nov izpust Z15, in sicer je zahtevo v točki 2.3.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo na podlagi prvega odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, saj so bile (prve) meritve na drugem izpustu Z14 že opravljene.

Ministrstvo je v točki I./10 te odločbe, v točkah izreka okoljevarstvenega dovoljenja navedenih v tabeli, spremenilo koordinate iztokov ter merilnih mest emisij snovi in toplote v vode, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK) v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE).

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Ministrstvo v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj prehaja na uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Koordinate, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK), v obrazložitvi okoljevarstvenega dovoljenja, v preglednici Izpusti emisij snovi v zrak z navedbo koordinat in višine izpusta, je ministrstvo prevedlo v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM), kot izhaja iz preglednice v nadaljevanju.

Preglednica: izpusti emisij snovi v zrak z navedbo koordinat in višine izpusta

Ime: (Izpusta / Iztoka)	Višina izpusta	Gauss Krugerjevi koordinati		Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
	(m)	Y	X	e	n
Z1, izpust iz mlinov/primarna predelava	4	587249	157295	586880	157778
Z2, izpust iz priprave pare	12	587276	157353	586907	157836
Z3, izpust iz linije za engobiranje in glaziranje strešnikov	12	587309	157337	586940	157820
Z4, izpust iz linije za engobiranje in glaziranje dodatnih elementov	12	587327	157349	586958	157832
Z5, izpust sušilnic I.	14,5	587266	157268	586897	157751
Z6, izpust sušilnic II.	14,5	587282	157311	586913	157794

Z7, izpust sušilnic III.	14,5	587351	157366	586982	157849
Z8, izpust iz tunelske peči	14,5	587297	157295	586928	157778
Z9, izpust vakumske črpalke linije za strešnike	12	587343	157348	586974	157831
Z10, izpust iz diesel agregata	12	587305	157345	586936	157828
Z11, izpust vakumske črpalke linije za dodatne elemente	12	587323	157328	586954	157811

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:
Nives Stele, sekretarka
dr. Jasmina Korenak, višja svetovalka III
Barbara Štravs Grilc, sekretarka

Postopek vodil:

Milan Merlak
sekretar

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, (za: WIENERBERGER, d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru) – osebno