



Številka: 35432-1/2024-2570-12

Datum: 23.5.2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, na zahtevo upravljavca WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, ki ga zastopata direktorja Ban Tin in Franko Tomislav, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-146/2006-24 z dne 21.4.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-11/2012-4 z dne 18.7.2012 in št. 35406-11/2012-5 z dne 25.7.2012 ter odločbo št.35406-44/2019-3 z dne 14.10.2019, izdano upravljavcu WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, s proizvodno zmogljivostjo 600 ton na dan, ki se nahaja na naslovu Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej:

- v prvem odstavku, za besedilom »Naprava se nahaja» doda besedilo "na naslovu Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož»,
- v prvem odstavku se črta zemljišče s parcelno številko 339/1 v katastrski občini 332 Ormož in
- v prvem odstavku se dodata zemljišči s parcelnima števkama 345/1 in 355/1 v katastrski občini 332 Ormož.
- v prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja: šifrant tehnoloških enot se:
 - črta vrstica:

Oznaka	Ime naprave
N19	VAKUUMSKA ČRPALKA

- dodata vrstici:

Oznaka	Ime naprave
N34	VAKUUMSKA ČRPALKA
N35	VAKUUMSKA ČRPALKA

2. V točki 3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo 4., 5., 6., 7. in 8. točka.

3. Točka 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej:

- črta besedna zveza »pri obratovanju pretočnega hladilnega sistema ter«
- črta 2. in 7. točka.

4. Točka 3.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej:

- na iztoku V1 v prvi alineji spremeni največja letna količina iz 866 m³ na 1094 m³ in v drugi alineji spremeni največja dnevna količina iz 15 m³ na 3,5 m³
- črta odtok V1-1 pretočni hladilni sistem – hlajenje vakuum črpalke
- na odtoku V1-2 kaluženje in odsoljevanje preko MMV1-2 doda podatek:
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,004 l/s
- na odtoku V1-3 čiščenje ustnikov doda podatek:
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,17 l/s
- na odtoku V1-4 – komunalne odpadne vode spremeni največja letna količina iz 630 m³ na 900 m³ in dodata podatka:
 - v največji dnevni količini 2,5 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,07 l/s

5. Točka 3.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

6. Točka 3.3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej:

- besedna zveza »najmanj 6 urno vzorčenje« nadomesti z besedno zvezo »z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca«.

7. Navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za iztoke in merilna mesta emisij snovi in toplote v vode se nadomesti z navedbo koordinat e in n v koordinatnem sistemu D96/TM, in sicer se v točkah navedenih v prvem stolpcu spodnje preglednice, koordinate iztokov in merilnih mest spremenijo, kot to izhaja iz preglednice

Točka izreka okoljevarstvenega dovoljenja	Oznaka	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
		Y	X	e	n
3.2.1.	V1 - iztok	589591	140895	589222	141378
3.2.2.	V2 - iztok	589834	140798	589465	141281
3.3.1.1.	MMV1-2	589591	140895	589222	141378

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 22.1.2024 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-146/2006-24 z dne 21.4.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-11/2012-4 z dne 18.7.2012 in št. 35406-11/2012-5 z dne 25.7.2012 ter odločbo št.35406-44/2019-3 z dne 14.10.2019, izdanega upravljavcu WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, s proizvodno zmogljivostjo 600 ton na dan, ki se nahaja na naslovu Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož. Upravljavec je vlogo dopolnil dne 1.4.2025, 3.4.2025, 15.4.2025, 28.4.2025 in 5.5.2025.

Prvi odstavek 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU1O 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, v nadaljevanju: ZVO-2) določa, da mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v vrsti ali delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena ZVO-2, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena ZVO-2.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Iz osmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da mora vloga v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2, ko gre za spremembo, ki obsega tudi spremembo nabora zadevnih nevarnih snovi, vsebovati dopolnitev ocene možnosti onesnaženja iz četrtega odstavka 112. člena ZVO-2 ali delno izhodiščno poročilo iz petega odstavka 112. člena ZVO-2.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitev vloge:

- Obrazec: IED vloge s pripadajočimi tabelami, upravljavec sam, 12.1.2024,
- Potrdilo o plačilu upravne takse,
- Odločba o parcelaciji, št. 02112-834/2020-4 z dne 10.6.2020, Geodetska uprava RS,
- Obvestilo o spremembah v zemljiškem katastru, št. 02112-834/2020-5 z dne 10.6.2020, Geodetska uprava RS.

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-1/2024-2570-2 z dne 4. 12. 2024 zaprosilo Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je ARSO zaprosilo za ugotovitev ali iz poročil o izvajanju obratovalnega monitoringa izhaja, da obstoječa naprava glede emisij snovi v zrak in imisij hrupa v obdobju zadnjih 3 let obratuje v skladu z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Ministrstvo je od ARSO pridobilo poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi v zrak in emisije hrupa zaradi preverjanja pogojev za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22).

Ministrstvo je dne 6.12. 2024 v elektronski obliki prejelo poročila o obratovalnem monitoringu glede emisij snovi v zrak za obdobje zadnjih treh let (2020, 2021 in 2022), iz katerih izhaja, da je naprava v obdobju zadnjih 3 let glede emisije snovi v zrak obratovala skladno z določili okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je dne 18.12. 2024 v elektronski obliki prejelo Poročilo o oceni obremenitve okolja s hrupom, z oznako: CEVO-20430-/2023, in Poročilo o preskusu, z oznako: CELO-PP-20430/2023, ki ju je dne 21. 9. 2023 izdelal pooblaščen izvajalec ocenjevanja hrupa IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor. Po pregledu poročila o obratovalnem monitoringu hrupa ministrstvo ugotavlja, da naprava ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije je ministrstvo, v skladu z Dogovorom o dostopu do baz podatkov »VIRI in KKC«, sklenjenim med ministrstvom in ARSO z dne 23. 7. 2024, preverilo skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja, in zato dne 10. 2. 2025 vpogledalo v podatke poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o (ki jih je izdelal pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za odpadne vode, Enota Maribor, prvomajska ulica 1, 2000 Maribor), in sicer v poročila za leto 2023 (št. poročila 2700-10/4124-23/LP-MB2 z dne 8. 5. 2024), za leto 2022 (št. poročila 2700-10/4124-22/LP-MB1 z dne 28. 3. 2023) in leto 2021 (št. poročila 2700-10/4124-21/LP-MB2 z dne 10. 5. 2022). Ministrstvo je iz citiranih poročil ugotovilo, da naprava - upoštevajoč 11. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-ZVO-2, 75/22 in 157/22) - v obdobju 2021-2023 z odvajanjem odpadne vode ni čezmerno obremenjevala okolja.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Ministrstvo je upravljavcu izdalo okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-146/2006-24 z dne 21.4.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-11/2012-4 z dne 18.7.2012 in št. 35406-11/2012-5 z dne 25.7.2012 ter odločbo št.35406-44/2019-3 z dne 14.10.2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), in sicer upravljavcu WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, s proizvodno zmogljivostjo 600 ton na dan, ki se nahaja na naslovu Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo navedbe zemljišč na katerih se nahaja naprava, in sicer za izbris parcele s parcelno številko 339/1 v katastrski občini 332 Ormož zaradi prodaje in parcelacije navedenega zemljišča in dodatno navedbo zemljišč s parcelnima števkama 345/1 in 355/1 v katastrski občini 322 Ormož, ki so ju pri navedbi območja naprave v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja pomotoma izpustili.

Upravljavec je v vlogi navedel, da se nameravana sprememba nanaša na spremembo v ravnanju z industrijskimi odpadnimi vodami, ki nastajajo pri kaluženju in odsoljevanju na tehnološki enoti za pripravo pare N7 in se odvajajo preko odtoka V1-2 in nadalje preko iztoka V1 v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ormož. Del odpadne vode, ki bi se sicer odvajala preko iztoka V1 bo upravljavec koristno uporabil na tehnološki enoti za pripravo pare N7, ki se potem uporabi v postopku homogenizacije gline, ki se izvaja na tehnološki enoti N6.

Sprememba se nanaša na odprodajo upravne stavbe, iz katere so se komunalne odpadne vode na iztoku V4 odvajale v javno kanalizacijo. Zaradi tega se iz naprave izloči/izbriše iztok V4.

Sprememba se nanaša na spremembo časa vzorčenja industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1-2. Upravljavec je zaprosil za odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca industrijske odpadne vode.

Sprememba se nanaša na zamenjavo vodno hlajene vakuumske črpalke N17 z oljno hlajeno vakuumsko črpalko N34 ter postavitev rezervne oljno hlajene vakuumske črpalke N35. Navedena sprememba je bila izvedena že pred letom 2010. Posledica zamenjave (odstranitve vodne vakuumske črpalke) je prenehanje nastajanja odpadnih vod iz pretočnega hladilnega sistema, ki so se z odtoka V1-1 odvajale v javno kanalizacijo.

Navedene spremembe ne vplivajo na proizvodno zmogljivost naprave, upravljavec pa bo z nameravano spremembo zmanjšal količino odpadnih vod, ki nastajajo v napravi.

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona. Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 3.5 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) za katero je prag proizvodne zmogljivosti več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 4 m³ in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m³.

Iz zgoraj opisane spremembe izhaja, da se proizvodna zmogljivost naprave iz 1.1 točke izreka tega dovoljenja, ki povzroča industrijske emisije, ne spreminja. Ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave ne spreminja. Navedena sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Iz navedenega izhaja, da za navedeno spremembo, ki se ne nanašajo na napravo iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki povzroča industrijske emisije, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje niti predhodnega postopka.

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2 ni večja, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 ter da gre hkrati za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem

dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave v skladu s 3. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je preverjalo izpolnjenost pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, in ugotovilo, da naprava obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Ministrstvo je zato na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Spremembe zaradi katerih se spreminja okoljevarstveno dovoljenje nimajo vpliva na zmogljivost naprave, prav tako navedene spremembe ne zapadejo med posege za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z 89. členom ZVO-2 ali predhodni postopek v skladu z 90. členom istega zakona.

BAT zaključki za dejavnost Keramika z oznako dejavnosti 3.5 Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije še niso bili sprejeti, zato opredelitev do zaključkov BAT ni potrebna.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev, je ministrstvo spremenilo okoljevarstveno dovoljenje, kot izhaja iz nadaljevanja odločbe.

Ministrstvo je zaradi enostavnejše določitve lokacije naprave v prvem odstavku točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo še naslov lokacije naprave, in sicer Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož tako, kot izhaja iz prve alineje točke I./1 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi parcelacije zemljišč izbrisalo zemljišče s parcelno številko 339/1 v katastrski občini 332 Ormož. Upravljavec je v vlogi navedel, da je zaradi prodaje upravne zgradbe podjetja Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o. v letu 2020 prišlo do parcelacije. Parcela s številko 339/1, katastrska občina 332 Ormož, je bila razdeljena v dve parceli in sicer 339/4 in 339/3 v katastrski občini 332 Ormož. Podjetje Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o. je postalo lastnik parcele št. 339/3, lastnik parcele št. 339/4 v katastrski občini 332 Ormož, pa je vsakokratni lastnik nepremičnine na tem zemljišču, torej lastnik zemljišča ni več upravljavec. Zemljišče s parcelno številko 339/3 v katastrski občini 332 Ormož, je zelena površina na severni strani Opekarniške ceste, na omenjeni parceli podjetje ne izvaja nobene dejavnosti in tudi v prihodnje ne načrtuje nikakršnih aktivnosti na tej parceli. Glede na navedeno, nobeno od novo navedenih zemljišč s parcelnima številka 339/4 in 339/3 v katastrski občini 332 Ormož ne predstavlja zemljišča na katerem se nahaja naprava, zato je ministrstvo odločilo tako kot izhaja iz druge alineje točke I./1 izreka te odločbe.

Upravljavec je v vlogi tudi zaprosil ministrstvo, da v območje naprave doda dve zemljišči s parcelnima številka 345/1 in 355/1 v katastrski občini 322 Ormož. Obe parceli se nahajata

znotraj ograje naprave, parcela s številko 345/1 v katastrski občini 322 Ormož je namenjena skladiščenju gotovih proizvodov, parcela s številko 355/1 v katastrski občini 322 Ormož pa služi kot parkirišče osebnih vozil za zaposlene in goste. Upravljavec je navedel, da sta bili pri pripravi dokumentacije vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in njegovih spremembah ti dve parceli očitno bila spregledani ter da je namembnost zemljišč od leta 2005 nespremenjena, in sicer gre za industrijsko cono. Ministrstvo je zato v tretji alineji točke I./1 izreka te odločbe dodalo navedeni zemljišči.

Naprava iz točke 1 okoljevarstvenega dovoljenja se po parcelaciji in dodanih dveh novih parcelah nahaja na zemljiščih s parcelno številko 345/1, 346, 347/1, 347/3, 347/4, 347/5, 351, 352, 353, 354/10, 354/11, 354/2, 354/3, 354/4, 354/7, 355/1 in 356, vse katastrska občina 332 Ormož.

Ministrstvo je na podlagi podatkov, ki jih je v vlogi podal upravljavec iz priloge 2 okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer šifrantna tehnoloških enot izbrisalo tehnološko enoto N19- vakuumška črpalka (vodno hlajena), ki jo je upravljavec nadomestil z novo oljno hlajeno vodno črpalko N34. Tehnološka enota N19 je najprej služila kot rezerva, kasneje pa jo je upravljavec odstranil in kot rezervno namestil novo oljno hlajeno vodno črpalko N35. Ministrstvo je zato tehnološki enoti z oznako N34 in N35 dodalo v seznam tehnoloških enot v prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./2. te odločbe iz točke 3.1.1 okoljevarstvenega dovoljenja črtalo 4., 5., 6., 7. in 8. točko ter v točki I./3. te odločbe iz točke 3.1.2 okoljevarstvenega dovoljenja črtalo besedno zvezo »pri obratovanju pretočnega hladilnega sistema ter« ter 2. in 7. točko, torej vse ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote, ki so bili določeni zaradi delovanja vodne vakuum črpalke in potrebnega pretočnega hladilnega sistema. Upravljavec je v vlogi navedel, da so na odtoku V1-1 pretočni hladilni sistem – hlajenje vakuum črpalke nastajale odpadne vode zaradi delovanja vodne rezervne vakuum črpalke, katero pa je podjetje že leta 2008 zamenjalo z oljno, ki je delovala kot primarna črpalka za doseganje vakuum, nekaj mesecev pozneje pa je vodno vakuum črpalko popolnoma odstranilo. Zaradi popolne odstranitve vodne vakuum črpalke in zamenjave z oljno, pri kateri odpadne vode ne nastajajo (vode ne potrebuje), je ministrstvo črtalo ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote, ki so se nanašali na obratovanje pretočnega hladilnega sistema.

Ministrstvo je v točki I./4. te odločbe spremenilo točko 3.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na zahtevo stranke na odtoku V1-4 povečalo največjo letno količino odpadne vode in sicer iz 630 m³ na 900 m³ ter črtalo odtok V1-1 pretočni hladilni sistem – hlajenje vakuum črpalke zaradi popolne odstranitve vodne vakuum črpalke in zamenjave z oljno, pri kateri odpadne vode ne nastajajo (vode ne potrebuje).

Obenem pa je ministrstvo na odtokih V1-2, V1-3 in V1-4 odpadne vode določilo podatek o največjem šesturnem povprečnem pretoku, na odtoku V1-4 pa še največjo dnevno količino odpadne vode, saj sta slednja podatka, skladno s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) obvezna vsebina okoljevarstvenega dovoljenja. Ob tem ministrstvo dodaja, da je posledično zaradi sprememb na posameznih odtokih, spremenilo tudi skupno največjo letno in največjo dnevno količino odpadne vode na iztoku V1.

Ministrstvo je v točki I./5. te odločbe črtalo točko 3.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker komunalne odpadne vode iz upravne zgradbe več ne nastajajo. Upravljavec je v vlogi navedel, da iztok V4-komunalne uprava ni več del naprave, saj je bila upravna zgradba prodana leta 2020.

Ministrstvo je v točki I./6. te odločbe spremenilo točko 3.3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe časa vzorčenja odpadne vode. Upravljavec je v vlogi navedel, da naprava za pripravo vode ciklično izvede kaluženje in odsoljevanje, pri katerem nastane le majhna količina odpadne vode v jašku dimenzij 0,66 m x 0,8 m x 3,4 m. V jašku je črpalka (tipa 80 EDW 5.50T, z maksimalnim pretokom 1,610 l/min), katera se aktivira, ko količina odpadne vode doseže določen nivo. Plovek aktivira črpalko, ko nivo vode naraste do višine 1,2 m (0,63 m³ vode v jašku) in izključi črpalko, ko nivo vode pade na 0,4 m (0,21 m³ vode v jašku). Ko se črpalka aktivira, se iz

jaška odvede 0,42 m³ vode, proces praznjenja pa zaradi velike zmogljivosti črpalke traja približno 20 s. Pri polni proizvodni zmogljivosti se zaradi nastajanja industrijskih odpadnih vod, črpalka aktivira v povprečju vsakih 3,5 dni oz. vsakih 84 ur. Na podlagi navedenega je ministrstvo, skladno s petim odstavkom 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15, 44/22-ZVO-2) v katerem je določeno, da če se industrijska odpadna voda odvaja s praznjenjem naprave (jaška) na šaržni način in čas praznjenja ni daljši od 24 ur, se namesto reprezentativnega vzorca odvzame kvalificirani trenutni vzorec iz naprave pred praznjenjem, zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz te točke.

Ministrstvo je v točki I./7 te odločbe, v točkah okoljevarstvenega dovoljenja navedenih v tabeli, spremenilo koordinate iztokov ter merilnih mest emisij snovi in toplote v vode, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK) v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE).

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Ministrstvo v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj prehaja na uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Koordinate, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK), v obrazložitvi okoljevarstvenega dovoljenja, v preglednici Izpusti emisij snovi v zrak z navedbo koordinat in višine izpusta, je ministrstvo prevedlo v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM), kot izhaja iz preglednice v nadaljevanju.

Preglednica: izpusti emisij snovi v zrak z navedbo koordinat in višine izpusta merjene od tal

Ime: (Izpusta / Iztoka)	Višina izpusta	Gauss Krugerjevi koordinati		– Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
	(m)	y	x	e	n
Z1 - izpust iz mlinov	4	589668	140882	589299	141365
Z2 – izpust iz priprave pare	12	589747	140938	589378	141421
Z3 – izpust sušilnice	12	589705	141013	589336	141496
Z4 - izpust sušilnice	12	589706	141030	589337	141513
Z7 - izpust sušilnice	12	589702	141009	589333	141492
Z5 – izpust tunelske peči	14.5	589699	140993	589330	141476
Z6 – uravnavanje tlaka v tunelski peči	11.5	589699	140936	589330	141419
Z8 – izpust iz diesel agregata	2,3	589741	140934	589372	141417
Z9 – izpust kotla TVT Boris Kidrič	9	589691	140952	589322	141435
Z10 – izpust kotla Junkers	8,5	589592	141129	589223	141612

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Nives Stele, sekretarka

Urška Mižigoj, višja svetovalka III

Barbara Štravs Grilc, sekretarka

Postopek vodil:

Milan Merlak
Sekretar

Petra Bizjak
vodja oddelka za upravne zadeve s področja
industrijskih emisij

Vročiti:

- WIENERBERGER, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o, Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru – osebno