



Številka: 35448-85/2025-2570-11
Datum: 21. 10. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu - stranki Bourns d.o.o. Žužemberk, Grajski trg 15, 8360 Žužemberk, (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Bourns Varicon z zmogljivostjo 500 000 kom varistorjev na dan, ki se nahaja na parc. št. 1022/38 in 1022/39, obe k. o. 1436 Žužemberk, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako »skupni«, na mestu, določenem z D96/TM koordinatama $e = 494194$ in $n = 77196$, parc. št. 1022/38, k. o. 1436 Žužemberk, dovoli odvajanje mešanice industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Žužemberk:

- v skupni največji letni količini 2.000 m³,
- v skupni največji dnevni količini 7 m³,
- z največjim skupnim 6-urnim povprečnim pretokom 1,2 l/s,

od tega

industrijska odpadna voda iz odtoka V1-1 z oznako »industrijski«:

- v največji letni količini 500 m³,
- v največji dnevni količini 1 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1 l/s in

komunalna odpadna voda iz odtoka V1-2 z oznako »komunalni«:

- v največji letni količini 1.500 m³,
- v največji dnevni količini 6 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,2 l/s.

1.2 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa. To pomeni za odtok V1-1 z oznako »industrijski« na merilnem mestu MMV1-1, določenem z D96/TM koordinatama $e = 494194$ in $n = 77196$, parc. št. 1022/38 k. o. 1436 Žužemberk, odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca odpadne vode najmanj 1 krat letno.

1.3 Upravljavec mora zagotavljati, da v odpadni vodi iz odtoka V1-1, na merilnem mestu MMV1-1, ne bodo presežene mejne vrednosti parametrov iz Preglednice 1.

Preglednica 1:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		300 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Bor	B	10 mg/l
Aluminij	Al	3,0 mg/l
Cink	Zn	2,0 mg/l
Kobalt	Co	0,03 mg/l
Celotni krom	Cr	0,5 mg/l
Nikelj	Ni	0,5 mg/l
Nitrati dušik	N	-
Sulfat	SO ₄	300 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/l
Antimon	Sb	0,3 mg/l
Mangan	Mn	1,0 mg/l

Opomba: - »mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati«

- 1.4 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 1.5 Obratovalni monitoring odpadnih voda sme opravljati samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 1.6 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.7 Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravičnega delovanja industrijske čistilne naprave. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadnih voda, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 1.8 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave ter vodi obratovalni dnevnik.
- 1.9 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave, oddati kot odpadek.
- 1.10 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
 - uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku,

- uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčna raba surovin in energije,
- prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka.

1.11 Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

1.12 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave vso nastalo industrijsko odpadno vodo iz proizvodnje pred izpustom v kanalizacijo zbrati in očistiti na industrijski čistilni napravi (ali predati pooblaščenemu prevzemniku), z območja naprave odstraniti vse neuporabljene kemikalije in tehnološke enote naprave (rezervoarje, cevovode, ...) izprazniti, očistiti, odstraniti ter predati pooblaščenemu prevzemniku.

2. Črtano.

3. Črtano.

4. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

5. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

6. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-4/2015-5 z dne 20. 3. 2015,
- Odločba o spremembi št. 35441-2/2020-2 z dne 27. 2. 2020,
- Odločba o spremembi št. 35444-13/2020-4 z dne 5. 8. 2020 in
- Odločba o spremembi št. 35448-85/2025-2570-7 z dne 15. 7. 2026.

dr. Jasmina Korenak
višja svetovalka II

Vročiti:

- Bourns d.o.o. Žužemberk, Grajski trg 15, 8360 Žužemberk – osebno elektronsko na peter.filipic@bourns.com
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsop@gov.si) – po elektronski pošti

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave