



Številka: 35447-56/2024-2570-8

Datum: 21. 3. 2025

ČISTOPIS IZREKA

OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1 PREDELAVA ODPADKOV

- 1.1 Stranki – upravljavcu PRIMET d.o.o., Vrtojba, Mednarodni mejni prehod 2a, 5290 Šempeter pri Gorici se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v napravi, ki se nahaja na naslovu Mednarodni prehod Vrtojba 8, Šempeter pri Gorici, parc. št. 1171/2 in 1171/3 k.o. Vrtojba, del št. 9 in del št. 16 v stavbi št. 48. Največja zmogljivost naprave za predelavo odpadkov je 18 000 t/leto. Naprava obsega zaprto skladišče, velikosti 370 m², ki se nahaja na južnem delu slemena stavbe, zunanje pokrito skladišče, velikosti 500 m², ki se nahaja na južnem delu slemena nadstreška, ter prostor za pretovor, velikosti 650 m².
- 1.2 Upravljavca je vpisan v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, pod št. 678.
- 1.3 V napravi se dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 1.1.

Preglednica 1.1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Postopek predelave	Vrsta oznake odpadka ¹
1	02 01 10	Odpadne kovine	R13	ANN
2	10 02 02	Nepredelana žlindra	R13	ANN
3	10 02 10	Valjarniška škaja	R13	ANN
4	10 03 02	Ostanki izrabljenih anod	R13	ANN
5	10 05 01	Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja	R13	ANN
6	10 05 04	Drugi delci in prah	R13	ANN
7	10 05 11	Posnemki, ki niso navedeni pod 10 05 10	R13	ZNN ^B
8	10 06 01	Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja	R13	ANN
9	10 06 02	Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja	R13	ANN
10	10 06 04	Drugi delci in prah	R13	ANN
11	10 07 01	Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja	R13	ANN
12	10 07 02	Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja	R13	ANN
13	10 07 04	Drugi delci in prah	R13	ANN

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Postopek predelave	Vrsta oznake odpadka¹
14	10 08 04	Delci in prah	R13	ANN
15	10 08 09	Druge žlindre	R13	ANN
16	10 09 03	Žindra iz peči	R13	ANN
17	10 10 03	Žindra iz peči	R13	ANN
18	11 05 01	Surovi cink	R13	ANN
19	11 05 02	Cinkov pepel	R13	ANN
20	11 05 99	Drugi tovrstni odpadki	R13	ANN
21	12 01 01	Opilki in ostružki železa	R13	ANN
22	12 01 02	Prah in delci železa	R13	ANN
23	12 01 03	Opilki in ostružki barvnih kovin	R13	ANN
24	12 01 04	Prah in delci barvnih kovin	R13	ANN
25	12 01 05	Ostružki plastike	R13	ANN
26	12 01 21	Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni pod 12 01 20	R13	ZNN
27	15 01 01	Papirna in kartonska embalaža	R12, R13	ZNN ^B
28	15 01 02	Plastična embalaža	R12, R13	ZNN ^B
29	15 01 03	Lesena embalaža	R13	ZNN ^B
30	15 01 04	Kovinska embalaža	R12, R13	ZNN ^B
31	15 01 05	Sestavljena (kompozitna) embalaža	R13	ZNN ^B
32	15 01 06	Mešana embalaža	R13	ZNN ^B
33	15 01 07	Steklena embalaža	R12, R13	ZNN ^B
34	15 01 09	Embalaža iz tekstila	R13	ZNN ^B
35	16 01 17	Železne kovine	R13	ANN
36	16 01 18	Barvne kovine	R13	ANN
37	17 02 01	Les	R13	ZNN
38	17 02 02	Steklo	R13	ZNN
39	17 02 03	Plastika	R13	ZNN
40	17 04 01	Baker, bron in medenina	R13	ZNN ^A
41	17 04 02	Aluminij	R13	ZNN ^A
42	17 04 03	Svinec	R13	ZNN ^A
43	17 04 04	Cink	R13	ZNN ^A
44	17 04 05	Železo in jeklo	R13	ZNN ^A
45	17 04 06	Kositer	R13	ZNN ^A
46	17 04 07	Mešanice kovin	R13	ZNN ^A
47	17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	R13	ZNN
48	19 10 01	Odpadno železo in jeklo	R13	ANN
49	19 10 02	Odpadne barvne kovine	R13	ANN
50	19 10 04	Lahka šredrska frakcija in prah, ki nista navedena pod 19 10 03	R13	ZNN
51	19 10 06	Druge frakcije, ki niso navedene pod 19 10 05	R13	ZNN
52	19 12 02	Železne kovine	R13	ANN
53	19 12 03	Barvne kovine	R13	ANN
54	19 12 04	Plastika in gume	R13	ANN
55	19 12 05	Steklo	R13	ANN
56	19 12 08	Tekstil	R13	ANN
57	20 01 40	Kovine	R13	ANN
Skupna letna količina			18.000 t	

Opomba 1: Vrsta oznake odpadka po Obvestilu Komisije o tehničnih smernicah o razvrščanju odpadkov (2018/C 124/01):

- ANN: oznaka odpadka za absolutno nenevarne odpadke
- ZNN: zrcalna oznaka odpadka za nenevarne odpadke

- A: Razlaga oznak odpadka, označenih s črko A, v smernicah BMU se razlikuje od razlage v tem dokumentu For entries marked with 'A' the interpretation in the BMU, glej http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmuimport/files/abfallwirtschaft/downloads/application/pdf/avv_erlaeuterung_en.pdf. –

- B: Razlaga oznak odpadka, označenih s črko B, v smernicah Združenega kraljestva se razlikuje od razlage v tem dokumentu, glej <https://www.gov.uk/government/publications/waste-classification-technical-guidance>. '.

«

Odpadke, ki so v Preglednici št. 1.1 označeni z oznako ZNN, lahko predelovalec kot nenevarne odpadke sprejme le v primeru, da od povzročitelja odpadka predhodno pridobi vrednotenje nevarnih lastnosti od HP 1 do HP 15 odpadka, pri čemer morajo biti upoštevani tudi kriteriji iz 2. točke »Razvrščanje odpadkov kot nevarnih« iz poglavja »Vrednotenje in razvrščanje« iz Priloge Odločbe 2000/532/ES.

- 1.4 Upravljavcu se v napravi dovoljuje letno skupno predelati največ 18.000 t nenevarnih odpadkov iz Preglednice 1.1 iz točke 1.3 tega izreka.
- 1.5 Upravljavcu se v napravi dovoljuje predelovati posamezne vrste odpadkov iz Preglednice 1.1 v točki 1.3 tega izreka po postopkih predelave, ki so za posamezne vrste odpadkov določni v Preglednici 1.1 v točki 1.3 tega izreka.
- 1.6 Upravljavca mora predelavo odpadkov izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti da se:
 - a. odpadki na zunanjih nepokritih površinah ne skladiščijo,
 - b. odpadki, iz katerih se lahko izcejajo tekočine, skladiščijo in predelujejo tako, da je preprečeno izcejanje tekočin v meteorno kanalizacijo,
 - c. obstoječi lovilci olj prilagodijo standardu SIST EN 858 najkasneje do 9. decembra 2014,
 - d. izvajajo ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak, ki so določeni v točki 2 tega izreka.
- 1.7 Upravljavca mora zagotoviti nadaljnje postopke obdelave za vse odpadke in preostanke odpadkov, ki nastanejo pri predelavi odpadkov, pri čemer mora upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki.
- 1.8 Upravljavca lahko obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije, pri čemer mora pošiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov s spremembami in pripadajočimi uredbami ES ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.

2 EMISIJE SNOVI V ZRAK

- 2.1 Upravljavcu se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz točke 1.1 tega izreka glede emisije snovi v zrak.
- 2.2 Pri obratovanju naprave iz točke 1.1 tega izreka mora upravljavca pri predelavi odpadkov navedenih v Preglednici 1.1. točke 1.3 tega izreka izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
 - tesnjenje delov naprav;
 - preprečevanje nastanka odpadnih plinov, ki vsebujejo prah;
 - učinkovita izraba surovin in energije ter optimiranje proizvodnega procesa;
 - optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj;
 - v primerih, kjer se trdne snovi oziroma odpadke pretovarjajo, prekladajo ali prevažajo,

- uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladiščijo in zaradi gostote, zrnatosti, velikosti zrn, površinskih lastnosti, abrazijske neopornosti, drobljivosti, sestave ali nizke vsebnosti vlage teh snovi nastaja emisija, mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije celotnega prahu preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi zlasti razpršene emisije snovi iz naprave;
- zmanjševanje poti padanja pri stresanju trdnih snovi oziroma odpadkov;
 - v okviru tehničnih zmogljivost prilagajati višino iztresa glede na nasutje;
 - prilagajanje obratovanja naprave lastnostim trdnih snovi oziroma odpadkov;
 - kolikor je možno uporaba zaprtih grabežev in vračanje zaprtega grabeža v začetni položaj, podaljševanje zadrževanja grabeža po iztresu odpadkov na prostoru iztresa;
 - redno vzdrževanje vseh strojev za pretovarjanje;
 - v zvezi z lokacijo pretovora je potrebno popolnoma ali v pretežni meri zaprtje prostorov, ki se uporabljajo za pretovor in upoštevati omejitve pretovarjanja pri visokih hitrostih vetra;
 - po možnosti uporaba nakladalnikov le za vlažne materiale in materiale, ki se ne prašijo;
 - zvišanje vlažnosti materiala, če vlaženje ne vpliva na kvaliteto materiala, proizvoda ali zmoglosti njegovega skladiščenja;
 - zmanjševanje števila mest za pretovarjanje;
 - po možnosti uporaba peletiranja, ko material to dopušča;
 - preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi na mestih, kjer se trdne snovi oziroma odpadki pretovarjajo na prostem oziroma v čim manjši meri pretovarjanje na prostem, ali z zaprtjem predajnih mest;
 - uporaba zaprtih prevoznih sredstev in zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanje;
 - pranje in vzdrževanje površin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih snovi oziroma odpadkov;
 - prednostna uporaba zaprtih površin za manipulacijo s surovinami;
 - v največji možni meri se zasadi okolica z zimzelenim zelenjem, kot zaščita pred prahom in hrupom, ozelenitev vseh travniških površin, ki niso v uporabi;
 - redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprav;
 - redno preventivno čiščenje tehnološke opreme in naprav za obdelavo odpadkov;
 - vzpostavitev učinkovitih preventivnih ukrepov, s katerimi se zmanjšajo emisije snovi v zrak pri razkladanju in nakladanju;
 - vse površine na lokaciji morajo biti utrjene.

- 2.3 Pri načrtovanju naprave ali večje spremembe naprave mora upravljavec naprave izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši referenčni razpoložljivi tehniki in ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi niso presežene, in hkrati omogoča najnižjo tehnično dosegljivo emisijo snovi.

3 Črtano.

4 Črtano.

- 5 Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, firme ali sedeža, pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

- 6 Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja naprave o tem pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

- 7 V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-95/2012-13 z dne 18. 2. 2013;
- Sklep o popravi pomote št. 35472-95/2012-15 z dne 25. 2. 2013;
- Odločba o spremembi št. 35447-56/2024-2570-7 z dne 5. 2. 2025.

Nataša Jožef
Višja svetovalka III

Vročiti:

- PRIMET d.o.o., Mednarodni prehod 2A, 5290 Šempeter pri Gorici – osebno elektronsko

Poslati:

- Inšpektorat RS za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si
- Objava na osrednjem spletnem mestu državne uprave