



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35435-14/2022-2550-3

Datum: 16. 3. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku, ki ga zastopa direktor Enes Rakovič, naslednji

SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, ki jo je upravljavec CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku, prijavil dne 17. 2. 2022 ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-86/2006-21 z dne 29. 11. 2011, spremenjenem z odločbami št. 35406-3/2014-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35406-31/2013-8 z dne 27. 11. 2014, št. 35406-16/2015-10 z dne 9. 9. 2015 in s sklepom št. 35406-31/2013-10 z dne 7. 7. 2016, ter zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 17. 2. 2022 od upravljavca CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku, ki ga zastopa Enes Rakovič (v nadaljevanju: upravljavec), prejelo prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku.

Agencija Republike Slovenije za okolje je za obratovanje navedene naprave izdala a okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-86/2006-21 z dne 29. 11. 2011, spremenjeno z odločbami

št. 35406-3/2014-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35406-31/2013-8 z dne 27. 11. 2014, št. 35406-16/2015-10 z dne 9. 9. 2015 in s sklepom št. 35406-31/2013-10 z dne 7. 7. 2016 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je k prijavi priložil:

- Dopis št. 31/22-er/ms z dne 14. 2. 2022,
- Obrazec Prijava spremembe v obratovanju naprave z dne 14. 2. 2022,
- Priloga 1 Opis spremembe z vplivi na okolje,
- Potrdilo o plačilu upravne takse.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v prijavi navedel, da se sprememba v obratovanju naprave CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje nanaša na spremembo, opisano v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Upravljavec namerava za čiščenje povečanih količin izcednih vod, ki nastajajo pri zapiranju dela drugega odlagalnega polja ter za čiščenje povečanih količin odpadnih vod, ki nastajajo v primeru izrednih vremenskih razmer in dogodkih (npr. v primerih taljenja snega, večjih količin padavin, nepredvidenega zastoja čistilne naprave ipd.), katere se zbirajo v egalizacijskem bazenu, uporabljati dodatno mobilno čistilno napravo z maksimalno kapaciteto čiščenja 150 m³/dan. Voda iz egalizacijskega bazena se bo po potrebi preko visokotlačne črpalke ter cevni povezav črpala direktno na mobilno čistilno napravo. Očiščena voda bo preko ločene cevne povezave gravitacijsko odtekala v bazen permeata ter preko ionskega izmenjevalca za bor v bazen očiščenih vod in naprej preko merilnika v Brezniški potok. Princip čiščenja bo enak kot pri obstoječi čistilni napravi in temelji na reverzni osmozi (egalizacija, biološko čiščenje, čiščenje z reverzno osmozo, ionska izmenjava bora, uparevanje koncentrata iz ionske izmenjave ter retentata iz reverzne osmoze). Letna in dnevna količina odpadnih vod na iztoku v Brezniški potok se z nameravano spremembo ne bo spremenila. Največja letna količina prečiščenih odpadnih vod na iztoku v Brezniški potok bo 10.375 m³/dan, dnevna količina 63,4 m³/dan.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Ministrstvo je na podlagi prijave ugotovilo, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave v skladu z 8.3. točko 3. člena ZVO-1, saj nameravana sprememba, ki se nanaša na postavitev dodatne mobilne čistilne naprave z maksimalno kapaciteto čiščenja 150 m³/dan za čiščenje povečanih količin izcednih vod, ki nastajajo pri zapiranju dela drugega odlagalnega polja ter za čiščenje povečanih količin odpadnih vod, ki nastajajo v primeru izrednih vremenskih razmer in dogodkih, ne spreminja zmogljivosti naprave. Zmogljivost naprave odlagališča odpadkov se ne bo spremenila za prag, ki je predpisan za naprave, ki sprejmejo več kot 10 ton odpadkov na dan ali s celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Ministrstvo ugotavlja, da predvidena sprememba ne bo imela znatnih negativnih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Ministrstvo je nadalje ugotovilo, da je bila za lokacijo odlagališča Unično že izvedena presoja vplivov na okolje in za nameravani poseg izgradnje in obratovanja tretjega odlagalnega polja s strani Agencije Republike Slovenije za okolje izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-17/2014-19 z dne 14. 1. 2015.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.3.2 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za odlagališče odpadkov, in sicer ko gre za nenevarne odpadke in skupna zmogljivost znaša najmanj 25.000 t ali dnevna zmogljivost odlaganja najmanj 10 t.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.3.3 Priloge 1 določa, da je obvezna izvedba predhodnega postopka, kadar gre za odlagališče odpadkov, in sicer ko gre za druge nenevarne odpadke, razen inertnih, in skupna zmogljivost znaša manj kot 25.000 t ter dnevna zmogljivost odlaganja manj kot 10 t.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje nadalje v točki E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.13 Priloge 1 določa, da je predhodni postopek prav tako obvezen, kadar gre za industrijsko čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja najmanj 500 m³ odpadnih voda na dan.

Drugi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje pa določa, da se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katerega je bilo pred spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje, izvede predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek oz. s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Ministrstvo najprej ugotavlja, da nameravana sprememba ne vpliva na zmogljivost naprave odlagališča odpadkov, ki ostaja nespremenjena. Ministrstvo nadalje ugotavlja, da nameravana sprememba, ki se nanaša na postavitev dodatne mobilne čistilne naprave z maksimalno kapaciteto čiščenja 150 m³/dan, za čiščenje povečanih količin izcednih vod, ki nastajajo pri zapiranju dela drugega odlagalnega polja ter za čiščenje povečanih količin odpadnih vod, ki nastajajo v primeru izrednih vremenskih razmer in dogodkih (npr. v primerih taljenja snega, večjih količin padavin, nepredvidenega zastoja čistilne naprave ipd.), ne dosega pragu za izvedbo predhodnega postopka, določenega v točki E.I.13 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Glede na navedeno za nameravano spremembo ni obvezna niti presoja vplivov na okolje, niti predhodni postopek v skladu z zgoraj navedenimi točkami E.I.3.2, E.I.3.3. in E.I.13 Priloge 1 v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je na podlagi prijave ugotovilo, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Glede na dejstvo, da se v postopku prijave spremembe smiselno uporablja določila 51.a člena ZVO-1 ter glede na to, da ZVO-1 v petem odstavku 51.a členu določa, da je zoper sklep, izdan v predhodnem postopku, možno podati pritožbo, ne določa pa, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, o pritožbi zoper ta sklep odloča Vlada RS.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Pritožba se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-35435022.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta je
sodelovala naslednja uradna oseba:
Ana Kezele Abramović, sekretarka

Postopek vodila:
Nadja Kraševc
višja svetovalka III

mag. Katja Buda
Namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje

Vročiti:

- CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku
- osebno

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik – po elektronski pošti (obcina.hrastnik@hrastnik.si)