



Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

T: 05 330 61 00
F: 05 330 62 40
E: ue.novagorica@gov.si
www.upravneenote.gov.si/nova_gorica/

Številka: 023-3/2020/4
Datum: 3. 2. 2020

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet:

Izbor izvajalca storitev čiščenja poslovnih prostorov

Vrsta postopka:

Postopek oddaje naročila male vrednosti – 47. člen ZJN-3

1. SPLOŠNE DOLOČBE IN ZAHTEVE

Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov Upravne enote Nova Gorica na naslovu: Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Čiščenje poslovnih prostorov vključuje okolju prijaznejše storitve čiščenja ter okolju prijaznejšo dobavo čistil v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014 in 91/2015 - ZJN-3).

Predmet pogodbe je določen glede na trenutni obseg poslovnih prostorov. V kolikor se med veljavnostjo pogodbe površina poslovnih prostorov, ki so predmet pogodbe spremenijo, se s pisnim aneksom k pogodbi ustrezno spremeni pogodba med izvajalcem in uporabnikom oz. naročnikom, upoštevajoč dejanski obseg površine oz. storitve. V kolikor pride do prenosa uporabe prostorov in poslovne prostore prične uporabljati drug organ oz. uporabnik, ki ni naročnik po tem javnem naročilu, lahko prevzame pogodbene obveznosti naročnika v celoti ali v delu, ki se nanaša na prevzete poslovne prostore.

Izvajalec bo izvajal storitve čiščenja v skladu s pogodbo ter zahtevami iz te tehnične specifikacije.

Izvajalec bo svoje delo opravljal ob delavnikih od ponedeljka do petka. Izvajalec lahko zaradi priprave sredstev in materiala za čiščenje, prične z delom po naslednjem razporedu:

- ponedeljek, torek in četrtek po 16.00 uri,
- sreda po 17.30 uri in
- petek po 14.00 uri

in sicer na način, ki ne moti delovnega procesa pri naročniku.

Naročnik bo izvajalcu zagotovil vodo ter električno energijo brezplačno, s čimer bo izvajalec ravnal racionalno.

Izvajalcu bo brezplačno zagotovljen tudi primeren prostor za shranjevanje čistil in delovnih sredstev.

Izvajalec bo, glede na obseg čiščenih prostorov, zagotovil zadostno število usposobljenih delavcev, ki bodo vestno in pošteno izvajali storitve čiščenja in ne bodo odnašali predmetov in stvari naročnika, posegali v delovne naprave in opremo naročnika, vpogledovali v kakršnokoli dokumentacijo ali drugo gradivo, ki se nahaja v poslovnih prostorih naročnika ter v te prostore ne bodo vodili drugih oseb.

Izvajalec mora zagotoviti redno izvajanje mesečne kontrole storitev čiščenja. Poročilo o opravljenih storitvah in kontroli, potrjeno tudi s strani odgovorne osebe naročnika, mora izvajalec priložiti k mesečnemu računu za opravljene storitve.

Izvajalec je dolžan po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naročila naročniku predložiti seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih sredstev, ki jih je v preteklem obdobju porabil pri izvajanju storitev čiščenja.

Izvajalec mora za izvajanje storitev rednega čiščenja najkasneje v petih (5) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročiti:

- seznam delavcev, ki bodo opravljali storitve čiščenja po pogodbi, z rojstnimi podatki in naslovi stalnega prebivališča,
- dokazila, da so delavci pri izvajalcu v delovnem razmerju.

V primeru nadomeščanja katerega izmed na seznamu navedenih delavcev oz. ob izvedbi generalnega čiščenja, mora izvajalec posredovati naročniku nov oziroma dopolnjen seznam delavcev, ki bodo izvajali storitev.

Izvajalec se zavezuje, da bo za v seznamu navedene delavce med izvajanjem pogodbenih obveznosti samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu ter varstva pred požarom. Za izvajanje teh ukrepov in za posledice njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost.

Ponudniki lahko pred oddajo ponudbe opravijo ogled objekta in površin čiščenja, ki so predmet tega razpisa. Ogled poslovnih prostorov bo naročnik za potencialne ponudnike organiziral med poslovnim časom Upravne enote Nova Gorica po predhodni najavi in dogovoru s spodaj navedeno kontaktno osebo: Marko Škerlavaj, tel.: 05 33 06 115, 041 815 655.

2. KAKOVOST STORITEV

Izvajalec je dolžan storitve čiščenja izvajati redno, kakovostno ter v skladu z veljavnimi predpisi, strokovnimi izhodišči, standardi in normativi, določenimi za čiščenje pisarniških poslovnih prostorov.

Izvajalec bo storitve izvajal v obsegu, določenim s pogodbo, pri tem pa mora poleg upoštevanja specifikacije storitev, določene v nadaljevanju, ves čas težiti k temu, da se z izvajanjem čiščenja poslovnih prostorov dosega in ves čas ohranja sprejemljiv standard čistoče in higiene in s tem estetski videz prostora.

Izvajalec bo naročniku omogočal stalni nadzor nad kakovostjo opravljenih storitev. Naročnik lahko daje tudi neposredna navodila in kontrolira kakovost ter obseg izvajanja pogodbenih obveznosti.

Kakovost in obseg izvajanja pogodbenih obveznosti je dolžan nadzirati tudi izvajalec. Pri tem je dolžan opozoriti naročnika na vse okoliščine in pojave, ki ogrožajo ali onemogočajo kakovostno opravljanje pogodbenih obveznosti ali bi lahko povzročili okvaro poslovnih prostorov oz. opreme.

O opravljenih storitvah čiščenja bo izvajalec vodil dnevnik čiščenja, ki ga na zahtevo naročnika predloži na vpogled. Naročnik – skrbnik pogodbe morebitne pripombe na opravljene storitve čiščenja posreduje izvajalcu – skrbniku pogodbe.

3. SPECIFIKACIJA POSLOVNIH POVRŠIN

Upravna enota Nova Gorica, v poslovni stavbi na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, uporablja spodaj navedene površine poslovnih prostorov, ki so predmet tega javnega naročila.

V kolikor se bo obseg poslovnih prostorov, glede na trenutnega, spremenil (npr. začetek uporabe sedaj praznih prostorov oz. nasprotno manjša potreba po prostorih), se ob upoštevanju dejanskega obsega površin s pisnim aneksom k pogodbi le ta ustrezno spremeni.

Pogostost čiščenja je naročnik določil glede na trenutno in načrtovano namensko uporabo prostorov in pri tem opredelil storitve, ki se izvajajo dnevno, tedensko, mesečno in 2 x letno. Določitev tehnike čiščenja, ob upoštevanju lastnosti prostora (npr. vrste tal) ter strokovnih izhodišč, standardov in normativov, naročnik prepušča izvajalcu.

3.1. Površina poslovnih prostorov in pogostost čiščenja

Etaža	Vrsta prostora	Površina v m2	Pogostost čiščenja
Klet	Pisarniški prostori – Ekonomat	95,4	dnevno/ 1x tedensko / 1x mesečno
Pritličje	Pisarniški prostori – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11	191,40	dnevno 1x tedensko / 1x mesečno
	Predprostor s sanitarnimi prostori	16	dnevno 1x tedensko / 1x mesečno
2. nadstropje	Pisarniški prostori – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41	557,70	dnevno 1x tedensko / 1x mesečno
3. nadstropje	Pisarniški prostori – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	301,77	dnevno 1x tedensko / 1x mesečno
Podstrešje	Arhivski prostori	537	2x letno
Klet	Kletni prostori	11,15	2x letno
skupaj	Pisarniški prostori	1.146,27	dnevno 1x tedensko / 1x mesečno
	Predprostor s sanitarnimi prostori	16	dnevno 1x tedensko / 1x mesečno
	Arhivski prostori	537	2x letno
	Klet	11,15	2x letno
	Skupaj vsi prostori	1.710,42	

3.2. Površina poslovnih prostorov po vrsti tal

Etaža	Vrsta prostora	Površina v m2	Vrsta tal
Klet	Pisarniški prostori – Ekonomat	95,4	beton
	Klet	11,15	beton
Pritličje	Pisarniški prostori – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11	191,40	parket, laminat
	Predprostor s sanitarnimi prostori	16	granitogress
2. nadstropje	Pisarniški prostori – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41	557,70	parket, laminat
3. nadstropje	Pisarniški prostori – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	301,77	parket, laminat
Podstrešje	Arhivski prostori	537	beton
skupaj	Pisarniški prostori	1.050,87	parket, laminat
	Predprostor s sanitarnimi prostori	16	granitogress
	Arhivski prostori + Klet + Pisarniški prostor - Ekonomat	643,55	beton
	Skupaj vsi prostori	1.710,42	

Okvirni podatki o steklenih površinah (okna):

- 64 dvojnih oken – velikosti 163 x 156 cm,
- 7 oken – velikosti 40 x 60 cm.

4. SPECIFIKACIJA STORITEV

Izvajalec bo opravljal naslednje storitve čiščenja:

DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

Izvajalec bo **dnevno** čistil vse **pisarniške prostore in predprostor s sanitarnimi prostori v pritličju**, ki zajema naslednje storitve čiščenja:

- suho čiščenje tal s pometanjem in sesanjem,
- praznjenje košev za smeti, dobava in menjava PVC vrečk v koših za smeti ter odnašanje smeti iz poslovnih prostorov v smetnjake,
- brisanje prahu s prostih delovnih površin miz in ostale pisarniške opreme,
- brisanje madežev z vrat, kljuk, pohištva, stikal,
- brisanje steklenih površin (stekel pri okencih za stranke),
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij,
- zapiranje oken, spuščanje rolet, zaklepanje vrat, ugašanje luči in oddaja ključev na recepciji poslovne stavbe.

1 X TEDENSKO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

Izvajalec bo **1 x tedensko** čistil vse **pisarniške prostore in predprostor s sanitarnimi prostori v pritličju**, ki zajema naslednje storitve čiščenja:

- čiščenje tal s sesanjem in pomivanjem, odvisno od vrste tal v posameznem prostoru,
- ometanje oz. odstranjevanje pajčevine.

1 X MESEČNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

Izvajalec bo **1 x mesečno** čistil vse **pisarniške prostore in predprostor s sanitarnimi prostori v pritličju**, ki zajema naslednje storitve čiščenja:

- temeljito brisanje prahu zunanosti pohištva kot so visoke omare in vitrine,
- čiščenje podložnih stolov, miz in vrat,
- brisanje cvetličnih korit,
- čiščenje notranjih okenskih polic, okenskih okvirov in kanalnika,
- brisanje in sesanje oblazinjenih stolov.

2 x LETNO GENERALNO ČIŠČENJE

Izvajalec bo **2 x letno** opravil naslednje storitve čiščenja:

- čiščenje steklenih površin in okenskih okvirjev,
- čiščenje kleti (sesanje in brisanje prahu ter čiščenje oken),
- čiščenje arhiva na podstrešju (sesanje prahu z dokumentarnega gradiva in čiščenje talnih površin).

Generalno čiščenje se bo izvajalo v obdobju marec - april in oktober-november po predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

5. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponudnik **mora k ponudbi priložiti izpolnjen OBR. 13 – Seznam čistil**, v katerega mora navesti vsa čistila (univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore in čistila za čiščenje oken), ki jih bo uporabljal pri izvajanju storitev čiščenja in **vsa dokazila**, da čistila glede na predmet javnega naročila ustrezajo temeljnim okoljskim zahtevam po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014 in 91/2015 - ZJN-3) iz priloge 9: Temeljne okoljske zahteve za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila (točka 9.1.2, 9.2.2 in 9.3.2 v povezavi s točko 9.7.2).

Priloga 9 Uredbe, točka 9.1. 2 OKOLJU PRIJAZNA UNIVERZALNA ČISTILA

Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/20081:

- R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s sprošča strupen plin.),
- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.).

Dokazilo: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko 2 sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Univerzalno čistilo ne sme vsebovati:

- a) več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,
- b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
- c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);

razen če je Log Pow3 $\geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen BCF4 ≤ 100 , kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

Dokaz: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Dokazilo: navodila za doziranje.

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Dokazilo: potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Priloga 9 Uredbe, točka 9.2.2

OKOLJU PRIJAZNA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE

Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).

Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.).

Dokazilo: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati:

- a) več kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto čistila,
- b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
- c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);

razen če je $\text{Log Pow} \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $\text{BCF} \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

Dokazilo: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Dokazilo: navodila za doziranje.

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Dokazilo: potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Priloga 9 Uredbe, točka 9.3.2

OKOLJU PRIJAZNA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN

Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja zona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).

Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.).

Dokazilo: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Čistilo za čiščenje oken ne sme vsebovati:

- a) fosforja,
- b) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);

razen če je $\text{Log Pow} \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $\text{BCF} \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,.

Dokazilo: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Dokazilo: navodila za doziranje.

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Dokazilo: potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Priloga 9 Uredbe, točka 9.7.

OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA

Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične specifikacije, opredeljene v zgoraj navedenih točkah 9.1.2, 9.2.2 in 9.3.2.

Andrej Markočič
načelnik