

Št. zadeve: SM-ŠOŠSPŠ20S

Izdelano v: Ljubljani, dne 15. 04. 2024

ZADEVA: **STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Skorno pri Šoštanju 20, Šoštanj**

Državna tehnična pisarna, ki skladno z 157. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP) deluje v sestavi Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih, skladno s 151.b členom podaja

## STROKOVNO MNENJE

### A. o stanju objekta<sup>\*op.1:</sup>

Z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	289	25582338	Stanovanjska stavba

### B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)<sup>\*op.2:</sup>

Z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	215/4 in 215/2 (del)	k.o. 961 – Skorno Pri Šoštanju	Šoštanj

Državna tehnična pisarna ugotavlja:

- da gre za objekt, ki je visoko ogrožen zaradi poplav,
- da se objekt nahaja v razredu velike poplavne ali plazovite nevarnosti, v skladu z zakonom, ki ureja vode in so ogrožena življenja ali zdravje ljudi,
- da je to skladno s 151.a členom ZIUOPZP

in predlaga:


## NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja

## UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA in PREDLOGA:

Objekt je bil v poplavah 4.8.2004 poplavljen do višine 2 m. Nahaja se na območju velike poplavne ogroženosti. Kot izhaja iz mnenja DRSV (priloga) celoviti protipoplavni ukrepi na območju niso niti predvideni, niti smiselni. Zaradi nezmožnosti zaščite prebivalcev se predlaga NUJNO ODSTRANITEV OBJEKTA.

Slika 1: **SITUACIJA IN NAVEDBA OBJEKTOV**, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprostor.net>), 1:1000



### SPLOŠNE OPOMBE:

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno z 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Izhajajoč iz uradnih podatkov izhaja, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih stanovanjskih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni, gospodarski, kmetijski ali ostali oz. neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti niso predmet strokovnega mnenja.

### OPOMBE (kot v tekstu):

- Op<sup>1</sup>: Vir (<https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;
- Op<sup>2</sup>: Znak zvezdica (\*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.

**ZAKONSKI OKVIR :**

- *Skladno s 151.c členom ZIUOPZP, SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.*
- *Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.*

Vodja Državne tehnične pisarne:

dr. Blaž Dolinšek, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

**Priloge:**

- *Priloga 1; Mnenje DRSV v zadevi - Vloga Državne tehnične pisarne z dne 26. 1. 2024 (Šoštanj) za objekt Skorno pri Šoštanju 20, s št. 45500-25/2022 – 177 z dne 5.4.2024 s strokovnim mnenjem »ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI - STROKOVNO MNENJE - Šoštanj, objekt Skorno pri Šoštanju 20«*



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00  
E: gp.drsv@gov.si  
www.dv.gov.si

Republika Slovenija  
Služba vlade RS za obnovo  
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna  
Dimičeva ulica 12  
1000 Ljubljana

Številka: 45500-25/2022 – 177  
Datum: 5. 4. 2024

**Zadeva:** Mnenje v zadevi - Vloga Državne tehnične pisarne z dne 26. 1. 2024 (Šoštanj), za objekt Skorno pri Šoštanju 20, Šoštanj

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi Strokovnega mnenja za Šoštanj in mnenja Strokovno posvetovalne skupine, ki jo je s Sklepom št. 012-1/2024-2560/8, imenoval Minister za naravne vire in prostor, naslednje mnenje, ki se nanaša na vlogo Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 26. 1. 2023, za izdajo strokovne ocene za objekte v občinah Šoštanj in Polzela.

Povzemamo zaključke Strokovnega mnenja za Šoštanj, za objekt **Skorno pri Šoštanju 20, Šoštanj**, ki ga je potrdila tudi Strokovno posvetovalna skupina.

Objekt je bil ob poplavi 4.8.2023 poplavljen med 1,8 in 2,0m, kar bi ga po veljavni zakonodaji uvrstilo v razred velike poplavne nevarnosti. Evakuacija ob poplavih je možna le po cesti Šoštanj – Šmartno ob Paki, nad katero je aktiven plaz. Objekt ogroža tudi visoka podtalnica. Celoviti ukrepi na tem območju niso načrtovani in tudi niso smiselni, saj bi se tudi ob njihovi izvedbi objekt še vedno nahajal v razredu velike poplavne nevarnosti. **Predlaga se odstranitev objekta.**

Pripravila :

Alenka Zupančič

Alenka Zupančič  
Digitally signed by Alenka Zupančič  
Date: 2024.04.08 10:09:09 +02'00'

Mag. Neža Kodre  
DIREKTORICA

Vročiti:

1. Naslovníku – zgoraj, po e-pošti ([ntp@gi-zrmk.si](mailto:ntp@gi-zrmk.si)),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek – po e-pošti

V vednost :

1. DTP, Izpostava DTP Savinjska regija, vodja Tomaž Koron - po e-pošti



**PROJEKT**

**ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V  
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI**

**STROKOVNO MNENJE**  
**Šoštanj, objekt Skorno pri Šoštanju**  
**20**

Naročnik:

**Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za naravne vire in prostor**  
**Direkcija Republike Slovenije za vode**

Ljubljana, 11.04.2024



**Projekt:**

**ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI**

**Pogodba:** Številka pogodbe: 2555-22-470033, podpisana 15.03.2022  
Aneks št. 1 k osnovni pogodbi, podpisan 03.06.2022  
Aneks št. 2 k osnovni pogodbi, podpisan 30.06.2023  
Aneks št. 3 k osnovni pogodbi, podpisan 15.11.2023

**Naročnik:** **Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za naravne vire in prostor**  
**Direkcija Republike Slovenije za vode**  
Mariborska cesta 88  
3000 Celje

**Izdelovalec:**



**J.V.**

*Vodilni partner*  
**Ljubljanski urbanistični zavod d.d.**  
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana  
*In partnerji*



**HIDROSVET d.o.o.**  
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje



**ACER Novo mesto d.o.o.**  
Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto



**Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje**  
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje



**SL CONSULT d.o.o.**  
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

*Podizvajalci*

**Aquarius d.o.o.**  
Cesta Andreja Bitenca 86, 1000 Ljubljana

**IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.**  
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

**HIDROPROJEKT d.o.o.**  
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana

**IBE, d.d.**  
Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

**Elektro Celje, d.d.**  
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

**ELEA iC d.o.o.**  
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

## **KAZALO**

<b>1</b>	<b>UVOD .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>SKORNO PRI ŠOŠTANJU 20 .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ZAKLJUČEK.....</b>	<b>6</b>

## **1 UVOD**

Državna tehnična pisarna je dne 26.1.2024 na DRSV naslovila vlogo za izdajo strokovnega mnenja za deset (10) objektov v občini Šoštanj ter osem (8) objektov v občini Polzela, ki so navedeni v preglednici št. 1 vloge za izdajo vodnega soglasja/mnenja za nameravani poseg sanacijskih del po poplavah avgust 2023.

Predmetno mnenje se nanaša na objekt Skorno pri Šoštanju 20.



## 2 SKORNO PRI ŠOŠTANJU 20

Objekt Skorno pri Šoštanju 20 se nahaja v soteski Penk na desnem bregu reke Pake. Do sedaj so bili poplavljeni leta 1990, 2012 in 2023. Gre za stanovanjski objekt s pomožnimi objekti na parcelah št. 215/2 in 215/4 k.o. Skorno pri Šoštanju. Območje je na severni strani omejeno z lokalno cesto za Lokovico, na zahodni strani s cesto Šoštanj – Šmartno ob Paki, na vzhodu pa se nahaja visokovodni zid ob reki Paki. Poplavne karte za ta odsek reke Pake še niso izdelane.



Slika 1: Atlas voda – Skorno pri Šoštanju 20

Ob poplavi 4.8.2023 so bili objekti poplavljeni. Visokovodni zid ob reki Paki, ki je bil zgrajen leta 2010, je bil preplavljen za ca 1m. **V stanovanjskem objektu je visoka voda segala do višine ca 1.8 - 2.0m, kar bi ga glede na veljavno zakonodajo umeščalo v razred velike poplavne nevarnosti.** Veliko težavo ob vseh poplavnih dogodkih predstavlja tudi visoka podtalnica, saj stanovanjski objekt ni odporen na tovrstne dogodke. Visoka podtalnica zalije pritlično etažo stanovanjskega objekta, kjer se nahajajo garaža, kurilnica, skladišče, letna kuhinja, shrambe in delavnica, do višine ca 1m.



Slika 2: Doseg poplavne vode avgusta 2023

Na tem odseku reke Pake omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti niso predvideni, pa tudi ob izvedbi celovitih omilitvenih ukrepov na porečju reke Pake se poplavna ogroženost objekta ne bi bistveno izboljšala in bi se še vedno nahajal v razredu velike poplavne nevarnosti. Ob poplavah je možna evakuacija zgolj na cesto Šoštanj – Šmartno ob Paki, nad katero pa se nahaja labilna zemljina. Nedaleč od objekta se je ob poplavi 4.8.2023 že sprožil plaz, ki je to cesto zasul.

Glede na navedene ugotovitve predlagamo premestitev objekta, območje pa se nameni hidromorfološkim ukrepom.

### 3 ZAKLJUČEK

V predmetnem mnenju smo podali oceno poplavne ogroženosti obravnavanih objektov, mnenje glede možnosti zmanjšanja njihove poplavne ogroženosti in predlog, oz. usmeritve za obravnavo v nadaljnjih postopkih.

Za obravnavani objekt predlagamo naslednje:

**Skorno pri Šoštanju 20** (razred velike poplavne nevarnosti, evakuacija ob poplavah možna le po cesti Šoštanj – Šmartno bo Paki, nad katero je aktiven plaz):

- **premestitev objekta**



Slika 3: prikaz lokacije obravnavanih objektov

April, 2024

Prpravila:

Krištof Kučič, univ.dipl.inž.gradb.  
Branko Skutnik, univ.dipl.inž.gradb.